

Année Académique: 2023/2024

Domaine: Sciences Humaines et Sociales

Filière: sciences sociales - orthophonie

Spécialité: sciences sociales - orthophonie

Niveau: Licence 2ème Année

Période: Semestre 3

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°null du

Matière: Anatomie et physiologie de l'appareil respiratoire phonétique et auditif 1 / section 1 / groupe 1

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134003771			8.0	15.75	11.88	NORMALE
2	222234001520			8.0	10.0	9.0	NORMALE
3	222234060602			9.25	13.5	11.38	NORMALE
4	222234012419			8.5	11.5	10.0	NORMALE
5	222234039303			6.0	10.25	8.13	NORMALE
6	222234387318			10.75	16.75	13.75	NORMALE
7	222234049915			10.25	14.25	12.25	NORMALE
8	222234039701			10.25	12.0	11.13	NORMALE
9	222234078019			9.25	13.5	11.38	NORMALE
10	222234401713			6.5	10.0	8.25	NORMALE
11	222234151204			13.5	14.75	14.13	NORMALE
12	222234073516			13.0	16.25	14.63	NORMALE
13	222234054306			5.5	14.25	9.88	NORMALE
14	222234056518			10.0	12.5	11.25	NORMALE
15	222234012108			7.75	9.25	8.5	NORMALE
16	222234043018			9.25	12.5	10.88	NORMALE
17	222234001706			10.0	16.0	13.0	NORMALE
18	222234073320			9.75	12.5	11.13	NORMALE
19	222234050509			11.75	14.0	12.88	NORMALE
20	222234040320			7.75	12.0	9.88	NORMALE
21	222234147520			10.0	13.0	11.5	NORMALE
22	222234027117			11.75	12.5	12.13	NORMALE
23	212134004735			14.75	12.5	13.63	NORMALE
24	222234027913			16.5	17.75	17.13	NORMALE
25	222234028420			11.0	13.25	12.13	NORMALE
26	222234074209			16.75	14.0	15.38	NORMALE
27	222234011619			10.25	11.75	11.0	NORMALE
28	222234024819			15.0	14.0	14.5	NORMALE
29	222234054302			10.75	12.0	11.38	NORMALE
30	202034001759			13.75	15.0	14.38	NORMALE
31	222234033616			10.25	17.0	13.63	NORMALE
32	222234012416			15.0	10.5	12.75	NORMALE
33	222234054203			6.0	9.0	7.5	NORMALE
34	222234060901			10.0	13.5	11.75	NORMALE
35	222234011713			8.0	12.75	10.38	NORMALE
36	222234002217			11.25	13.25	12.25	NORMALE
37	222234074015			10.75	14.0	12.38	NORMALE
38	222234077513			17.5	17.5	17.5	NORMALE
39	222234042910			13.25	13.75	13.5	NORMALE
40	222234058119			3.5	10.25	6.88	NORMALE
41	222234003016			10.5	12.0	11.25	NORMALE
42	222234022010			7.75	9.0	8.38	NORMALE
43	222234008515			18.0	17.0	17.5	NORMALE
44	222234096003			11.5	13.5	12.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134003771			1.0	13.0	7.0	NORMALE
2	222234001520			5.0	12.0	8.5	NORMALE
3	222234060602			6.2	13.0	9.6	NORMALE
4	222234012419			3.45	14.0	8.73	NORMALE
5	222234039303			2.15	9.0	5.58	NORMALE
6	222234387318			6.0	16.0	11.0	NORMALE
7	222234049915			3.6	11.0	7.3	NORMALE
8	222234039701			10.3	13.0	11.65	NORMALE
9	222234078019			6.0	14.0	10.0	NORMALE
10	222234401713			2.5	12.0	7.25	NORMALE
11	222234151204			3.2	13.0	8.1	NORMALE
12	222234073516			8.5	16.0	12.25	NORMALE
13	222234054306			3.45	15.0	9.23	NORMALE
14	222234056518			2.65	13.0	7.83	NORMALE
15	222234012108			3.0	10.0	6.5	NORMALE
16	222234043018			5.0	14.0	9.5	NORMALE
17	222234001706			4.7	16.0	10.35	NORMALE
18	222234073320			3.0	13.0	8.0	NORMALE
19	222234050509			2.4	13.0	7.7	NORMALE
20	222234040320			6.15	13.0	9.58	NORMALE
21	222234147520			4.65	13.0	8.83	NORMALE
22	222234027117			7.75	14.0	10.88	NORMALE
23	212134004735			4.5	17.0	10.75	NORMALE
24	222234027913			8.0	18.0	13.0	NORMALE
25	222234028420			10.5	15.0	12.75	NORMALE
26	222234074209			11.0	15.0	13.0	NORMALE
27	222234011619			3.25	14.0	8.63	NORMALE
28	222234024819			3.75	19.0	11.38	NORMALE
29	222234054302			1.0	14.0	7.5	NORMALE
30	202034001759			13.0	18.0	15.5	NORMALE
31	222234033616			14.5	15.0	14.75	NORMALE
32	222234012416			3.55	14.0	8.78	NORMALE
33	222234054203			2.0	13.0	7.5	NORMALE
34	222234060901			3.75	12.0	7.88	NORMALE
35	222234011713			2.0	14.0	8.0	NORMALE
36	222234002217			11.5	11.0	11.25	NORMALE
37	222234074015			5.55	13.0	9.28	NORMALE
38	222234077513			10.0	12.0	11.0	NORMALE
39	222234042910			4.0	12.0	8.0	NORMALE
40	222234058119			1.4	12.0	6.7	NORMALE
41	222234003016			5.3	14.0	9.65	NORMALE
42	222234022010			5.25	12.0	8.63	NORMALE
43	222234008515			9.5	18.0	13.75	NORMALE
44	222234096003			3.0	14.0	8.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134003771			4.75	16.5	10.63	NORMALE
2	222234001520			2.0	15.5	8.75	NORMALE
3	222234060602			6.0	18.0	12.0	NORMALE
4	222234012419			7.75	17.5	12.63	NORMALE
5	222234039303			2.25	18.5	10.38	NORMALE
6	222234387318			14.5	19.0	16.75	NORMALE
7	222234049915			4.0	17.5	10.75	NORMALE
8	222234039701			10.5	18.5	14.5	NORMALE
9	222234078019			9.25	16.0	12.63	NORMALE
10	222234401713			5.25	19.0	12.13	NORMALE
11	222234151204			10.0	18.0	14.0	NORMALE
12	222234073516			11.0	18.0	14.5	NORMALE
13	222234054306			5.0	18.0	11.5	NORMALE
14	222234056518			5.25	17.0	11.13	NORMALE
15	222234012108			2.0	18.5	10.25	NORMALE
16	222234043018			6.5	17.5	12.0	NORMALE
17	222234001706			5.0	18.0	11.5	NORMALE
18	222234073320			8.0	17.5	12.75	NORMALE
19	222234050509			8.0	17.5	12.75	NORMALE
20	222234040320			4.25	18.0	11.13	NORMALE
21	222234147520			11.0	18.0	14.5	NORMALE
22	222234027117			1.5	16.0	8.75	NORMALE
23	212134004735			6.5	17.0	11.75	NORMALE
24	222234027913			12.5	18.0	15.25	NORMALE
25	222234028420			10.0	17.0	13.5	NORMALE
26	222234074209			13.5	18.0	15.75	NORMALE
27	222234011619			6.0	17.0	11.5	NORMALE
28	222234024819			10.0	18.0	14.0	NORMALE
29	222234054302			3.0	18.0	10.5	NORMALE
30	202034001759			10.0	18.0	14.0	NORMALE
31	222234033616			8.0	18.0	13.0	NORMALE
32	222234012416			6.5	16.5	11.5	NORMALE
33	222234054203			3.75	17.0	10.38	NORMALE
34	222234060901			5.75	18.0	11.88	NORMALE
35	222234011713			5.0	17.0	11.0	NORMALE
36	222234002217			12.0	18.0	15.0	NORMALE
37	222234074015			7.5	18.5	13.0	NORMALE
38	222234077513			14.5	19.0	16.75	NORMALE
39	222234042910			6.75	17.0	11.88	NORMALE
40	222234058119			0.5	18.0	9.25	NORMALE
41	222234003016			6.0	17.0	11.5	NORMALE
42	222234022010			7.0	16.0	11.5	NORMALE
43	222234008515			14.5	19.0	16.75	NORMALE
44	222234096003			6.5	18.5	12.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134003771			0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	222234001520			0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	222234060602			0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	222234012419			0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	222234039303			0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	222234387318			0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	222234049915			0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	222234039701			0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	222234078019			0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	222234401713			0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	222234151204			0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	222234073516			0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	222234054306			0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	222234056518			0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	222234012108			0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	222234043018			0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	222234001706			0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	222234073320			0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	222234050509			0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	222234040320			0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	222234147520			0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	222234027117			0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	212134004735			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	222234027913			0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	222234028420			0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	222234074209			0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	222234011619			0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	222234024819			0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	222234054302			0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	202034001759			0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	222234033616			0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	222234012416			0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	222234054203			0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	222234060901			0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	222234011713			0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	222234002217			0.0	0.0	0.0	NORMALE
37	222234074015			0.0	0.0	0.0	NORMALE
38	222234077513			0.0	0.0	0.0	NORMALE
39	222234042910			0.0	0.0	0.0	NORMALE
40	222234058119			0.0	0.0	0.0	NORMALE
41	222234003016			0.0	0.0	0.0	NORMALE
42	222234022010			0.0	0.0	0.0	NORMALE
43	222234008515			0.0	0.0	0.0	NORMALE
44	222234096003			0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134003771			3.0	12.0	7.5	NORMALE
2	222234001520			7.0	10.0	8.5	NORMALE
3	222234060602			3.0	11.0	7.0	NORMALE
4	222234012419			9.5	7.0	8.25	NORMALE
5	222234039303			4.0	10.0	7.0	NORMALE
6	222234387318			10.5	13.0	11.75	NORMALE
7	222234049915			13.0	11.0	12.0	NORMALE
8	222234039701			14.5	18.0	16.25	NORMALE
9	222234078019			11.0	11.0	11.0	NORMALE
10	222234401713			6.0	12.0	9.0	NORMALE
11	222234151204			12.5	13.0	12.75	NORMALE
12	222234073516			7.5	18.0	12.75	NORMALE
13	222234054306			4.5	16.0	10.25	NORMALE
14	222234056518			4.0	10.0	7.0	NORMALE
15	222234012108			8.0	9.0	8.5	NORMALE
16	222234043018			5.5	4.0	4.75	NORMALE
17	222234001706			12.5	19.0	15.75	NORMALE
18	222234073320			9.0	14.0	11.5	NORMALE
19	222234050509			11.0	12.0	11.5	NORMALE
20	222234040320			2.0	12.0	7.0	NORMALE
21	222234147520			8.5	13.0	10.75	NORMALE
22	222234027117			6.5	11.0	8.75	NORMALE
23	212134004735			4.0	12.0	8.0	NORMALE
24	222234027913			12.5	17.0	14.75	NORMALE
25	222234028420			7.5	10.0	8.75	NORMALE
26	222234074209			9.0	16.0	12.5	NORMALE
27	222234011619			6.5	13.0	9.75	NORMALE
28	222234024819			12.0	19.0	15.5	NORMALE
29	222234054302			4.0	8.0	6.0	NORMALE
30	202034001759			13.5	19.0	16.25	NORMALE
31	222234033616			17.0	17.0	17.0	NORMALE
32	222234012416			4.0	10.0	7.0	NORMALE
33	222234054203			7.5	8.0	7.75	NORMALE
34	222234060901			4.0	10.0	7.0	NORMALE
35	222234011713			7.0	11.0	9.0	NORMALE
36	222234002217			9.0	9.0	9.0	NORMALE
37	222234074015			10.0	13.0	11.5	NORMALE
38	222234077513			15.5	18.0	16.75	NORMALE
39	222234042910			7.5	11.0	9.25	NORMALE
40	222234058119			1.0	10.0	5.5	NORMALE
41	222234003016			11.0	11.0	11.0	NORMALE
42	222234022010			8.0	10.0	9.0	NORMALE
43	222234008515			18.5	19.0	18.75	NORMALE
44	222234096003			9.0	13.0	11.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134003771			13.0	17.0	15.0	NORMALE
2	222234001520			14.0	17.0	15.5	NORMALE
3	222234060602			16.5	17.0	16.75	NORMALE
4	222234012419			15.5	17.0	16.25	NORMALE
5	222234039303			17.0	17.0	17.0	NORMALE
6	222234387318			18.0	17.0	17.5	NORMALE
7	222234049915			15.5	17.0	16.25	NORMALE
8	222234039701			14.5	17.0	15.75	NORMALE
9	222234078019			15.5	17.0	16.25	NORMALE
10	222234401713			16.5	17.0	16.75	NORMALE
11	222234151204			18.0	17.0	17.5	NORMALE
12	222234073516			18.5	18.0	18.25	NORMALE
13	222234054306			17.5	18.0	17.75	NORMALE
14	222234056518			14.0	17.0	15.5	NORMALE
15	222234012108			15.0	17.0	16.0	NORMALE
16	222234043018			16.5	17.0	16.75	NORMALE
17	222234001706			18.5	18.0	18.25	NORMALE
18	222234073320			18.5	18.0	18.25	NORMALE
19	222234050509			17.5	17.0	17.25	NORMALE
20	222234040320			17.5	17.0	17.25	NORMALE
21	222234147520			16.0	17.0	16.5	NORMALE
22	222234027117			15.0	17.0	16.0	NORMALE
23	212134004735			18.5	18.0	18.25	NORMALE
24	222234027913			18.5	18.0	18.25	NORMALE
25	222234028420			18.0	17.0	17.5	NORMALE
26	222234074209			18.5	18.0	18.25	NORMALE
27	222234011619			17.5	17.0	17.25	NORMALE
28	222234024819			15.5	17.0	16.25	NORMALE
29	222234054302			15.0	17.0	16.0	NORMALE
30	202034001759			18.5	17.0	17.75	NORMALE
31	222234033616			18.5	17.0	17.75	NORMALE
32	222234012416			18.0	17.0	17.5	NORMALE
33	222234054203			16.5	17.0	16.75	NORMALE
34	222234060901			17.0	17.0	17.0	NORMALE
35	222234011713			16.5	17.0	16.75	NORMALE
36	222234002217			18.0	18.0	18.0	NORMALE
37	222234074015			17.5	17.0	17.25	NORMALE
38	222234077513			19.0	18.0	18.5	NORMALE
39	222234042910			15.5	17.0	16.25	NORMALE
40	222234058119			16.5	17.0	16.75	NORMALE
41	222234003016			18.0	18.0	18.0	NORMALE
42	222234022010			13.5	17.0	15.25	NORMALE
43	222234008515			18.5	18.0	18.25	NORMALE
44	222234096003			17.0	17.0	17.0	NORMALE

Année Académique: 2023/2024
 Filière: sciences sociales - orthophonie
 Spécialité: sciences sociales - orthophonie
 Niveau: Licence 2ème Année
 Période: Semestre 3

Domaine: Sciences Humaines et Sociales

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°null du

Matière: Phonétique / section 1 / groupe 1

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134003771			11.5	10.5	11.0	NORMALE
2	222234001520			9.0	10.5	9.75	NORMALE
3	222234060602			14.5	12.0	13.25	NORMALE
4	222234012419			13.0	12.5	12.75	NORMALE
5	222234039303			14.0	10.0	12.0	NORMALE
6	222234387318			12.0	13.5	12.75	NORMALE
7	222234049915			15.0	12.0	13.5	NORMALE
8	222234039701			14.5	12.5	13.5	NORMALE
9	222234078019			15.0	12.5	13.75	NORMALE
10	222234401713			10.5	11.5	11.0	NORMALE
11	222234151204			16.5	13.0	14.75	NORMALE
12	222234073516			14.0	13.0	13.5	NORMALE
13	222234054306			13.5	13.0	13.25	NORMALE
14	222234056518			11.0	12.0	11.5	NORMALE
15	222234012108			11.5	10.5	11.0	NORMALE
16	222234043018			15.0	12.0	13.5	NORMALE
17	222234001706			16.5	14.0	15.25	NORMALE
18	222234073320			10.5	10.25	10.38	NORMALE
19	222234050509			15.0	11.5	13.25	NORMALE
20	222234040320			14.0	14.75	14.38	NORMALE
21	222234147520			15.0	12.0	13.5	NORMALE
22	222234027117			16.0	13.0	14.5	NORMALE
23	212134004735			17.0	14.0	15.5	NORMALE
24	222234027913			17.5	12.25	14.88	NORMALE
25	222234028420			13.0	12.0	12.5	NORMALE
26	222234074209			18.0	13.0	15.5	NORMALE
27	222234011619			12.0	10.5	11.25	NORMALE
28	222234024819			13.5	13.5	13.5	NORMALE
29	222234054302			13.5	11.0	12.25	NORMALE
30	202034001759			16.5	12.0	14.25	NORMALE
31	222234033616			16.0	12.0	14.0	NORMALE
32	222234012416			17.0	8.0	12.5	NORMALE
33	222234054203			15.0	11.0	13.0	NORMALE
34	222234060901			11.0	12.0	11.5	NORMALE
35	222234011713			8.5	11.75	10.13	NORMALE
36	222234002217			17.5	12.5	15.0	NORMALE
37	222234074015			12.5	10.75	11.63	NORMALE
38	222234077513			17.0	11.0	14.0	NORMALE
39	222234042910			14.0	11.5	12.75	NORMALE
40	222234058119			9.5	11.0	10.25	NORMALE
41	222234003016			16.5	12.5	14.5	NORMALE
42	222234022010			11.0	11.5	11.25	NORMALE
43	222234008515			18.5	14.5	16.5	NORMALE
44	222234096003			14.0	11.5	12.75	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134003771			7.0	14.0	10.5	NORMALE
2	222234001520			6.0	16.0	11.0	NORMALE
3	222234060602			6.0	15.0	10.5	NORMALE
4	222234012419			9.5	13.0	11.25	NORMALE
5	222234039303			4.5	14.5	9.5	NORMALE
6	222234387318			13.5	15.5	14.5	NORMALE
7	222234049915			11.0	14.5	12.75	NORMALE
8	222234039701			13.5	16.5	15.0	NORMALE
9	222234078019			9.0	16.0	12.5	NORMALE
10	222234401713			7.25	14.5	10.88	NORMALE
11	222234151204			8.5	14.0	11.25	NORMALE
12	222234073516			9.5	15.0	12.25	NORMALE
13	222234054306			10.5	17.5	14.0	NORMALE
14	222234056518			6.5	14.0	10.25	NORMALE
15	222234012108			3.5	14.0	8.75	NORMALE
16	222234043018			6.25	14.0	10.13	NORMALE
17	222234001706			12.0	15.5	13.75	NORMALE
18	222234073320			7.5	12.5	10.0	NORMALE
19	222234050509			11.0	15.5	13.25	NORMALE
20	222234040320			8.0	14.5	11.25	NORMALE
21	222234147520			8.5	16.0	12.25	NORMALE
22	222234027117			9.5	15.0	12.25	NORMALE
23	212134004735			8.5	12.0	10.25	NORMALE
24	222234027913			16.0	17.0	16.5	NORMALE
25	222234028420			12.5	15.5	14.0	NORMALE
26	222234074209			11.25	15.5	13.38	NORMALE
27	222234011619			7.0	12.0	9.5	NORMALE
28	222234024819			13.0	17.0	15.0	NORMALE
29	222234054302			4.5	12.0	8.25	NORMALE
30	202034001759			12.5	16.0	14.25	NORMALE
31	222234033616			15.5	15.0	15.25	NORMALE
32	222234012416			6.5	7.5	7.0	NORMALE
33	222234054203			4.5	13.0	8.75	NORMALE
34	222234060901			11.5	13.5	12.5	NORMALE
35	222234011713			8.75	14.5	11.63	NORMALE
36	222234002217			13.0	15.0	14.0	NORMALE
37	222234074015			8.0	13.5	10.75	NORMALE
38	222234077513			12.5	15.0	13.75	NORMALE
39	222234042910			8.75	14.0	11.38	NORMALE
40	222234058119			2.5	9.5	6.0	NORMALE
41	222234003016			13.75	15.0	14.38	NORMALE
42	222234022010			8.0	13.5	10.75	NORMALE
43	222234008515			12.0	14.0	13.0	NORMALE
44	222234096003			7.0	14.0	10.5	NORMALE