

Année Académique: 2023/2024 Domaine: Sciences Humaines et Sociales

Filière: sciences sociales - sciences de l'éducation

Spécialité: conseil et orientation

Niveau: Licence 3ème Année

Période: Semestre 5

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°Arrêté n°854 du 26 Juillet 2016

Matière: Constructions des programmes de counseling / section 1 / groupe 1

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134006889			9.0	11.27	10.14	NORMALE
2	212134003717			14.25	11.27	12.76	NORMALE
3	212134000045			11.5	15.5	13.5	NORMALE
4	212134001963			9.25	14.8	12.03	NORMALE
5	212134009846			13.5	13.5	13.5	NORMALE
6	212134011873			15.5	17.0	16.25	NORMALE
7	212134008744			9.0	15.6	12.3	NORMALE
8	212134009896			10.5	12.1	11.3	NORMALE
9	212134000294			10.25	6.52	8.39	NORMALE
10	212134009839			12.5	15.05	13.78	NORMALE
11	212134002129			13.5	14.75	14.13	NORMALE
12	212134002083			8.0	9.48	8.74	NORMALE
13	212134008755			13.0	14.5	13.75	NORMALE
14	212134006482			14.0	13.55	13.78	NORMALE
15	202034008074			0.0	12.88	6.44	NORMALE
16	212134005500			9.0	11.55	10.28	NORMALE
17	212134000389			13.25	14.0	13.63	NORMALE
18	212134008738			8.0	13.6	10.8	NORMALE
19	212134005653			6.0	6.27	6.14	NORMALE
20	212134000004			10.25	14.6	12.43	NORMALE
21	212134000112			7.0	12.64	9.82	NORMALE
22	212134001948			10.5	14.35	12.43	NORMALE
23	181834007164			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	212134001882			11.75	7.27	9.51	NORMALE
25	212135035039			17.0	16.1	16.55	NORMALE
26	212134005595			10.0	14.6	12.3	NORMALE
27	181834003428			0.0	10.5	5.25	NORMALE
28	212134006909			8.0	14.5	11.25	NORMALE
29	212134005542			10.0	15.59	12.8	NORMALE
30	212134008748			11.5	15.55	13.53	NORMALE
31	212134005479			11.25	12.84	12.05	NORMALE
32	212134014460			4.0	1.0	2.5	NORMALE
33	212134008732			7.0	12.89	9.95	NORMALE
34	212134006440			9.5	13.35	11.43	NORMALE
35	202035058322			14.5	16.25	15.38	NORMALE
36	212134009169			0.0	0.0	0.0	NORMALE

## PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134006889			15.0	10.0	12.5	NORMALE
2	212134003717			14.0	13.0	13.5	NORMALE
3	212134000045			13.5	15.75	14.63	NORMALE
4	212134001963			0.0	10.0	5.0	NORMALE
5	212134009846			12.0	15.0	13.5	NORMALE
6	212134011873			18.75	18.0	18.38	NORMALE
7	212134008744			16.0	13.0	14.5	NORMALE
8	212134009896			16.0	13.5	14.75	NORMALE
9	212134000294			16.0	15.75	15.88	NORMALE
10	212134009839			12.5	15.0	13.75	NORMALE
11	212134002129			12.0	16.0	14.0	NORMALE
12	212134002083			10.0	9.75	9.88	NORMALE
13	212134008755			15.0	15.0	15.0	NORMALE
14	212134006482			15.0	15.5	15.25	NORMALE
15	202034008074			10.0	16.13	13.07	NORMALE
16	212134005500			8.5	12.5	10.5	NORMALE
17	212134000389			16.0	11.0	13.5	NORMALE
18	212134008738			16.0	11.0	13.5	NORMALE
19	212134005653			6.0	12.0	9.0	NORMALE
20	212134000004			13.0	13.0	13.0	NORMALE
21	212134000112			13.5	10.0	11.75	NORMALE
22	212134001948			10.0	10.0	10.0	NORMALE
23	181834007164			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	212134001882			8.0	9.75	8.88	NORMALE
25	212135035039			18.5	17.0	17.75	NORMALE
26	212134005595			15.0	11.0	13.0	NORMALE
27	181834003428			10.0	14.0	12.0	NORMALE
28	212134006909			10.0	11.0	10.5	NORMALE
29	212134005542			17.5	15.0	16.25	NORMALE
30	212134008748			18.5	15.0	16.75	NORMALE
31	212134005479			9.5	10.0	9.75	NORMALE
32	212134014460			12.0	5.0	8.5	NORMALE
33	212134008732			12.0	11.0	11.5	NORMALE
34	212134006440			8.0	10.0	9.0	NORMALE
35	202035058322			17.5	17.0	17.25	NORMALE
36	212134009169			0.0	0.0	0.0	NORMALE

## PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134006889			10.0	0.0	10.0	NORMALE
2	212134003717			12.0	0.0	12.0	NORMALE
3	212134000045			10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	212134001963			8.0	0.0	8.0	NORMALE
5	212134009846			14.0	0.0	14.0	NORMALE
6	212134011873			10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	212134008744			10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	212134009896			14.0	0.0	14.0	NORMALE
9	212134000294			9.0	0.0	9.0	NORMALE
10	212134009839			10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	212134002129			13.0	0.0	13.0	NORMALE
12	212134002083			8.0	0.0	8.0	NORMALE
13	212134008755			13.0	0.0	13.0	NORMALE
14	212134006482			16.0	0.0	16.0	NORMALE
15	202034008074			0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	212134005500			9.0	0.0	9.0	NORMALE
17	212134000389			7.0	0.0	7.0	NORMALE
18	212134008738			11.0	0.0	11.0	NORMALE
19	212134005653			10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	212134000004			14.0	0.0	14.0	NORMALE
21	212134000112			16.0	0.0	16.0	NORMALE
22	212134001948			7.0	0.0	7.0	NORMALE
23	181834007164			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	212134001882			13.0	0.0	13.0	NORMALE
25	212135035039			14.0	0.0	14.0	NORMALE
26	212134005595			13.0	0.0	13.0	NORMALE
27	181834003428			0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	212134006909			13.0	0.0	13.0	NORMALE
29	212134005542			12.0	0.0	12.0	NORMALE
30	212134008748			14.0	0.0	14.0	NORMALE
31	212134005479			8.0	0.0	8.0	NORMALE
32	212134014460			10.0	0.0	10.0	NORMALE
33	212134008732			10.0	0.0	10.0	NORMALE
34	212134006440			10.0	0.0	10.0	NORMALE
35	202035058322			14.0	0.0	14.0	NORMALE
36	212134009169			0.0	0.0	0.0	NORMALE

## PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134006889			0.0	11.25	11.25	NORMALE
2	212134003717			0.0	16.25	16.25	NORMALE
3	212134000045			0.0	15.25	15.25	NORMALE
4	212134001963			0.0	13.25	13.25	NORMALE
5	212134009846			0.0	11.75	11.75	NORMALE
6	212134011873			0.0	14.5	14.5	NORMALE
7	212134008744			0.0	12.75	12.75	NORMALE
8	212134009896			0.0	12.5	12.5	NORMALE
9	212134000294			0.0	12.5	12.5	NORMALE
10	212134009839			0.0	14.75	14.75	NORMALE
11	212134002129			0.0	15.5	15.5	NORMALE
12	212134002083			0.0	14.75	14.75	NORMALE
13	212134008755			0.0	14.75	14.75	NORMALE
14	212134006482			0.0	15.25	15.25	NORMALE
15	202034008074			0.0	12.0	12.0	NORMALE
16	212134005500			0.0	13.75	13.75	NORMALE
17	212134000389			0.0	13.5	13.5	NORMALE
18	212134008738			0.0	12.5	12.5	NORMALE
19	212134005653			0.0	15.75	15.75	NORMALE
20	212134000004			0.0	13.5	13.5	NORMALE
21	212134000112			0.0	14.0	14.0	NORMALE
22	212134001948			0.0	12.25	12.25	NORMALE
23	181834007164			0.0	13.0	13.0	NORMALE
24	212134001882			0.0	12.5	12.5	NORMALE
25	212135035039			0.0	13.25	13.25	NORMALE
26	212134005595			0.0	12.75	12.75	NORMALE
27	181834003428			0.0	14.0	14.0	NORMALE
28	212134006909			0.0	17.0	17.0	NORMALE
29	212134005542			0.0	12.75	12.75	NORMALE
30	212134008748			0.0	16.25	16.25	NORMALE
31	212134005479			0.0	12.75	12.75	NORMALE
32	212134014460			0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	212134008732			0.0	11.75	11.75	NORMALE
34	212134006440			0.0	10.0	10.0	NORMALE
35	202035058322			0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	212134009169			0.0	14.5	14.5	NORMALE

## PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134006889			3.0	0.0	3.0	NORMALE
2	212134003717			8.0	0.0	8.0	NORMALE
3	212134000045			6.0	0.0	6.0	NORMALE
4	212134001963			1.0	0.0	1.0	NORMALE
5	212134009846			4.0	0.0	4.0	NORMALE
6	212134011873			1.0	0.0	1.0	NORMALE
7	212134008744			1.0	0.0	1.0	NORMALE
8	212134009896			4.0	0.0	4.0	NORMALE
9	212134000294			5.0	0.0	5.0	NORMALE
10	212134009839			2.0	0.0	2.0	NORMALE
11	212134002129			5.0	0.0	5.0	NORMALE
12	212134002083			2.0	0.0	2.0	NORMALE
13	212134008755			14.0	0.0	14.0	NORMALE
14	212134006482			6.0	0.0	6.0	NORMALE
15	202034008074			0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	212134005500			1.0	0.0	1.0	NORMALE
17	212134000389			1.0	0.0	1.0	NORMALE
18	212134008738			2.0	0.0	2.0	NORMALE
19	212134005653			1.0	0.0	1.0	NORMALE
20	212134000004			4.0	0.0	4.0	NORMALE
21	212134000112			1.0	0.0	1.0	NORMALE
22	212134001948			4.0	0.0	4.0	NORMALE
23	181834007164			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	212134001882			4.0	0.0	4.0	NORMALE
25	212135035039			16.0	0.0	16.0	NORMALE
26	212134005595			6.0	0.0	6.0	NORMALE
27	181834003428			0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	212134006909			1.0	0.0	1.0	NORMALE
29	212134005542			5.0	0.0	5.0	NORMALE
30	212134008748			8.0	0.0	8.0	NORMALE
31	212134005479			3.0	0.0	3.0	NORMALE
32	212134014460			4.0	0.0	4.0	NORMALE
33	212134008732			1.0	0.0	1.0	NORMALE
34	212134006440			8.0	0.0	8.0	NORMALE
35	202035058322			0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	212134009169			0.0	0.0	0.0	NORMALE

## PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134006889			5.0	17.0	11.0	NORMALE
2	212134003717			8.0	17.5	12.75	NORMALE
3	212134000045			9.0	14.0	11.5	NORMALE
4	212134001963			4.0	14.0	9.0	NORMALE
5	212134009846			3.0	16.0	9.5	NORMALE
6	212134011873			15.0	16.5	15.75	NORMALE
7	212134008744			3.0	17.0	10.0	NORMALE
8	212134009896			2.5	15.0	8.75	NORMALE
9	212134000294			2.0	15.0	8.5	NORMALE
10	212134009839			12.0	15.0	13.5	NORMALE
11	212134002129			14.5	18.0	16.25	NORMALE
12	212134002083			2.5	14.0	8.25	NORMALE
13	212134008755			10.5	15.0	12.75	NORMALE
14	212134006482			10.5	14.0	12.25	NORMALE
15	202034008074			11.0	0.0	5.5	NORMALE
16	212134005500			7.5	13.5	10.5	NORMALE
17	212134000389			13.0	16.0	14.5	NORMALE
18	212134008738			2.5	17.0	9.75	NORMALE
19	212134005653			8.5	0.0	4.25	NORMALE
20	212134000004			4.0	14.0	9.0	NORMALE
21	212134000112			6.5	16.0	11.25	NORMALE
22	212134001948			9.0	14.0	11.5	NORMALE
23	181834007164			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	212134001882			4.0	12.0	8.0	NORMALE
25	212135035039			14.0	18.0	16.0	NORMALE
26	212134005595			6.5	12.0	9.25	NORMALE
27	181834003428			10.0	0.0	5.0	NORMALE
28	212134006909			10.0	15.0	12.5	NORMALE
29	212134005542			8.0	12.0	10.0	NORMALE
30	212134008748			12.0	18.0	15.0	NORMALE
31	212134005479			6.0	12.0	9.0	NORMALE
32	212134014460			2.0	0.0	1.0	NORMALE
33	212134008732			3.5	16.0	9.75	NORMALE
34	212134006440			3.0	17.0	10.0	NORMALE
35	202035058322			10.5	15.0	12.75	NORMALE
36	212134009169			0.0	0.0	0.0	NORMALE

## PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134006889			10.0	12.5	11.25	NORMALE
2	212134003717			12.5	12.5	12.5	NORMALE
3	212134000045			13.0	15.5	14.25	NORMALE
4	212134001963			12.5	15.5	14.0	NORMALE
5	212134009846			13.5	14.5	14.0	NORMALE
6	212134011873			13.5	14.5	14.0	NORMALE
7	212134008744			12.0	15.5	13.75	NORMALE
8	212134009896			12.5	12.5	12.5	NORMALE
9	212134000294			10.5	12.5	11.5	NORMALE
10	212134009839			10.0	14.5	12.25	NORMALE
11	212134002129			11.0	15.5	13.25	NORMALE
12	212134002083			8.0	15.5	11.75	NORMALE
13	212134008755			11.0	14.5	12.75	NORMALE
14	212134006482			14.5	15.5	15.0	NORMALE
15	202034008074			16.13	16.13	16.13	NORMALE
16	212134005500			8.0	13.5	10.75	NORMALE
17	212134000389			10.0	13.5	11.75	NORMALE
18	212134008738			12.0	14.5	13.25	NORMALE
19	212134005653			10.5	13.5	12.0	NORMALE
20	212134000004			9.5	15.5	12.5	NORMALE
21	212134000112			8.0	12.5	10.25	NORMALE
22	212134001948			14.0	15.5	14.75	NORMALE
23	181834007164			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	212134001882			12.0	13.5	12.75	NORMALE
25	212135035039			14.0	15.5	14.75	NORMALE
26	212134005595			12.0	15.5	13.75	NORMALE
27	181834003428			14.0	14.0	14.0	NORMALE
28	212134006909			9.5	14.5	12.0	NORMALE
29	212134005542			12.5	15.5	14.0	NORMALE
30	212134008748			16.0	14.5	15.25	NORMALE
31	212134005479			12.0	13.5	12.75	NORMALE
32	212134014460			8.0	10.0	9.0	NORMALE
33	212134008732			8.0	14.5	11.25	NORMALE
34	212134006440			14.0	15.5	14.75	NORMALE
35	202035058322			12.0	15.5	13.75	NORMALE
36	212134009169			0.0	0.0	0.0	NORMALE

## PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134006889			1.0	4.0	2.5	NORMALE
2	212134003717			6.0	13.5	9.75	NORMALE
3	212134000045			7.0	10.0	8.5	NORMALE
4	212134001963			4.0	11.0	7.5	NORMALE
5	212134009846			4.0	11.5	7.75	NORMALE
6	212134011873			11.0	14.0	12.5	NORMALE
7	212134008744			7.0	13.0	10.0	NORMALE
8	212134009896			5.0	11.0	8.0	NORMALE
9	212134000294			2.0	8.0	5.0	NORMALE
10	212134009839			6.0	11.0	8.5	NORMALE
11	212134002129			7.0	12.0	9.5	NORMALE
12	212134002083			2.0	11.0	6.5	NORMALE
13	212134008755			15.0	11.0	13.0	NORMALE
14	212134006482			7.0	10.5	8.75	NORMALE
15	202034008074			0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	212134005500			1.0	11.0	6.0	NORMALE
17	212134000389			3.0	10.5	6.75	NORMALE
18	212134008738			4.0	13.5	8.75	NORMALE
19	212134005653			5.0	0.0	2.5	NORMALE
20	212134000004			4.0	12.0	8.0	NORMALE
21	212134000112			3.0	13.0	8.0	NORMALE
22	212134001948			5.0	7.0	6.0	NORMALE
23	181834007164			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	212134001882			1.0	10.0	5.5	NORMALE
25	212135035039			7.0	14.5	10.75	NORMALE
26	212134005595			7.0	15.0	11.0	NORMALE
27	181834003428			0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	212134006909			6.0	13.5	9.75	NORMALE
29	212134005542			7.0	12.5	9.75	NORMALE
30	212134008748			15.0	14.5	14.75	NORMALE
31	212134005479			5.0	12.5	8.75	NORMALE
32	212134014460			1.0	0.0	0.5	NORMALE
33	212134008732			4.0	13.5	8.75	NORMALE
34	212134006440			3.0	12.5	7.75	NORMALE
35	202035058322			7.0	14.5	10.75	NORMALE
36	212134009169			0.0	0.0	0.0	NORMALE



## PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134006889			0.0	8.75	8.75	NORMALE
2	212134003717			0.0	11.0	11.0	NORMALE
3	212134000045			0.0	14.5	14.5	NORMALE
4	212134001963			0.0	6.0	6.0	NORMALE
5	212134009846			0.0	12.0	12.0	NORMALE
6	212134011873			0.0	15.5	15.5	NORMALE
7	212134008744			0.0	12.75	12.75	NORMALE
8	212134009896			0.0	13.25	13.25	NORMALE
9	212134000294			0.0	5.0	5.0	NORMALE
10	212134009839			0.0	13.5	13.5	NORMALE
11	212134002129			0.0	14.0	14.0	NORMALE
12	212134002083			0.0	5.0	5.0	NORMALE
13	212134008755			0.0	16.5	16.5	NORMALE
14	212134006482			0.0	14.5	14.5	NORMALE
15	202034008074			0.0	5.75	5.75	NORMALE
16	212134005500			0.0	10.5	10.5	NORMALE
17	212134000389			0.0	11.0	11.0	NORMALE
18	212134008738			0.0	10.75	10.75	NORMALE
19	212134005653			0.0	9.5	9.5	NORMALE
20	212134000004			0.0	13.0	13.0	NORMALE
21	212134000112			0.0	6.0	6.0	NORMALE
22	212134001948			0.0	11.5	11.5	NORMALE
23	181834007164			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	212134001882			0.0	4.5	4.5	NORMALE
25	212135035039			0.0	17.75	17.75	NORMALE
26	212134005595			0.0	12.0	12.0	NORMALE
27	181834003428			0.0	10.58	10.58	NORMALE
28	212134006909			0.0	12.5	12.5	NORMALE
29	212134005542			0.0	4.75	4.75	NORMALE
30	212134008748			0.0	16.5	16.5	NORMALE
31	212134005479			0.0	10.5	10.5	NORMALE
32	212134014460			0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	212134008732			0.0	13.0	13.0	NORMALE
34	212134006440			0.0	18.0	18.0	NORMALE
35	202035058322			0.0	12.5	12.5	NORMALE
36	212134009169			0.0	0.0	0.0	NORMALE

## PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	212134006889			3.0	0.0	3.0	NORMALE
2	212134003717			7.0	0.0	7.0	NORMALE
3	212134000045			12.0	0.0	12.0	NORMALE
4	212134001963			0.5	0.0	0.5	NORMALE
5	212134009846			11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	212134011873			5.0	0.0	5.0	NORMALE
7	212134008744			6.0	0.0	6.0	NORMALE
8	212134009896			10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	212134000294			2.0	0.0	2.0	NORMALE
10	212134009839			4.0	0.0	4.0	NORMALE
11	212134002129			12.0	0.0	12.0	NORMALE
12	212134002083			1.0	0.0	1.0	NORMALE
13	212134008755			14.5	0.0	14.5	NORMALE
14	212134006482			14.5	0.0	14.5	NORMALE
15	202034008074			0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	212134005500			3.0	0.0	3.0	NORMALE
17	212134000389			10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	212134008738			2.5	0.0	2.5	NORMALE
19	212134005653			0.5	0.0	0.5	NORMALE
20	212134000004			6.0	0.0	6.0	NORMALE
21	212134000112			3.0	0.0	3.0	NORMALE
22	212134001948			1.0	0.0	1.0	NORMALE
23	181834007164			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	212134001882			11.0	0.0	11.0	NORMALE
25	212135035039			11.0	0.0	11.0	NORMALE
26	212134005595			3.0	0.0	3.0	NORMALE
27	181834003428			0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	212134006909			2.0	0.0	2.0	NORMALE
29	212134005542			7.5	0.0	7.5	NORMALE
30	212134008748			11.0	0.0	11.0	NORMALE
31	212134005479			12.0	0.0	12.0	NORMALE
32	212134014460			5.0	0.0	5.0	NORMALE
33	212134008732			0.5	0.0	0.5	NORMALE
34	212134006440			1.5	0.0	1.5	NORMALE
35	202035058322			12.0	0.0	12.0	NORMALE
36	212134009169			0.0	0.0	0.0	NORMALE