

Année Académique: 2023/2024 Domaine: Sciences Humaines et Sociales

Filière: sciences sociales - psychologie

Spécialité: psychologie du travail, de l'organisation et gestion des ressources humaines

Niveau: Master 1

Période: Semestre 1

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 835 المؤرخ في 27 أوت 2023

Matière: Analyse du travail et étude des postes / section 1 / groupe 1

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034002071			2.0	11.6	6.8	NORMALE
2	202034008106			9.6	15.0	12.3	NORMALE
3	202034000383			14.4	16.8	15.6	NORMALE
4	191934009778			3.2	6.9	5.05	NORMALE
5	202034008134			8.0	12.4	10.2	NORMALE
6	202034001949			3.2	5.6	4.4	NORMALE
7	202034000486			1.6	8.2	4.9	NORMALE
8	202034013381			15.6	17.3	16.45	NORMALE
9	202034013382			6.0	11.1	8.55	NORMALE
10	202034000401			8.8	14.3	11.55	NORMALE
11	202034003653			2.4	8.0	5.2	NORMALE
12	202034006785			8.8	10.2	9.5	NORMALE
13	10104000524			0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	202034000238			8.2	14.2	11.2	NORMALE
15	202034005817			6.4	14.3	10.35	NORMALE
16	171734011596			0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202034009765			4.0	13.6	8.8	NORMALE
18	202034003758			12.0	14.0	13.0	NORMALE
19	202034008280			9.0	12.5	10.75	NORMALE
20	202035059370			16.0	17.6	16.8	NORMALE
21	171734000011			2.0	0.0	1.0	NORMALE
22	202034000091			6.0	12.2	9.1	NORMALE
23	171734000137			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	202034007269			15.6	15.4	15.5	NORMALE
25	202034008289			17.2	17.8	17.5	NORMALE
26	171734005867			0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	202034000261			4.8	10.9	7.85	NORMALE
28	202034000277			11.2	13.2	12.2	NORMALE
29	181834011138			0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	231334000416			1.0	0.0	0.5	NORMALE
31	202034000434			11.2	10.7	10.95	NORMALE
32	202034006827			3.2	10.1	6.65	NORMALE
33	202034008479			11.2	7.5	9.35	NORMALE
34	191934011202			0.0	11.9	5.95	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034002071			12.0	14.0	13.0	NORMALE
2	202034008106			10.0	14.0	12.0	NORMALE
3	202034000383			6.0	14.5	10.25	NORMALE
4	191934009778			3.0	6.0	4.5	NORMALE
5	202034008134			8.0	13.5	10.75	NORMALE
6	202034001949			8.0	13.5	10.75	NORMALE
7	202034000486			10.0	13.5	11.75	NORMALE
8	202034013381			12.5	15.5	14.0	NORMALE
9	202034013382			2.0	13.0	7.5	NORMALE
10	202034000401			12.0	13.0	12.5	NORMALE
11	202034003653			6.0	9.0	7.5	NORMALE
12	202034006785			2.0	0.0	1.0	NORMALE
13	10104000524			0.0	10.0	5.0	NORMALE
14	202034000238			8.0	14.0	11.0	NORMALE
15	202034005817			12.0	15.5	13.75	NORMALE
16	171734011596			0.0	10.0	5.0	NORMALE
17	202034009765			6.0	15.0	10.5	NORMALE
18	202034003758			10.0	13.5	11.75	NORMALE
19	202034008280			2.0	13.5	7.75	NORMALE
20	202035059370			15.0	15.5	15.25	NORMALE
21	171734000011			10.0	10.0	10.0	NORMALE
22	202034000091			9.0	14.5	11.75	NORMALE
23	171734000137			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	202034007269			10.0	15.5	12.75	NORMALE
25	202034008289			14.0	15.5	14.75	NORMALE
26	171734005867			0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	202034000261			8.0	13.5	10.75	NORMALE
28	202034000277			12.0	13.5	12.75	NORMALE
29	181834011138			0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	231334000416			12.0	14.5	13.25	NORMALE
31	202034000434			10.0	13.5	11.75	NORMALE
32	202034006827			10.0	14.5	12.25	NORMALE
33	202034008479			9.0	14.0	11.5	NORMALE
34	191934011202			0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034002071			10.0	16.0	13.0	NORMALE
2	202034008106			13.0	14.0	13.5	NORMALE
3	202034000383			13.0	14.0	13.5	NORMALE
4	191934009778			12.0	12.5	12.25	NORMALE
5	202034008134			10.0	13.0	11.5	NORMALE
6	202034001949			10.0	12.0	11.0	NORMALE
7	202034000486			10.0	14.0	12.0	NORMALE
8	202034013381			19.5	19.0	19.25	NORMALE
9	202034013382			15.0	15.0	15.0	NORMALE
10	202034000401			14.0	16.0	15.0	NORMALE
11	202034003653			10.0	12.0	11.0	NORMALE
12	202034006785			11.0	15.0	13.0	NORMALE
13	10104000524			10.0	10.0	10.0	NORMALE
14	202034000238			15.0	13.0	14.0	NORMALE
15	202034005817			17.0	15.0	16.0	NORMALE
16	171734011596			0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202034009765			12.0	12.0	12.0	NORMALE
18	202034003758			17.0	16.0	16.5	NORMALE
19	202034008280			11.0	13.0	12.0	NORMALE
20	202035059370			19.5	19.0	19.25	NORMALE
21	171734000011			10.0	10.0	10.0	NORMALE
22	202034000091			14.0	14.5	14.25	NORMALE
23	171734000137			0.0	1.0	0.5	NORMALE
24	202034007269			13.0	18.0	15.5	NORMALE
25	202034008289			19.5	18.5	19.0	NORMALE
26	171734005867			0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	202034000261			11.0	10.0	10.5	NORMALE
28	202034000277			15.0	15.0	15.0	NORMALE
29	181834011138			0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	231334000416			10.0	11.5	10.75	NORMALE
31	202034000434			10.0	13.0	11.5	NORMALE
32	202034006827			13.0	16.0	14.5	NORMALE
33	202034008479			15.0	12.0	13.5	NORMALE
34	191934011202			0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034002071			0.0	11.0	11.0	NORMALE
2	202034008106			0.0	3.5	3.5	NORMALE
3	202034000383			0.0	10.5	10.5	NORMALE
4	191934009778			0.0	11.5	11.5	NORMALE
5	202034008134			0.0	6.25	6.25	NORMALE
6	202034001949			0.0	9.5	9.5	NORMALE
7	202034000486			0.0	8.0	8.0	NORMALE
8	202034013381			0.0	18.0	18.0	NORMALE
9	202034013382			0.0	10.0	10.0	NORMALE
10	202034000401			0.0	9.25	9.25	NORMALE
11	202034003653			0.0	7.25	7.25	NORMALE
12	202034006785			0.0	11.75	11.75	NORMALE
13	10104000524			0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	202034000238			0.0	10.0	10.0	NORMALE
15	202034005817			0.0	12.0	12.0	NORMALE
16	171734011596			0.0	11.0	11.0	NORMALE
17	202034009765			0.0	3.0	3.0	NORMALE
18	202034003758			0.0	14.5	14.5	NORMALE
19	202034008280			0.0	8.5	8.5	NORMALE
20	202035059370			0.0	12.0	12.0	NORMALE
21	171734000011			0.0	12.0	12.0	NORMALE
22	202034000091			0.0	6.0	6.0	NORMALE
23	171734000137			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	202034007269			0.0	8.5	8.5	NORMALE
25	202034008289			0.0	14.0	14.0	NORMALE
26	171734005867			0.0	12.0	12.0	NORMALE
27	202034000261			0.0	3.5	3.5	NORMALE
28	202034000277			0.0	8.5	8.5	NORMALE
29	181834011138			0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	231334000416			0.0	8.25	8.25	NORMALE
31	202034000434			0.0	9.0	9.0	NORMALE
32	202034006827			0.0	8.0	8.0	NORMALE
33	202034008479			0.0	6.5	6.5	NORMALE
34	191934011202			0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034002071			5.0	0.0	5.0	NORMALE
2	202034008106			3.0	0.0	3.0	NORMALE
3	202034000383			11.0	0.0	11.0	NORMALE
4	191934009778			10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	202034008134			2.0	0.0	2.0	NORMALE
6	202034001949			5.0	0.0	5.0	NORMALE
7	202034000486			5.0	0.0	5.0	NORMALE
8	202034013381			15.0	0.0	15.0	NORMALE
9	202034013382			10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	202034000401			15.0	0.0	15.0	NORMALE
11	202034003653			6.0	0.0	6.0	NORMALE
12	202034006785			10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	10104000524			0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	202034000238			10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	202034005817			10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	171734011596			0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202034009765			13.0	0.0	13.0	NORMALE
18	202034003758			12.0	0.0	12.0	NORMALE
19	202034008280			10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	202035059370			17.0	0.0	17.0	NORMALE
21	171734000011			12.0	0.0	12.0	NORMALE
22	202034000091			10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	171734000137			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	202034007269			13.0	0.0	13.0	NORMALE
25	202034008289			20.0	0.0	20.0	NORMALE
26	171734005867			0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	202034000261			11.5	0.0	11.5	NORMALE
28	202034000277			19.0	0.0	19.0	NORMALE
29	181834011138			0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	231334000416			2.0	0.0	2.0	NORMALE
31	202034000434			5.0	0.0	5.0	NORMALE
32	202034006827			10.0	0.0	10.0	NORMALE
33	202034008479			7.0	0.0	7.0	NORMALE
34	191934011202			0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034002071			6.5	11.5	9.0	NORMALE
2	202034008106			15.5	12.5	14.0	NORMALE
3	202034000383			14.0	16.0	15.0	NORMALE
4	191934009778			4.5	8.5	6.5	NORMALE
5	202034008134			5.0	12.0	8.5	NORMALE
6	202034001949			6.5	5.5	6.0	NORMALE
7	202034000486			4.5	10.0	7.25	NORMALE
8	202034013381			17.0	20.0	18.5	NORMALE
9	202034013382			7.5	14.5	11.0	NORMALE
10	202034000401			16.5	19.0	17.75	NORMALE
11	202034003653			6.0	4.5	5.25	NORMALE
12	202034006785			11.5	16.0	13.75	NORMALE
13	10104000524			0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	202034000238			14.5	14.0	14.25	NORMALE
15	202034005817			16.0	18.5	17.25	NORMALE
16	171734011596			0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202034009765			15.5	20.0	17.75	NORMALE
18	202034003758			12.5	14.5	13.5	NORMALE
19	202034008280			10.0	17.5	13.75	NORMALE
20	202035059370			17.0	20.0	18.5	NORMALE
21	171734000011			6.5	1.0	3.75	NORMALE
22	202034000091			7.0	7.0	7.0	NORMALE
23	171734000137			0.0	1.0	0.5	NORMALE
24	202034007269			15.0	20.0	17.5	NORMALE
25	202034008289			17.5	20.0	18.75	NORMALE
26	171734005867			0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	202034000261			9.5	13.5	11.5	NORMALE
28	202034000277			17.5	20.0	18.75	NORMALE
29	181834011138			0.0	1.0	0.5	NORMALE
30	231334000416			4.0	4.0	4.0	NORMALE
31	202034000434			6.5	10.0	8.25	NORMALE
32	202034006827			11.0	17.0	14.0	NORMALE
33	202034008479			16.0	11.0	13.5	NORMALE
34	191934011202			0.0	8.0	4.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034002071			10.0	0.0	10.0	NORMALE
2	202034008106			13.0	0.0	13.0	NORMALE
3	202034000383			8.0	0.0	8.0	NORMALE
4	191934009778			6.0	0.0	6.0	NORMALE
5	202034008134			8.0	0.0	8.0	NORMALE
6	202034001949			6.0	0.0	6.0	NORMALE
7	202034000486			4.0	0.0	4.0	NORMALE
8	202034013381			14.0	0.0	14.0	NORMALE
9	202034013382			10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	202034000401			17.0	0.0	17.0	NORMALE
11	202034003653			9.0	0.0	9.0	NORMALE
12	202034006785			12.0	0.0	12.0	NORMALE
13	10104000524			0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	202034000238			15.0	0.0	15.0	NORMALE
15	202034005817			10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	171734011596			12.0	0.0	12.0	NORMALE
17	202034009765			8.0	0.0	8.0	NORMALE
18	202034003758			18.0	0.0	18.0	NORMALE
19	202034008280			7.0	0.0	7.0	NORMALE
20	202035059370			18.5	0.0	18.5	NORMALE
21	171734000011			6.0	0.0	6.0	NORMALE
22	202034000091			6.0	0.0	6.0	NORMALE
23	171734000137			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	202034007269			14.0	0.0	14.0	NORMALE
25	202034008289			18.0	0.0	18.0	NORMALE
26	171734005867			0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	202034000261			10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	202034000277			15.0	0.0	15.0	NORMALE
29	181834011138			0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	231334000416			5.0	0.0	5.0	NORMALE
31	202034000434			6.0	0.0	6.0	NORMALE
32	202034006827			9.0	0.0	9.0	NORMALE
33	202034008479			12.0	0.0	12.0	NORMALE
34	191934011202			0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034002071			5.0	15.5	10.25	NORMALE
2	202034008106			6.5	12.75	9.63	NORMALE
3	202034000383			12.0	11.75	11.88	NORMALE
4	191934009778			7.0	4.0	5.5	NORMALE
5	202034008134			8.0	11.0	9.5	NORMALE
6	202034001949			6.0	8.5	7.25	NORMALE
7	202034000486			7.0	13.0	10.0	NORMALE
8	202034013381			12.0	17.5	14.75	NORMALE
9	202034013382			5.0	14.0	9.5	NORMALE
10	202034000401			7.0	17.5	12.25	NORMALE
11	202034003653			7.0	13.5	10.25	NORMALE
12	202034006785			4.0	13.5	8.75	NORMALE
13	10104000524			0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	202034000238			7.0	14.25	10.63	NORMALE
15	202034005817			10.0	15.5	12.75	NORMALE
16	171734011596			10.5	10.5	10.5	NORMALE
17	202034009765			8.0	11.75	9.88	NORMALE
18	202034003758			7.0	13.5	10.25	NORMALE
19	202034008280			8.0	16.5	12.25	NORMALE
20	202035059370			18.0	19.5	18.75	NORMALE
21	171734000011			10.0	10.0	10.0	NORMALE
22	202034000091			6.0	13.5	9.75	NORMALE
23	171734000137			0.0	1.0	0.5	NORMALE
24	202034007269			10.0	17.5	13.75	NORMALE
25	202034008289			19.0	19.5	19.25	NORMALE
26	171734005867			0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	202034000261			6.0	10.25	8.13	NORMALE
28	202034000277			12.0	19.0	15.5	NORMALE
29	181834011138			0.0	0.5	0.25	NORMALE
30	231334000416			6.0	0.0	3.0	NORMALE
31	202034000434			5.0	11.5	8.25	NORMALE
32	202034006827			9.0	14.5	11.75	NORMALE
33	202034008479			12.0	13.0	12.5	NORMALE
34	191934011202			0.0	13.0	6.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034002071			3.0	14.0	8.5	NORMALE
2	202034008106			6.5	12.5	9.5	NORMALE
3	202034000383			14.5	14.25	14.38	NORMALE
4	191934009778			4.0	4.25	4.13	NORMALE
5	202034008134			3.5	10.5	7.0	NORMALE
6	202034001949			10.0	7.5	8.75	NORMALE
7	202034000486			3.0	14.0	8.5	NORMALE
8	202034013381			19.0	19.5	19.25	NORMALE
9	202034013382			2.5	15.75	9.13	NORMALE
10	202034000401			18.5	19.5	19.0	NORMALE
11	202034003653			2.5	14.75	8.63	NORMALE
12	202034006785			0.5	12.25	6.38	NORMALE
13	10104000524			0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	202034000238			19.0	14.5	16.75	NORMALE
15	202034005817			19.75	16.5	18.13	NORMALE
16	171734011596			0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202034009765			14.0	12.0	13.0	NORMALE
18	202034003758			14.0	12.25	13.13	NORMALE
19	202034008280			6.0	14.0	10.0	NORMALE
20	202035059370			18.0	19.5	18.75	NORMALE
21	171734000011			2.0	3.5	2.75	NORMALE
22	202034000091			1.0	10.5	5.75	NORMALE
23	171734000137			0.0	0.5	0.25	NORMALE
24	202034007269			16.0	18.5	17.25	NORMALE
25	202034008289			19.75	19.5	19.63	NORMALE
26	171734005867			0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	202034000261			2.0	12.5	7.25	NORMALE
28	202034000277			16.5	19.5	18.0	NORMALE
29	181834011138			0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	231334000416			1.0	0.0	0.5	NORMALE
31	202034000434			6.0	8.0	7.0	NORMALE
32	202034006827			8.5	15.0	11.75	NORMALE
33	202034008479			2.5	12.25	7.38	NORMALE
34	191934011202			0.0	13.5	6.75	NORMALE