



Année Académique: 2023/2024 Domaine: Sciences Humaines et Sociales

Filière: sciences humaines - sciences de l'information et de la communication

Spécialité: sciences humaines - sciences de l'information et de la communication

Niveau: Licence 2ème Année

Période: Semestre 3

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°null du

Matière: Analyse des communiqués / Section 1 / Groupe 1

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234049908	null	0.0	null	NORMALE
2	222234022307	null	0.0	null	NORMALE
3	222234014104	null	0.0	null	NORMALE
4	222234031903	null	0.0	null	NORMALE
5	222234033116	null	0.0	null	NORMALE
6	222234034213	null	0.0	null	NORMALE
7	222234064115	null	0.0	null	NORMALE
8	222234039404	null	0.0	null	NORMALE
9	222234028101	null	0.0	null	NORMALE
10	222234013604	null	0.0	null	NORMALE
11	222234011910	null	0.0	null	NORMALE
12	222234034102	null	0.0	null	NORMALE
13	222234001904	null	0.0	null	NORMALE
14	222234033004	null	0.0	null	NORMALE
15	222234001408	null	0.0	null	NORMALE
16	222234049809	null	0.0	null	NORMALE
17	222234054318	null	0.0	null	NORMALE
18	222234050205	null	0.0	null	NORMALE
19	212234078316	null	0.0	null	NORMALE
20	222234042717	null	0.0	null	NORMALE
21	222234039318	null	0.0	null	NORMALE
22	222234047107	null	0.0	null	NORMALE
23	222234044009	null	0.0	null	NORMALE
24	212134009171	null	0.0	null	NORMALE
25	212134009048	null	0.0	null	NORMALE
26	222234069017	null	0.0	null	NORMALE
27	222234069110	null	0.0	null	NORMALE
28	222234012316	null	0.0	null	NORMALE
29	222234076113	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234010412	null	0.0	null	NORMALE
2	222234062609	null	0.0	null	NORMALE
3	222234039310	null	0.0	null	NORMALE
4	222234080009	null	0.0	null	NORMALE
5	202034006255	null	0.0	null	NORMALE
6	222234034810	null	0.0	null	NORMALE
7	222234001909	null	0.0	null	NORMALE
8	222234008705	null	0.0	null	NORMALE
9	222234064611	null	0.0	null	NORMALE
10	222234011017	null	0.0	null	NORMALE
11	222234069019	null	0.0	null	NORMALE
12	212134008466	null	0.0	null	NORMALE
13	222234033615	null	0.0	null	NORMALE
14	222234002908	null	0.0	null	NORMALE
15	222234033020	null	0.0	null	NORMALE
16	222234077403	null	0.0	null	NORMALE
17	222234077119	null	0.0	null	NORMALE
18	222234066310	null	0.0	null	NORMALE
19	202034006365	null	0.0	null	NORMALE
20	222234001416	null	0.0	null	NORMALE
21	212134009612	null	0.0	null	NORMALE
22	212134009206	null	0.0	null	NORMALE
23	212134009900	null	0.0	null	NORMALE
24	222234011702	null	0.0	null	NORMALE
25	212134010160	null	0.0	null	NORMALE
26	222234069103	null	0.0	null	NORMALE
27	222234002818	null	0.0	null	NORMALE
28	222234010302	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058514	null	0.0	null	NORMALE
2	222234000609	null	0.0	null	NORMALE
3	222234023317	null	0.0	null	NORMALE
4	222234022201	null	0.0	null	NORMALE
5	222234056405	null	0.0	null	NORMALE
6	222234056411	null	0.0	null	NORMALE
7	222234042915	null	0.0	null	NORMALE
8	212134001874	null	0.0	null	NORMALE
9	212134000116	null	0.0	null	NORMALE
10	222234074614	null	0.0	null	NORMALE
11	222234002208	null	0.0	null	NORMALE
12	222234000103	null	0.0	null	NORMALE
13	222234079808	null	0.0	null	NORMALE
14	222234013305	null	0.0	null	NORMALE
15	222234000315	null	0.0	null	NORMALE
16	222234001217	null	0.0	null	NORMALE
17	222234062503	null	0.0	null	NORMALE
18	222234002205	null	0.0	null	NORMALE
19	222234022215	null	0.0	null	NORMALE
20	212134000276	null	0.0	null	NORMALE
21	222234055810	null	0.0	null	NORMALE
22	222234022804	null	0.0	null	NORMALE
23	222234075008	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234072115	null	0.0	null	NORMALE
2	222234064204	null	0.0	null	NORMALE
3	222234039719	null	0.0	null	NORMALE
4	222234033617	null	0.0	null	NORMALE
5	222234056402	null	0.0	null	NORMALE
6	222234022408	null	0.0	null	NORMALE
7	222234002804	null	0.0	null	NORMALE
8	222234011919	null	0.0	null	NORMALE
9	212134001841	null	0.0	null	NORMALE
10	222234047516	null	0.0	null	NORMALE
11	222234002220	null	0.0	null	NORMALE
12	222234023718	null	0.0	null	NORMALE
13	222234043102	null	0.0	null	NORMALE
14	222234047105	null	0.0	null	NORMALE
15	222234022813	null	0.0	null	NORMALE
16	222234022916	null	0.0	null	NORMALE
17	222234042808	null	0.0	null	NORMALE
18	222234054618	null	0.0	null	NORMALE
19	222234058215	null	0.0	null	NORMALE
20	212134005691	null	0.0	null	NORMALE
21	222234011604	null	0.0	null	NORMALE
22	222234059314	null	0.0	null	NORMALE
23	222234001002	null	0.0	null	NORMALE
24	222234058105	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191934007979	null	0.0	null	NORMALE
2	222234011405	null	0.0	null	NORMALE
3	222234058019	null	0.0	null	NORMALE
4	222234042711	null	0.0	null	NORMALE
5	222234024404	null	0.0	null	NORMALE
6	222234071307	null	0.0	null	NORMALE
7	222234023420	null	0.0	null	NORMALE
8	212134001981	null	0.0	null	NORMALE
9	222234050218	null	0.0	null	NORMALE
10	222234058219	null	0.0	null	NORMALE
11	222234022103	null	0.0	null	NORMALE
12	222234039510	null	0.0	null	NORMALE
13	222234054202	null	0.0	null	NORMALE
14	212134003887	null	0.0	null	NORMALE
15	222234066416	null	0.0	null	NORMALE
16	222234034805	null	0.0	null	NORMALE
17	222234010608	null	0.0	null	NORMALE
18	222234012217	null	0.0	null	NORMALE
19	222234039006	null	0.0	null	NORMALE
20	222234010819	null	0.0	null	NORMALE
21	222234069108	null	0.0	null	NORMALE
22	202034004389	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058102	null	0.0	null	NORMALE
2	222234066415	null	0.0	null	NORMALE
3	222234022019	null	0.0	null	NORMALE
4	212134000099	null	0.0	null	NORMALE
5	221434001106	null	0.0	null	NORMALE
6	212134002183	null	0.0	null	NORMALE
7	222234013020	null	0.0	null	NORMALE
8	182034011391	null	0.0	null	NORMALE
9	222234054212	null	0.0	null	NORMALE
10	212134010535	null	0.0	null	NORMALE
11	222234070917	null	0.0	null	NORMALE
12	222234075108	null	0.0	null	NORMALE
13	222234033508	null	0.0	null	NORMALE
14	222234011706	null	0.0	null	NORMALE
15	212134000437	null	0.0	null	NORMALE
16	222234056509	null	0.0	null	NORMALE
17	222234076118	null	0.0	null	NORMALE
18	222234013608	null	0.0	null	NORMALE
19	222234037512	null	0.0	null	NORMALE
20	222234070904	null	0.0	null	NORMALE
21	191934009981	null	0.0	null	NORMALE
22	222234073803	null	0.0	null	NORMALE
23	222234013002	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234033502	null	0.0	null	NORMALE
2	222234034814	null	0.0	null	NORMALE
3	222234019616	null	0.0	null	NORMALE
4	222234050806	null	0.0	null	NORMALE
5	222234033409	null	0.0	null	NORMALE
6	222234034214	null	0.0	null	NORMALE
7	222234034808	null	0.0	null	NORMALE
8	222234000415	null	0.0	null	NORMALE
9	222234013606	null	0.0	null	NORMALE
10	222234024810	null	0.0	null	NORMALE
11	222234022911	null	0.0	null	NORMALE
12	222234058103	null	0.0	null	NORMALE
13	222234064108	null	0.0	null	NORMALE
14	222234042708	null	0.0	null	NORMALE
15	222234012318	null	0.0	null	NORMALE
16	222234033609	null	0.0	null	NORMALE
17	222234001807	null	0.0	null	NORMALE
18	222234024706	null	0.0	null	NORMALE
19	222234018917	null	0.0	null	NORMALE
20	222234062401	null	0.0	null	NORMALE
21	222234033205	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234049908	12.0	15.0	13.5	NORMALE
2	222234022307	8.0	14.5	11.25	NORMALE
3	222234014104	10.0	14.5	12.25	NORMALE
4	222234031903	10.5	15.0	12.75	NORMALE
5	222234033116	8.5	15.5	12.0	NORMALE
6	222234034213	17.0	15.5	16.25	NORMALE
7	222234064115	12.0	14.5	13.25	NORMALE
8	222234039404	12.0	13.5	12.75	NORMALE
9	222234028101	15.0	13.5	14.25	NORMALE
10	222234013604	6.5	15.5	11.0	NORMALE
11	222234011910	8.0	14.0	11.0	NORMALE
12	222234034102	15.0	15.0	15.0	NORMALE
13	222234001904	8.0	14.5	11.25	NORMALE
14	222234033004	4.0	0.0	2.0	NORMALE
15	222234001408	6.0	0.0	3.0	NORMALE
16	222234049809	9.0	15.5	12.25	NORMALE
17	222234054318	4.0	0.0	2.0	NORMALE
18	222234050205	10.0	14.5	12.25	NORMALE
19	212234078316	9.0	14.0	11.5	NORMALE
20	222234042717	14.0	15.5	14.75	NORMALE
21	222234039318	13.5	15.5	14.5	NORMALE
22	222234047107	14.0	15.5	14.75	NORMALE
23	222234044009	15.5	13.5	14.5	NORMALE
24	212134009171	11.25	11.25	11.25	NORMALE
25	212134009048	17.5	14.0	15.75	NORMALE
26	222234069017	13.0	15.5	14.25	NORMALE
27	222234069110	14.5	15.5	15.0	NORMALE
28	222234012316	12.0	15.5	13.75	NORMALE
29	222234076113	10.5	14.0	12.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234010412	14.5	14.5	14.5	NORMALE
2	222234062609	8.0	14.5	11.25	NORMALE
3	222234039310	11.5	14.0	12.75	NORMALE
4	222234080009	11.0	14.0	12.5	NORMALE
5	202034006255	11.0	11.0	11.0	NORMALE
6	222234034810	12.5	15.0	13.75	NORMALE
7	222234001909	8.5	14.5	11.5	NORMALE
8	222234008705	14.5	14.5	14.5	NORMALE
9	222234064611	13.0	14.5	13.75	NORMALE
10	222234011017	14.0	15.0	14.5	NORMALE
11	222234069019	14.5	14.5	14.5	NORMALE
12	212134008466	11.0	14.5	12.75	NORMALE
13	222234033615	13.0	15.5	14.25	NORMALE
14	222234002908	15.0	15.5	15.25	NORMALE
15	222234033020	12.5	14.5	13.5	NORMALE
16	222234077403	12.0	15.0	13.5	NORMALE
17	222234077119	11.0	16.0	13.5	NORMALE
18	222234066310	11.5	14.5	13.0	NORMALE
19	202034006365	8.0	8.0	8.0	NORMALE
20	222234001416	7.0	14.5	10.75	NORMALE
21	212134009612	12.0	14.5	13.25	NORMALE
22	212134009206	10.0	14.0	12.0	NORMALE
23	212134009900	11.75	11.75	11.75	NORMALE
24	222234011702	6.0	13.0	9.5	NORMALE
25	212134010160	10.5	10.5	10.5	NORMALE
26	222234069103	16.5	15.0	15.75	NORMALE
27	222234002818	12.5	14.0	13.25	NORMALE
28	222234010302	10.5	15.5	13.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058514	5.0	14.5	9.75	NORMALE
2	222234000609	16.0	14.5	15.25	NORMALE
3	222234023317	15.0	14.0	14.5	NORMALE
4	222234022201	5.0	14.5	9.75	NORMALE
5	222234056405	6.5	14.5	10.5	NORMALE
6	222234056411	11.0	14.0	12.5	NORMALE
7	222234042915	14.5	14.5	14.5	NORMALE
8	212134001874	14.0	15.0	14.5	NORMALE
9	212134000116	11.0	11.0	11.0	NORMALE
10	222234074614	12.0	14.5	13.25	NORMALE
11	222234002208	9.5	15.5	12.5	NORMALE
12	222234000103	11.0	14.5	12.75	NORMALE
13	222234079808	11.0	15.0	13.0	NORMALE
14	222234013305	10.0	14.5	12.25	NORMALE
15	222234000315	4.0	15.0	9.5	NORMALE
16	222234001217	5.0	15.0	10.0	NORMALE
17	222234062503	15.0	14.5	14.75	NORMALE
18	222234002205	5.0	13.5	9.25	NORMALE
19	222234022215	6.0	14.5	10.25	NORMALE
20	212134000276	10.75	10.75	10.75	NORMALE
21	222234055810	4.0	14.5	9.25	NORMALE
22	222234022804	8.5	14.5	11.5	NORMALE
23	222234075008	16.0	16.0	16.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234072115	17.0	15.0	16.0	NORMALE
2	222234064204	6.5	14.5	10.5	NORMALE
3	222234039719	14.0	14.5	14.25	NORMALE
4	222234033617	11.5	15.5	13.5	NORMALE
5	222234056402	11.0	15.5	13.25	NORMALE
6	222234022408	14.5	15.0	14.75	NORMALE
7	222234002804	14.0	15.0	14.5	NORMALE
8	222234011919	13.0	15.5	14.25	NORMALE
9	212134001841	11.25	11.25	11.25	NORMALE
10	222234047516	14.0	15.5	14.75	NORMALE
11	222234002220	3.0	15.5	9.25	NORMALE
12	222234023718	17.0	15.5	16.25	NORMALE
13	222234043102	10.0	14.5	12.25	NORMALE
14	222234047105	12.0	14.0	13.0	NORMALE
15	222234022813	10.0	15.5	12.75	NORMALE
16	222234022916	14.5	15.0	14.75	NORMALE
17	222234042808	4.0	14.5	9.25	NORMALE
18	222234054618	10.0	14.5	12.25	NORMALE
19	222234058215	11.0	15.5	13.25	NORMALE
20	212134005691	5.0	14.0	9.5	NORMALE
21	222234011604	9.0	15.5	12.25	NORMALE
22	222234059314	10.0	15.0	12.5	NORMALE
23	222234001002	6.5	15.5	11.0	NORMALE
24	222234058105	10.5	15.5	13.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191934007979	8.0	12.0	10.0	NORMALE
2	222234011405	16.5	14.5	15.5	NORMALE
3	222234058019	10.0	15.0	12.5	NORMALE
4	222234042711	14.0	15.0	14.5	NORMALE
5	222234024404	13.5	14.5	14.0	NORMALE
6	222234071307	14.5	14.5	14.5	NORMALE
7	222234023420	14.0	15.0	14.5	NORMALE
8	212134001981	13.0	15.5	14.25	NORMALE
9	222234050218	10.0	15.0	12.5	NORMALE
10	222234058219	11.0	14.5	12.75	NORMALE
11	222234022103	6.5	12.0	9.25	NORMALE
12	222234039510	16.0	15.0	15.5	NORMALE
13	222234054202	11.0	16.5	13.75	NORMALE
14	212134003887	5.0	14.5	9.75	NORMALE
15	222234066416	10.0	14.0	12.0	NORMALE
16	222234034805	12.0	15.0	13.5	NORMALE
17	222234010608	15.0	16.5	15.75	NORMALE
18	222234012217	15.0	15.5	15.25	NORMALE
19	222234039006	10.0	14.5	12.25	NORMALE
20	222234010819	10.5	15.0	12.75	NORMALE
21	222234069108	14.5	14.5	14.5	NORMALE
22	202034004389	10.25	10.25	10.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058102	5.0	14.5	9.75	NORMALE
2	222234066415	11.0	15.5	13.25	NORMALE
3	222234022019	8.5	14.5	11.5	NORMALE
4	212134000099	3.5	14.5	9.0	NORMALE
5	221434001106	10.0	15.5	12.75	NORMALE
6	212134002183	8.0	14.5	11.25	NORMALE
7	222234013020	14.5	14.5	14.5	NORMALE
8	182034011391	4.0	15.0	9.5	NORMALE
9	222234054212	3.5	14.5	9.0	NORMALE
10	212134010535	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	222234070917	10.0	15.0	12.5	NORMALE
12	222234075108	15.0	16.0	15.5	NORMALE
13	222234033508	14.0	15.0	14.5	NORMALE
14	222234011706	7.5	14.0	10.75	NORMALE
15	212134000437	11.75	11.75	11.75	NORMALE
16	222234056509	12.0	14.5	13.25	NORMALE
17	222234076118	6.5	14.5	10.5	NORMALE
18	222234013608	6.0	14.5	10.25	NORMALE
19	222234037512	14.5	14.5	14.5	NORMALE
20	222234070904	8.0	15.0	11.5	NORMALE
21	191934009981	7.5	7.5	7.5	NORMALE
22	222234073803	17.0	15.5	16.25	NORMALE
23	222234013002	7.0	14.5	10.75	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234033502	14.5	14.5	14.5	NORMALE
2	222234034814	15.5	14.5	15.0	NORMALE
3	222234019616	15.0	15.5	15.25	NORMALE
4	222234050806	10.5	15.0	12.75	NORMALE
5	222234033409	15.5	16.0	15.75	NORMALE
6	222234034214	17.0	15.0	16.0	NORMALE
7	222234034808	15.5	16.0	15.75	NORMALE
8	222234000415	15.0	15.0	15.0	NORMALE
9	222234013606	9.5	15.5	12.5	NORMALE
10	222234024810	12.5	14.5	13.5	NORMALE
11	222234022911	10.0	12.5	11.25	NORMALE
12	222234058103	5.0	15.0	10.0	NORMALE
13	222234064108	12.0	15.0	13.5	NORMALE
14	222234042708	14.5	14.5	14.5	NORMALE
15	222234012318	12.0	15.0	13.5	NORMALE
16	222234033609	14.5	15.0	14.75	NORMALE
17	222234001807	13.5	14.5	14.0	NORMALE
18	222234024706	12.0	15.0	13.5	NORMALE
19	222234018917	10.0	15.5	12.75	NORMALE
20	222234062401	12.0	14.5	13.25	NORMALE
21	222234033205	13.0	14.5	13.75	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234049908	9.0	0.0	9.0	NORMALE
2	222234022307	13.5	0.0	13.5	NORMALE
3	222234014104	7.0	0.0	7.0	NORMALE
4	222234031903	16.0	0.0	16.0	NORMALE
5	222234033116	5.5	0.0	5.5	NORMALE
6	222234034213	13.75	0.0	13.75	NORMALE
7	222234064115	9.0	0.0	9.0	NORMALE
8	222234039404	7.5	0.0	7.5	NORMALE
9	222234028101	12.5	0.0	12.5	NORMALE
10	222234013604	12.5	0.0	12.5	NORMALE
11	222234011910	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	222234034102	8.5	0.0	8.5	NORMALE
13	222234001904	11.0	0.0	11.0	NORMALE
14	222234033004	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	222234001408	15.0	0.0	15.0	NORMALE
16	222234049809	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	222234054318	11.0	0.0	11.0	NORMALE
18	222234050205	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	212234078316	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	222234042717	9.0	0.0	9.0	NORMALE
21	222234039318	18.0	0.0	18.0	NORMALE
22	222234047107	16.0	0.0	16.0	NORMALE
23	222234044009	14.25	0.0	14.25	NORMALE
24	212134009171	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	212134009048	9.0	0.0	9.0	NORMALE
26	222234069017	13.0	0.0	13.0	NORMALE
27	222234069110	11.5	0.0	11.5	NORMALE
28	222234012316	8.0	0.0	8.0	NORMALE
29	222234076113	10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234010412	11.0	0.0	11.0	NORMALE
2	222234062609	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	222234039310	12.75	0.0	12.75	NORMALE
4	222234080009	10.5	0.0	10.5	NORMALE
5	202034006255	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	222234034810	9.75	0.0	9.75	NORMALE
7	222234001909	9.25	0.0	9.25	NORMALE
8	222234008705	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	222234064611	14.75	0.0	14.75	NORMALE
10	222234011017	8.25	0.0	8.25	NORMALE
11	222234069019	11.0	0.0	11.0	NORMALE
12	212134008466	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	222234033615	15.5	0.0	15.5	NORMALE
14	222234002908	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	222234033020	12.0	0.0	12.0	NORMALE
16	222234077403	7.0	0.0	7.0	NORMALE
17	222234077119	19.5	0.0	19.5	NORMALE
18	222234066310	8.5	0.0	8.5	NORMALE
19	202034006365	14.0	0.0	14.0	NORMALE
20	222234001416	5.5	0.0	5.5	NORMALE
21	212134009612	11.5	0.0	11.5	NORMALE
22	212134009206	5.0	0.0	5.0	NORMALE
23	212134009900	8.5	0.0	8.5	NORMALE
24	222234011702	8.5	0.0	8.5	NORMALE
25	212134010160	14.0	0.0	14.0	NORMALE
26	222234069103	13.5	0.0	13.5	NORMALE
27	222234002818	11.0	0.0	11.0	NORMALE
28	222234010302	10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058514	10.0	0.0	10.0	NORMALE
2	222234000609	19.5	0.0	19.5	NORMALE
3	222234023317	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	222234022201	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	222234056405	15.0	0.0	15.0	NORMALE
6	222234056411	11.5	0.0	11.5	NORMALE
7	222234042915	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	212134001874	16.75	0.0	16.75	NORMALE
9	212134000116	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	222234074614	10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	222234002208	12.0	0.0	12.0	NORMALE
12	222234000103	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	222234079808	14.0	0.0	14.0	NORMALE
14	222234013305	11.0	0.0	11.0	NORMALE
15	222234000315	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	222234001217	12.5	0.0	12.5	NORMALE
17	222234062503	11.5	0.0	11.5	NORMALE
18	222234002205	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	222234022215	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	212134000276	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	222234055810	7.5	0.0	7.5	NORMALE
22	222234022804	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	222234075008	19.25	0.0	19.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234072115	19.0	0.0	19.0	NORMALE
2	222234064204	7.0	0.0	7.0	NORMALE
3	222234039719	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	222234033617	13.0	0.0	13.0	NORMALE
5	222234056402	11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	222234022408	17.5	0.0	17.5	NORMALE
7	222234002804	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	222234011919	12.75	0.0	12.75	NORMALE
9	212134001841	11.0	0.0	11.0	NORMALE
10	222234047516	10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	222234002220	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	222234023718	12.0	0.0	12.0	NORMALE
13	222234043102	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	222234047105	12.5	0.0	12.5	NORMALE
15	222234022813	1.75	0.0	1.75	NORMALE
16	222234022916	19.0	0.0	19.0	NORMALE
17	222234042808	7.0	0.0	7.0	NORMALE
18	222234054618	6.5	0.0	6.5	NORMALE
19	222234058215	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	212134005691	8.75	0.0	8.75	NORMALE
21	222234011604	12.0	0.0	12.0	NORMALE
22	222234059314	14.0	0.0	14.0	NORMALE
23	222234001002	7.5	0.0	7.5	NORMALE
24	222234058105	10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191934007979	10.0	0.0	10.0	NORMALE
2	222234011405	17.0	0.0	17.0	NORMALE
3	222234058019	11.0	0.0	11.0	NORMALE
4	222234042711	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	222234024404	14.75	0.0	14.75	NORMALE
6	222234071307	11.5	0.0	11.5	NORMALE
7	222234023420	16.5	0.0	16.5	NORMALE
8	212134001981	16.25	0.0	16.25	NORMALE
9	222234050218	15.5	0.0	15.5	NORMALE
10	222234058219	10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	222234022103	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	222234039510	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	222234054202	11.0	0.0	11.0	NORMALE
14	212134003887	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	222234066416	12.5	0.0	12.5	NORMALE
16	222234034805	9.5	0.0	9.5	NORMALE
17	222234010608	12.0	0.0	12.0	NORMALE
18	222234012217	7.0	0.0	7.0	NORMALE
19	222234039006	9.5	0.0	9.5	NORMALE
20	222234010819	9.75	0.0	9.75	NORMALE
21	222234069108	11.5	0.0	11.5	NORMALE
22	202034004389	12.5	0.0	12.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058102	7.25	0.0	7.25	NORMALE
2	222234066415	5.0	0.0	5.0	NORMALE
3	222234022019	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	212134000099	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	221434001106	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	212134002183	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	222234013020	14.75	0.0	14.75	NORMALE
8	182034011391	5.75	0.0	5.75	NORMALE
9	222234054212	11.5	0.0	11.5	NORMALE
10	212134010535	10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	222234070917	5.0	0.0	5.0	NORMALE
12	222234075108	19.5	0.0	19.5	NORMALE
13	222234033508	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	222234011706	12.0	0.0	12.0	NORMALE
15	212134000437	8.5	0.0	8.5	NORMALE
16	222234056509	9.0	0.0	9.0	NORMALE
17	222234076118	10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	222234013608	6.25	0.0	6.25	NORMALE
19	222234037512	7.0	0.0	7.0	NORMALE
20	222234070904	12.25	0.0	12.25	NORMALE
21	191934009981	13.0	0.0	13.0	NORMALE
22	222234073803	19.5	0.0	19.5	NORMALE
23	222234013002	12.75	0.0	12.75	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234033502	11.0	0.0	11.0	NORMALE
2	222234034814	8.0	0.0	8.0	NORMALE
3	222234019616	13.25	0.0	13.25	NORMALE
4	222234050806	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	222234033409	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	222234034214	19.5	0.0	19.5	NORMALE
7	222234034808	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	222234000415	19.0	0.0	19.0	NORMALE
9	222234013606	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	222234024810	6.25	0.0	6.25	NORMALE
11	222234022911	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	222234058103	5.75	0.0	5.75	NORMALE
13	222234064108	9.25	0.0	9.25	NORMALE
14	222234042708	13.0	0.0	13.0	NORMALE
15	222234012318	11.25	0.0	11.25	NORMALE
16	222234033609	14.25	0.0	14.25	NORMALE
17	222234001807	19.25	0.0	19.25	NORMALE
18	222234024706	12.25	0.0	12.25	NORMALE
19	222234018917	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	222234062401	14.75	0.0	14.75	NORMALE
21	222234033205	10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234049908	10.0	9.0	9.5	NORMALE
2	222234022307	8.0	8.0	8.0	NORMALE
3	222234014104	8.0	9.5	8.75	NORMALE
4	222234031903	9.25	10.0	9.63	NORMALE
5	222234033116	8.0	10.5	9.25	NORMALE
6	222234034213	11.5	10.0	10.75	NORMALE
7	222234064115	12.0	9.0	10.5	NORMALE
8	222234039404	8.0	8.5	8.25	NORMALE
9	222234028101	13.0	10.0	11.5	NORMALE
10	222234013604	7.5	12.0	9.75	NORMALE
11	222234011910	10.0	5.0	7.5	NORMALE
12	222234034102	8.0	10.0	9.0	NORMALE
13	222234001904	6.5	11.5	9.0	NORMALE
14	222234033004	6.0	0.0	3.0	NORMALE
15	222234001408	6.25	10.75	8.5	NORMALE
16	222234049809	7.5	11.5	9.5	NORMALE
17	222234054318	8.75	0.0	4.38	NORMALE
18	222234050205	6.75	7.25	7.0	NORMALE
19	212234078316	8.0	11.75	9.88	NORMALE
20	222234042717	10.0	11.0	10.5	NORMALE
21	222234039318	13.25	13.5	13.38	NORMALE
22	222234047107	9.5	11.0	10.25	NORMALE
23	222234044009	10.5	8.5	9.5	NORMALE
24	212134009171	11.75	5.5	8.63	NORMALE
25	212134009048	5.75	8.75	7.25	NORMALE
26	222234069017	12.0	8.5	10.25	NORMALE
27	222234069110	6.5	9.0	7.75	NORMALE
28	222234012316	3.75	9.75	6.75	NORMALE
29	222234076113	10.0	8.0	9.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234010412	11.75	13.0	12.38	NORMALE
2	222234062609	6.0	8.5	7.25	NORMALE
3	222234039310	16.0	10.5	13.25	NORMALE
4	222234080009	7.75	10.0	8.88	NORMALE
5	202034006255	11.5	11.5	11.5	NORMALE
6	222234034810	7.75	10.5	9.13	NORMALE
7	222234001909	4.0	11.5	7.75	NORMALE
8	222234008705	10.75	11.5	11.13	NORMALE
9	222234064611	9.75	11.0	10.38	NORMALE
10	222234011017	5.5	9.0	7.25	NORMALE
11	222234069019	13.5	12.5	13.0	NORMALE
12	212134008466	6.5	9.0	7.75	NORMALE
13	222234033615	15.5	8.5	12.0	NORMALE
14	222234002908	8.75	12.0	10.38	NORMALE
15	222234033020	9.0	10.0	9.5	NORMALE
16	222234077403	11.25	12.5	11.88	NORMALE
17	222234077119	14.5	15.5	15.0	NORMALE
18	222234066310	7.5	0.0	3.75	NORMALE
19	202034006365	4.75	9.0	6.88	NORMALE
20	222234001416	5.5	9.5	7.5	NORMALE
21	212134009612	6.0	6.5	6.25	NORMALE
22	212134009206	6.5	10.0	8.25	NORMALE
23	212134009900	4.75	10.0	7.38	NORMALE
24	222234011702	7.75	9.5	8.63	NORMALE
25	212134010160	11.5	7.5	9.5	NORMALE
26	222234069103	10.75	6.0	8.38	NORMALE
27	222234002818	12.0	10.25	11.13	NORMALE
28	222234010302	6.5	10.0	8.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058514	4.5	8.59	6.55	NORMALE
2	222234000609	8.5	14.09	11.3	NORMALE
3	222234023317	8.25	13.0	10.63	NORMALE
4	222234022201	11.5	11.25	11.38	NORMALE
5	222234056405	10.0	7.93	8.97	NORMALE
6	222234056411	8.5	12.0	10.25	NORMALE
7	222234042915	8.25	12.0	10.13	NORMALE
8	212134001874	8.25	11.25	9.75	NORMALE
9	212134000116	8.5	6.34	7.42	NORMALE
10	222234074614	4.5	10.63	7.57	NORMALE
11	222234002208	10.75	14.54	12.65	NORMALE
12	222234000103	5.75	9.0	7.38	NORMALE
13	222234079808	15.0	11.0	13.0	NORMALE
14	222234013305	4.25	4.43	4.34	NORMALE
15	222234000315	2.5	1.81	2.16	NORMALE
16	222234001217	10.25	11.79	11.02	NORMALE
17	222234062503	10.5	12.29	11.4	NORMALE
18	222234002205	7.25	5.97	6.61	NORMALE
19	222234022215	8.75	10.09	9.42	NORMALE
20	212134000276	6.0	8.63	7.32	NORMALE
21	222234055810	4.25	7.84	6.05	NORMALE
22	222234022804	6.75	9.13	7.94	NORMALE
23	222234075008	14.0	17.5	15.75	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234072115	14.0	15.25	14.63	NORMALE
2	222234064204	7.5	6.43	6.97	NORMALE
3	222234039719	9.5	8.18	8.84	NORMALE
4	222234033617	6.75	8.25	7.5	NORMALE
5	222234056402	11.75	7.59	9.67	NORMALE
6	222234022408	10.0	11.29	10.65	NORMALE
7	222234002804	10.0	9.13	9.57	NORMALE
8	222234011919	6.5	11.49	9.0	NORMALE
9	212134001841	7.0	6.88	6.94	NORMALE
10	222234047516	14.5	8.02	11.26	NORMALE
11	222234002220	9.25	7.34	8.3	NORMALE
12	222234023718	6.0	13.54	9.77	NORMALE
13	222234043102	10.0	6.13	8.07	NORMALE
14	222234047105	10.5	12.99	11.75	NORMALE
15	222234022813	7.0	8.97	7.99	NORMALE
16	222234022916	11.75	10.59	11.17	NORMALE
17	222234042808	4.0	0.0	2.0	NORMALE
18	222234054618	6.5	7.43	6.97	NORMALE
19	222234058215	9.0	11.29	10.15	NORMALE
20	212134005691	10.0	9.84	9.92	NORMALE
21	222234011604	10.0	6.84	8.42	NORMALE
22	222234059314	11.0	11.54	11.27	NORMALE
23	222234001002	9.75	10.88	10.32	NORMALE
24	222234058105	10.25	8.25	9.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191934007979	6.5	7.93	7.22	NORMALE
2	222234011405	6.0	7.34	6.67	NORMALE
3	222234058019	9.0	6.79	7.9	NORMALE
4	222234042711	4.0	10.04	7.02	NORMALE
5	222234024404	8.5	11.79	10.15	NORMALE
6	222234071307	7.75	6.29	7.02	NORMALE
7	222234023420	8.25	6.54	7.4	NORMALE
8	212134001981	9.25	11.04	10.15	NORMALE
9	222234050218	9.0	8.68	8.84	NORMALE
10	222234058219	7.25	8.22	7.74	NORMALE
11	222234022103	3.25	5.72	4.49	NORMALE
12	222234039510	7.25	7.75	7.5	NORMALE
13	222234054202	14.5	14.09	14.3	NORMALE
14	212134003887	2.75	13.13	7.94	NORMALE
15	222234066416	6.0	10.79	8.4	NORMALE
16	222234034805	6.5	3.68	5.09	NORMALE
17	222234010608	10.75	11.0	10.88	NORMALE
18	222234012217	5.5	11.1	8.3	NORMALE
19	222234039006	11.75	15.0	13.38	NORMALE
20	222234010819	5.25	6.63	5.94	NORMALE
21	222234069108	5.0	15.09	10.05	NORMALE
22	202034004389	7.5	4.18	5.84	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058102	6.75	9.68	8.22	NORMALE
2	222234066415	12.25	8.0	10.13	NORMALE
3	222234022019	9.0	11.54	10.27	NORMALE
4	212134000099	5.0	11.09	8.05	NORMALE
5	221434001106	10.25	7.88	9.07	NORMALE
6	212134002183	6.75	8.38	7.57	NORMALE
7	222234013020	11.0	8.13	9.57	NORMALE
8	182034011391	8.5	7.34	7.92	NORMALE
9	222234054212	10.0	13.04	11.52	NORMALE
10	212134010535	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	222234070917	6.0	10.54	8.27	NORMALE
12	222234075108	16.0	13.75	14.88	NORMALE
13	222234033508	12.5	10.88	11.69	NORMALE
14	222234011706	12.0	8.29	10.15	NORMALE
15	212134000437	6.0	11.34	8.67	NORMALE
16	222234056509	4.75	0.0	2.38	NORMALE
17	222234076118	7.75	9.93	8.84	NORMALE
18	222234013608	6.0	11.09	8.55	NORMALE
19	222234037512	13.0	11.0	12.0	NORMALE
20	222234070904	12.75	6.59	9.67	NORMALE
21	191934009981	0.0	0.25	0.13	NORMALE
22	222234073803	15.75	13.5	14.63	NORMALE
23	222234013002	13.5	7.59	10.55	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234033502	7.0	12.04	9.52	NORMALE
2	222234034814	5.25	12.5	8.88	NORMALE
3	222234019616	10.0	13.75	11.88	NORMALE
4	222234050806	9.5	15.25	12.38	NORMALE
5	222234033409	8.75	14.5	11.63	NORMALE
6	222234034214	7.75	12.09	9.92	NORMALE
7	222234034808	11.0	12.84	11.92	NORMALE
8	222234000415	13.0	11.54	12.27	NORMALE
9	222234013606	10.25	9.75	10.0	NORMALE
10	222234024810	6.0	13.0	9.5	NORMALE
11	222234022911	8.25	12.0	10.13	NORMALE
12	222234058103	3.5	9.75	6.63	NORMALE
13	222234064108	8.75	10.04	9.4	NORMALE
14	222234042708	10.25	10.04	10.15	NORMALE
15	222234012318	7.75	12.0	9.88	NORMALE
16	222234033609	9.0	11.54	10.27	NORMALE
17	222234001807	13.75	14.5	14.13	NORMALE
18	222234024706	12.75	11.29	12.02	NORMALE
19	222234018917	12.75	10.25	11.5	NORMALE
20	222234062401	8.75	8.04	8.4	NORMALE
21	222234033205	8.5	14.5	11.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234049908	0.0	10.0	5.0	NORMALE
2	222234022307	0.0	8.0	4.0	NORMALE
3	222234014104	0.0	14.0	7.0	NORMALE
4	222234031903	0.0	13.5	6.75	NORMALE
5	222234033116	0.0	12.0	6.0	NORMALE
6	222234034213	0.0	15.5	7.75	NORMALE
7	222234064115	0.0	10.5	5.25	NORMALE
8	222234039404	0.0	14.0	7.0	NORMALE
9	222234028101	0.0	13.0	6.5	NORMALE
10	222234013604	0.0	14.5	7.25	NORMALE
11	222234011910	0.0	7.0	3.5	NORMALE
12	222234034102	0.0	14.5	7.25	NORMALE
13	222234001904	0.0	13.5	6.75	NORMALE
14	222234033004	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	222234001408	0.0	13.5	6.75	NORMALE
16	222234049809	0.0	13.5	6.75	NORMALE
17	222234054318	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	222234050205	0.0	13.5	6.75	NORMALE
19	212234078316	0.0	12.0	6.0	NORMALE
20	222234042717	0.0	10.0	5.0	NORMALE
21	222234039318	0.0	13.5	6.75	NORMALE
22	222234047107	0.0	16.0	8.0	NORMALE
23	222234044009	0.0	14.5	7.25	NORMALE
24	212134009171	10.25	10.25	10.25	NORMALE
25	212134009048	0.0	11.0	5.5	NORMALE
26	222234069017	0.0	14.5	7.25	NORMALE
27	222234069110	0.0	15.0	7.5	NORMALE
28	222234012316	0.0	12.5	6.25	NORMALE
29	222234076113	0.0	10.5	5.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234010412	0.0	13.0	6.5	NORMALE
2	222234062609	0.0	10.0	5.0	NORMALE
3	222234039310	0.0	11.0	5.5	NORMALE
4	222234080009	0.0	13.5	6.75	NORMALE
5	202034006255	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	222234034810	0.0	14.5	7.25	NORMALE
7	222234001909	0.0	12.0	6.0	NORMALE
8	222234008705	0.0	13.0	6.5	NORMALE
9	222234064611	0.0	11.0	5.5	NORMALE
10	222234011017	0.0	14.5	7.25	NORMALE
11	222234069019	0.0	15.0	7.5	NORMALE
12	212134008466	0.0	10.25	5.13	NORMALE
13	222234033615	0.0	10.5	5.25	NORMALE
14	222234002908	0.0	12.5	6.25	NORMALE
15	222234033020	0.0	12.0	6.0	NORMALE
16	222234077403	0.0	15.0	7.5	NORMALE
17	222234077119	0.0	16.0	8.0	NORMALE
18	222234066310	0.0	8.0	4.0	NORMALE
19	202034006365	0.0	10.0	5.0	NORMALE
20	222234001416	0.0	11.0	5.5	NORMALE
21	212134009612	0.0	12.0	6.0	NORMALE
22	212134009206	0.0	14.5	7.25	NORMALE
23	212134009900	0.0	12.5	6.25	NORMALE
24	222234011702	0.0	14.5	7.25	NORMALE
25	212134010160	0.0	10.0	5.0	NORMALE
26	222234069103	0.0	12.0	6.0	NORMALE
27	222234002818	0.0	13.5	6.75	NORMALE
28	222234010302	0.0	11.0	5.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058514	0.0	10.0	5.0	NORMALE
2	222234000609	0.0	13.0	6.5	NORMALE
3	222234023317	0.0	10.54	5.27	NORMALE
4	222234022201	0.0	14.5	7.25	NORMALE
5	222234056405	0.0	13.0	6.5	NORMALE
6	222234056411	0.0	13.0	6.5	NORMALE
7	222234042915	0.0	14.5	7.25	NORMALE
8	212134001874	0.0	12.5	6.25	NORMALE
9	212134000116	0.0	10.0	5.0	NORMALE
10	222234074614	0.0	8.0	4.0	NORMALE
11	222234002208	0.0	13.0	6.5	NORMALE
12	222234000103	0.0	11.5	5.75	NORMALE
13	222234079808	0.0	12.0	6.0	NORMALE
14	222234013305	0.0	11.5	5.75	NORMALE
15	222234000315	0.0	3.0	1.5	NORMALE
16	222234001217	0.0	15.5	7.75	NORMALE
17	222234062503	0.0	13.5	6.75	NORMALE
18	222234002205	0.0	11.0	5.5	NORMALE
19	222234022215	0.0	8.0	4.0	NORMALE
20	212134000276	12.0	12.0	12.0	NORMALE
21	222234055810	0.0	10.5	5.25	NORMALE
22	222234022804	0.0	14.0	7.0	NORMALE
23	222234075008	0.0	16.0	8.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234072115	0.0	15.5	7.75	NORMALE
2	222234064204	0.0	14.5	7.25	NORMALE
3	222234039719	0.0	9.5	4.75	NORMALE
4	222234033617	0.0	15.5	7.75	NORMALE
5	222234056402	0.0	11.5	5.75	NORMALE
6	222234022408	0.0	16.0	8.0	NORMALE
7	222234002804	0.0	14.0	7.0	NORMALE
8	222234011919	0.0	14.5	7.25	NORMALE
9	212134001841	11.0	11.0	11.0	NORMALE
10	222234047516	0.0	15.0	7.5	NORMALE
11	222234002220	0.0	10.0	5.0	NORMALE
12	222234023718	0.0	13.5	6.75	NORMALE
13	222234043102	0.0	11.0	5.5	NORMALE
14	222234047105	0.0	15.0	7.5	NORMALE
15	222234022813	0.0	12.5	6.25	NORMALE
16	222234022916	0.0	16.0	8.0	NORMALE
17	222234042808	0.0	12.0	6.0	NORMALE
18	222234054618	0.0	15.0	7.5	NORMALE
19	222234058215	0.0	15.5	7.75	NORMALE
20	212134005691	0.0	14.5	7.25	NORMALE
21	222234011604	0.0	13.0	6.5	NORMALE
22	222234059314	0.0	14.5	7.25	NORMALE
23	222234001002	0.0	14.5	7.25	NORMALE
24	222234058105	0.0	15.0	7.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191934007979	0.0	10.0	5.0	NORMALE
2	222234011405	0.0	8.5	4.25	NORMALE
3	222234058019	0.0	15.0	7.5	NORMALE
4	222234042711	0.0	13.5	6.75	NORMALE
5	222234024404	0.0	11.5	5.75	NORMALE
6	222234071307	0.0	14.5	7.25	NORMALE
7	222234023420	0.0	15.5	7.75	NORMALE
8	212134001981	0.0	13.5	6.75	NORMALE
9	222234050218	0.0	13.5	6.75	NORMALE
10	222234058219	0.0	13.5	6.75	NORMALE
11	222234022103	0.0	13.0	6.5	NORMALE
12	222234039510	0.0	14.5	7.25	NORMALE
13	222234054202	0.0	13.5	6.75	NORMALE
14	212134003887	0.0	14.0	7.0	NORMALE
15	222234066416	0.0	13.5	6.75	NORMALE
16	222234034805	0.0	13.0	6.5	NORMALE
17	222234010608	0.0	16.0	8.0	NORMALE
18	222234012217	0.0	13.5	6.75	NORMALE
19	222234039006	0.0	14.0	7.0	NORMALE
20	222234010819	0.0	14.5	7.25	NORMALE
21	222234069108	0.0	14.5	7.25	NORMALE
22	202034004389	0.0	3.0	1.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058102	0.0	13.5	6.75	NORMALE
2	222234066415	0.0	3.5	1.75	NORMALE
3	222234022019	0.0	14.0	7.0	NORMALE
4	212134000099	0.0	13.5	6.75	NORMALE
5	221434001106	0.0	16.0	8.0	NORMALE
6	212134002183	0.0	10.0	5.0	NORMALE
7	222234013020	0.0	15.5	7.75	NORMALE
8	182034011391	0.0	13.5	6.75	NORMALE
9	222234054212	0.0	14.5	7.25	NORMALE
10	212134010535	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	222234070917	0.0	12.5	6.25	NORMALE
12	222234075108	0.0	16.0	8.0	NORMALE
13	222234033508	0.0	15.5	7.75	NORMALE
14	222234011706	0.0	14.0	7.0	NORMALE
15	212134000437	0.0	11.0	5.5	NORMALE
16	222234056509	0.0	13.5	6.75	NORMALE
17	222234076118	0.0	10.5	5.25	NORMALE
18	222234013608	0.0	14.0	7.0	NORMALE
19	222234037512	0.0	11.0	5.5	NORMALE
20	222234070904	0.0	12.0	6.0	NORMALE
21	191934009981	0.0	7.0	3.5	NORMALE
22	222234073803	0.0	16.0	8.0	NORMALE
23	222234013002	0.0	13.5	6.75	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234033502	0.0	14.0	7.0	NORMALE
2	222234034814	0.0	10.5	5.25	NORMALE
3	222234019616	0.0	15.5	7.75	NORMALE
4	222234050806	0.0	12.5	6.25	NORMALE
5	222234033409	0.0	15.0	7.5	NORMALE
6	222234034214	0.0	15.0	7.5	NORMALE
7	222234034808	0.0	14.0	7.0	NORMALE
8	222234000415	0.0	13.5	6.75	NORMALE
9	222234013606	0.0	10.0	5.0	NORMALE
10	222234024810	0.0	11.0	5.5	NORMALE
11	222234022911	0.0	12.5	6.25	NORMALE
12	222234058103	0.0	10.0	5.0	NORMALE
13	222234064108	0.0	14.5	7.25	NORMALE
14	222234042708	0.0	13.5	6.75	NORMALE
15	222234012318	0.0	13.5	6.75	NORMALE
16	222234033609	0.0	12.5	6.25	NORMALE
17	222234001807	0.0	14.0	7.0	NORMALE
18	222234024706	0.0	13.5	6.75	NORMALE
19	222234018917	0.0	14.5	7.25	NORMALE
20	222234062401	0.0	14.5	7.25	NORMALE
21	222234033205	0.0	14.5	7.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234049908	null	0.0	null	NORMALE
2	222234022307	null	0.0	null	NORMALE
3	222234014104	null	0.0	null	NORMALE
4	222234031903	null	0.0	null	NORMALE
5	222234033116	null	0.0	null	NORMALE
6	222234034213	null	0.0	null	NORMALE
7	222234064115	null	0.0	null	NORMALE
8	222234039404	null	0.0	null	NORMALE
9	222234028101	null	0.0	null	NORMALE
10	222234013604	null	0.0	null	NORMALE
11	222234011910	null	0.0	null	NORMALE
12	222234034102	null	0.0	null	NORMALE
13	222234001904	null	0.0	null	NORMALE
14	222234033004	null	0.0	null	NORMALE
15	222234001408	null	0.0	null	NORMALE
16	222234049809	null	0.0	null	NORMALE
17	222234054318	null	0.0	null	NORMALE
18	222234050205	null	0.0	null	NORMALE
19	212234078316	null	0.0	null	NORMALE
20	222234042717	null	0.0	null	NORMALE
21	222234039318	null	0.0	null	NORMALE
22	222234047107	null	0.0	null	NORMALE
23	222234044009	null	0.0	null	NORMALE
24	212134009171	null	0.0	null	NORMALE
25	212134009048	null	0.0	null	NORMALE
26	222234069017	null	0.0	null	NORMALE
27	222234069110	null	0.0	null	NORMALE
28	222234012316	null	0.0	null	NORMALE
29	222234076113	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234010412	null	0.0	null	NORMALE
2	222234062609	null	0.0	null	NORMALE
3	222234039310	null	0.0	null	NORMALE
4	222234080009	null	0.0	null	NORMALE
5	202034006255	null	0.0	null	NORMALE
6	222234034810	null	0.0	null	NORMALE
7	222234001909	null	0.0	null	NORMALE
8	222234008705	null	0.0	null	NORMALE
9	222234064611	null	0.0	null	NORMALE
10	222234011017	null	0.0	null	NORMALE
11	222234069019	null	0.0	null	NORMALE
12	212134008466	null	0.0	null	NORMALE
13	222234033615	null	0.0	null	NORMALE
14	222234002908	null	0.0	null	NORMALE
15	222234033020	null	0.0	null	NORMALE
16	222234077403	null	0.0	null	NORMALE
17	222234077119	null	0.0	null	NORMALE
18	222234066310	null	0.0	null	NORMALE
19	202034006365	null	0.0	null	NORMALE
20	222234001416	null	0.0	null	NORMALE
21	212134009612	null	0.0	null	NORMALE
22	212134009206	null	0.0	null	NORMALE
23	212134009900	null	0.0	null	NORMALE
24	222234011702	null	0.0	null	NORMALE
25	212134010160	null	0.0	null	NORMALE
26	222234069103	null	0.0	null	NORMALE
27	222234002818	null	0.0	null	NORMALE
28	222234010302	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058514	null	0.0	null	NORMALE
2	222234000609	null	0.0	null	NORMALE
3	222234023317	null	0.0	null	NORMALE
4	222234022201	null	0.0	null	NORMALE
5	222234056405	null	0.0	null	NORMALE
6	222234056411	null	0.0	null	NORMALE
7	222234042915	null	0.0	null	NORMALE
8	212134001874	null	0.0	null	NORMALE
9	212134000116	null	0.0	null	NORMALE
10	222234074614	null	0.0	null	NORMALE
11	222234002208	null	0.0	null	NORMALE
12	222234000103	null	0.0	null	NORMALE
13	222234079808	null	0.0	null	NORMALE
14	222234013305	null	0.0	null	NORMALE
15	222234000315	null	0.0	null	NORMALE
16	222234001217	null	0.0	null	NORMALE
17	222234062503	null	0.0	null	NORMALE
18	222234002205	null	0.0	null	NORMALE
19	222234022215	null	0.0	null	NORMALE
20	212134000276	null	0.0	null	NORMALE
21	222234055810	null	0.0	null	NORMALE
22	222234022804	null	0.0	null	NORMALE
23	222234075008	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234072115	null	0.0	null	NORMALE
2	222234064204	null	0.0	null	NORMALE
3	222234039719	null	0.0	null	NORMALE
4	222234033617	null	0.0	null	NORMALE
5	222234056402	null	0.0	null	NORMALE
6	222234022408	null	0.0	null	NORMALE
7	222234002804	null	0.0	null	NORMALE
8	222234011919	null	0.0	null	NORMALE
9	212134001841	null	0.0	null	NORMALE
10	222234047516	null	0.0	null	NORMALE
11	222234002220	null	0.0	null	NORMALE
12	222234023718	null	0.0	null	NORMALE
13	222234043102	null	0.0	null	NORMALE
14	222234047105	null	0.0	null	NORMALE
15	222234022813	null	0.0	null	NORMALE
16	222234022916	null	0.0	null	NORMALE
17	222234042808	null	0.0	null	NORMALE
18	222234054618	null	0.0	null	NORMALE
19	222234058215	null	0.0	null	NORMALE
20	212134005691	null	0.0	null	NORMALE
21	222234011604	null	0.0	null	NORMALE
22	222234059314	null	0.0	null	NORMALE
23	222234001002	null	0.0	null	NORMALE
24	222234058105	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191934007979	null	0.0	null	NORMALE
2	222234011405	null	0.0	null	NORMALE
3	222234058019	null	0.0	null	NORMALE
4	222234042711	null	0.0	null	NORMALE
5	222234024404	null	0.0	null	NORMALE
6	222234071307	null	0.0	null	NORMALE
7	222234023420	null	0.0	null	NORMALE
8	212134001981	null	0.0	null	NORMALE
9	222234050218	null	0.0	null	NORMALE
10	222234058219	null	0.0	null	NORMALE
11	222234022103	null	0.0	null	NORMALE
12	222234039510	null	0.0	null	NORMALE
13	222234054202	null	0.0	null	NORMALE
14	212134003887	null	0.0	null	NORMALE
15	222234066416	null	0.0	null	NORMALE
16	222234034805	null	0.0	null	NORMALE
17	222234010608	null	0.0	null	NORMALE
18	222234012217	null	0.0	null	NORMALE
19	222234039006	null	0.0	null	NORMALE
20	222234010819	null	0.0	null	NORMALE
21	222234069108	null	0.0	null	NORMALE
22	202034004389	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058102	null	0.0	null	NORMALE
2	222234066415	null	0.0	null	NORMALE
3	222234022019	null	0.0	null	NORMALE
4	212134000099	null	0.0	null	NORMALE
5	221434001106	null	0.0	null	NORMALE
6	212134002183	null	0.0	null	NORMALE
7	222234013020	null	0.0	null	NORMALE
8	182034011391	null	0.0	null	NORMALE
9	222234054212	null	0.0	null	NORMALE
10	212134010535	null	0.0	null	NORMALE
11	222234070917	null	0.0	null	NORMALE
12	222234075108	null	0.0	null	NORMALE
13	222234033508	null	0.0	null	NORMALE
14	222234011706	null	0.0	null	NORMALE
15	212134000437	null	0.0	null	NORMALE
16	222234056509	null	0.0	null	NORMALE
17	222234076118	null	0.0	null	NORMALE
18	222234013608	null	0.0	null	NORMALE
19	222234037512	null	0.0	null	NORMALE
20	222234070904	null	0.0	null	NORMALE
21	191934009981	null	0.0	null	NORMALE
22	222234073803	null	0.0	null	NORMALE
23	222234013002	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234033502	null	0.0	null	NORMALE
2	222234034814	null	0.0	null	NORMALE
3	222234019616	null	0.0	null	NORMALE
4	222234050806	null	0.0	null	NORMALE
5	222234033409	null	0.0	null	NORMALE
6	222234034214	null	0.0	null	NORMALE
7	222234034808	null	0.0	null	NORMALE
8	222234000415	null	0.0	null	NORMALE
9	222234013606	null	0.0	null	NORMALE
10	222234024810	null	0.0	null	NORMALE
11	222234022911	null	0.0	null	NORMALE
12	222234058103	null	0.0	null	NORMALE
13	222234064108	null	0.0	null	NORMALE
14	222234042708	null	0.0	null	NORMALE
15	222234012318	null	0.0	null	NORMALE
16	222234033609	null	0.0	null	NORMALE
17	222234001807	null	0.0	null	NORMALE
18	222234024706	null	0.0	null	NORMALE
19	222234018917	null	0.0	null	NORMALE
20	222234062401	null	0.0	null	NORMALE
21	222234033205	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234049908	6.0	10.0	8.0	NORMALE
2	222234022307	1.5	10.5	6.0	NORMALE
3	222234014104	5.0	13.0	9.0	NORMALE
4	222234031903	6.5	13.0	9.75	NORMALE
5	222234033116	2.5	8.0	5.25	NORMALE
6	222234034213	13.0	15.5	14.25	NORMALE
7	222234064115	7.0	13.5	10.25	NORMALE
8	222234039404	11.0	15.0	13.0	NORMALE
9	222234028101	7.5	10.0	8.75	NORMALE
10	222234013604	13.5	18.0	15.75	NORMALE
11	222234011910	4.5	3.5	4.0	NORMALE
12	222234034102	10.0	16.5	13.25	NORMALE
13	222234001904	8.5	14.5	11.5	NORMALE
14	222234033004	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	222234001408	5.5	15.5	10.5	NORMALE
16	222234049809	1.0	10.5	5.75	NORMALE
17	222234054318	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	222234050205	6.5	10.0	8.25	NORMALE
19	212234078316	8.5	12.5	10.5	NORMALE
20	222234042717	10.0	15.0	12.5	NORMALE
21	222234039318	10.5	16.0	13.25	NORMALE
22	222234047107	5.0	16.5	10.75	NORMALE
23	222234044009	7.0	8.5	7.75	NORMALE
24	212134009171	8.5	13.5	11.0	NORMALE
25	212134009048	6.0	13.5	9.75	NORMALE
26	222234069017	7.0	14.5	10.75	NORMALE
27	222234069110	7.5	13.5	10.5	NORMALE
28	222234012316	7.0	16.0	11.5	NORMALE
29	222234076113	6.5	8.5	7.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234010412	8.0	11.5	9.75	NORMALE
2	222234062609	3.5	9.5	6.5	NORMALE
3	222234039310	5.0	9.5	7.25	NORMALE
4	222234080009	3.5	13.5	8.5	NORMALE
5	202034006255	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	222234034810	9.5	16.0	12.75	NORMALE
7	222234001909	5.0	9.0	7.0	NORMALE
8	222234008705	9.0	11.5	10.25	NORMALE
9	222234064611	3.5	12.5	8.0	NORMALE
10	222234011017	9.5	17.0	13.25	NORMALE
11	222234069019	11.5	16.5	14.0	NORMALE
12	212134008466	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	222234033615	10.5	13.0	11.75	NORMALE
14	222234002908	7.0	13.5	10.25	NORMALE
15	222234033020	8.0	13.5	10.75	NORMALE
16	222234077403	14.5	18.0	16.25	NORMALE
17	222234077119	12.5	17.5	15.0	NORMALE
18	222234066310	5.0	0.0	2.5	NORMALE
19	202034006365	9.5	0.0	4.75	NORMALE
20	222234001416	7.0	1.5	4.25	NORMALE
21	212134009612	1.5	12.5	7.0	NORMALE
22	212134009206	7.0	18.5	12.75	NORMALE
23	212134009900	11.25	0.0	5.63	NORMALE
24	222234011702	2.5	14.5	8.5	NORMALE
25	212134010160	9.5	9.0	9.25	NORMALE
26	222234069103	7.5	12.0	9.75	NORMALE
27	222234002818	3.0	11.0	7.0	NORMALE
28	222234010302	5.0	9.0	7.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058514	2.0	8.0	5.0	NORMALE
2	222234000609	6.5	14.5	10.5	NORMALE
3	222234023317	11.0	12.0	11.5	NORMALE
4	222234022201	5.0	13.0	9.0	NORMALE
5	222234056405	6.5	11.5	9.0	NORMALE
6	222234056411	3.5	12.0	7.75	NORMALE
7	222234042915	5.5	14.5	10.0	NORMALE
8	212134001874	5.0	12.0	8.5	NORMALE
9	212134000116	0.0	11.0	5.5	NORMALE
10	222234074614	4.0	13.25	8.63	NORMALE
11	222234002208	7.0	15.5	11.25	NORMALE
12	222234000103	7.0	13.75	10.38	NORMALE
13	222234079808	8.0	12.5	10.25	NORMALE
14	222234013305	4.5	12.0	8.25	NORMALE
15	222234000315	6.0	4.0	5.0	NORMALE
16	222234001217	3.5	11.75	7.63	NORMALE
17	222234062503	8.0	12.5	10.25	NORMALE
18	222234002205	2.5	3.25	2.88	NORMALE
19	222234022215	3.0	10.75	6.88	NORMALE
20	212134000276	9.5	9.5	9.5	NORMALE
21	222234055810	5.5	12.0	8.75	NORMALE
22	222234022804	3.5	13.0	8.25	NORMALE
23	222234075008	15.0	16.5	15.75	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234072115	12.5	16.0	14.25	NORMALE
2	222234064204	6.0	11.25	8.63	NORMALE
3	222234039719	7.0	9.75	8.38	NORMALE
4	222234033617	5.5	14.25	9.88	NORMALE
5	222234056402	4.0	13.0	8.5	NORMALE
6	222234022408	10.0	16.0	13.0	NORMALE
7	222234002804	6.0	10.5	8.25	NORMALE
8	222234011919	4.0	11.5	7.75	NORMALE
9	212134001841	0.5	10.0	5.25	NORMALE
10	222234047516	3.5	16.0	9.75	NORMALE
11	222234002220	13.5	10.75	12.13	NORMALE
12	222234023718	6.0	13.0	9.5	NORMALE
13	222234043102	0.5	4.5	2.5	NORMALE
14	222234047105	8.0	14.25	11.13	NORMALE
15	222234022813	7.0	12.0	9.5	NORMALE
16	222234022916	5.0	15.75	10.38	NORMALE
17	222234042808	6.5	13.0	9.75	NORMALE
18	222234054618	7.5	15.0	11.25	NORMALE
19	222234058215	6.0	13.75	9.88	NORMALE
20	212134005691	5.0	13.0	9.0	NORMALE
21	222234011604	3.0	13.0	8.0	NORMALE
22	222234059314	8.0	13.5	10.75	NORMALE
23	222234001002	1.5	13.0	7.25	NORMALE
24	222234058105	8.5	13.5	11.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191934007979	1.0	0.0	0.5	NORMALE
2	222234011405	7.0	6.5	6.75	NORMALE
3	222234058019	7.0	9.5	8.25	NORMALE
4	222234042711	6.0	11.5	8.75	NORMALE
5	222234024404	7.0	9.75	8.38	NORMALE
6	222234071307	4.0	10.25	7.13	NORMALE
7	222234023420	4.5	8.5	6.5	NORMALE
8	212134001981	8.0	7.75	7.88	NORMALE
9	222234050218	6.5	10.75	8.63	NORMALE
10	222234058219	1.0	9.25	5.13	NORMALE
11	222234022103	1.0	7.5	4.25	NORMALE
12	222234039510	7.5	10.75	9.13	NORMALE
13	222234054202	9.0	11.25	10.13	NORMALE
14	212134003887	2.0	9.0	5.5	NORMALE
15	222234066416	5.0	8.5	6.75	NORMALE
16	222234034805	5.0	7.5	6.25	NORMALE
17	222234010608	8.0	11.0	9.5	NORMALE
18	222234012217	6.0	9.25	7.63	NORMALE
19	222234039006	8.5	9.75	9.13	NORMALE
20	222234010819	3.0	9.5	6.25	NORMALE
21	222234069108	5.0	9.25	7.13	NORMALE
22	202034004389	11.5	11.5	11.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058102	8.5	14.15	11.33	NORMALE
2	222234066415	1.0	9.0	5.0	NORMALE
3	222234022019	2.5	16.0	9.25	NORMALE
4	212134000099	4.0	12.0	8.0	NORMALE
5	221434001106	5.5	12.0	8.75	NORMALE
6	212134002183	2.0	12.0	7.0	NORMALE
7	222234013020	9.0	15.5	12.25	NORMALE
8	182034011391	0.0	14.5	7.25	NORMALE
9	222234054212	1.5	16.0	8.75	NORMALE
10	212134010535	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	222234070917	7.0	14.0	10.5	NORMALE
12	222234075108	14.0	16.5	15.25	NORMALE
13	222234033508	5.5	16.0	10.75	NORMALE
14	222234011706	7.0	15.0	11.0	NORMALE
15	212134000437	11.5	11.5	11.5	NORMALE
16	222234056509	5.0	15.5	10.25	NORMALE
17	222234076118	1.0	13.0	7.0	NORMALE
18	222234013608	7.5	14.0	10.75	NORMALE
19	222234037512	15.5	15.0	15.25	NORMALE
20	222234070904	7.0	14.5	10.75	NORMALE
21	191934009981	1.0	11.5	6.25	NORMALE
22	222234073803	15.5	16.5	16.0	NORMALE
23	222234013002	6.5	14.0	10.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234033502	5.5	16.5	11.0	NORMALE
2	222234034814	7.0	15.0	11.0	NORMALE
3	222234019616	7.0	16.5	11.75	NORMALE
4	222234050806	5.0	12.0	8.5	NORMALE
5	222234033409	3.5	16.5	10.0	NORMALE
6	222234034214	8.0	16.5	12.25	NORMALE
7	222234034808	6.0	16.5	11.25	NORMALE
8	222234000415	18.0	16.5	17.25	NORMALE
9	222234013606	10.0	14.0	12.0	NORMALE
10	222234024810	8.5	12.0	10.25	NORMALE
11	222234022911	2.5	13.0	7.75	NORMALE
12	222234058103	1.5	14.5	8.0	NORMALE
13	222234064108	2.0	15.0	8.5	NORMALE
14	222234042708	5.0	12.0	8.5	NORMALE
15	222234012318	10.0	14.0	12.0	NORMALE
16	222234033609	10.5	14.0	12.25	NORMALE
17	222234001807	8.5	16.0	12.25	NORMALE
18	222234024706	4.0	15.0	9.5	NORMALE
19	222234018917	1.5	15.0	8.25	NORMALE
20	222234062401	5.0	14.0	9.5	NORMALE
21	222234033205	5.5	15.0	10.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234049908	5.0	9.5	7.25	NORMALE
2	222234022307	4.0	11.0	7.5	NORMALE
3	222234014104	2.0	9.5	5.75	NORMALE
4	222234031903	7.0	10.0	8.5	NORMALE
5	222234033116	8.0	12.0	10.0	NORMALE
6	222234034213	9.0	13.0	11.0	NORMALE
7	222234064115	4.0	6.0	5.0	NORMALE
8	222234039404	10.0	9.0	9.5	NORMALE
9	222234028101	3.0	11.0	7.0	NORMALE
10	222234013604	6.0	13.0	9.5	NORMALE
11	222234011910	11.0	6.0	8.5	NORMALE
12	222234034102	10.0	9.5	9.75	NORMALE
13	222234001904	6.0	12.5	9.25	NORMALE
14	222234033004	3.0	0.0	1.5	NORMALE
15	222234001408	9.0	14.5	11.75	NORMALE
16	222234049809	7.0	13.0	10.0	NORMALE
17	222234054318	5.0	0.0	2.5	NORMALE
18	222234050205	7.0	6.0	6.5	NORMALE
19	212234078316	12.0	10.0	11.0	NORMALE
20	222234042717	10.0	15.0	12.5	NORMALE
21	222234039318	8.0	15.0	11.5	NORMALE
22	222234047107	10.0	14.0	12.0	NORMALE
23	222234044009	7.0	10.5	8.75	NORMALE
24	212134009171	5.0	6.5	5.75	NORMALE
25	212134009048	8.0	9.0	8.5	NORMALE
26	222234069017	5.0	11.5	8.25	NORMALE
27	222234069110	8.0	10.0	9.0	NORMALE
28	222234012316	9.0	11.5	10.25	NORMALE
29	222234076113	13.0	9.0	11.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234010412	14.0	8.0	11.0	NORMALE
2	222234062609	8.0	9.5	8.75	NORMALE
3	222234039310	12.0	9.5	10.75	NORMALE
4	222234080009	12.0	16.0	14.0	NORMALE
5	202034006255	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	222234034810	11.0	13.0	12.0	NORMALE
7	222234001909	7.0	9.5	8.25	NORMALE
8	222234008705	5.0	12.5	8.75	NORMALE
9	222234064611	4.0	7.0	5.5	NORMALE
10	222234011017	6.0	12.0	9.0	NORMALE
11	222234069019	10.0	16.0	13.0	NORMALE
12	212134008466	5.0	7.0	6.0	NORMALE
13	222234033615	11.0	14.5	12.75	NORMALE
14	222234002908	9.0	11.5	10.25	NORMALE
15	222234033020	12.0	12.5	12.25	NORMALE
16	222234077403	6.0	11.5	8.75	NORMALE
17	222234077119	14.0	17.0	15.5	NORMALE
18	222234066310	4.0	0.0	2.0	NORMALE
19	202034006365	8.0	10.0	9.0	NORMALE
20	222234001416	8.0	8.0	8.0	NORMALE
21	212134009612	5.0	7.0	6.0	NORMALE
22	212134009206	4.0	11.0	7.5	NORMALE
23	212134009900	7.0	10.5	8.75	NORMALE
24	222234011702	9.0	10.5	9.75	NORMALE
25	212134010160	11.0	6.5	8.75	NORMALE
26	222234069103	7.0	9.5	8.25	NORMALE
27	222234002818	10.0	9.5	9.75	NORMALE
28	222234010302	5.0	8.5	6.75	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058514	6.0	6.5	6.25	NORMALE
2	222234000609	9.0	13.5	11.25	NORMALE
3	222234023317	9.0	15.5	12.25	NORMALE
4	222234022201	4.0	8.0	6.0	NORMALE
5	222234056405	4.0	7.5	5.75	NORMALE
6	222234056411	8.0	13.5	10.75	NORMALE
7	222234042915	8.0	11.5	9.75	NORMALE
8	212134001874	9.0	11.5	10.25	NORMALE
9	212134000116	6.0	8.5	7.25	NORMALE
10	222234074614	10.0	10.5	10.25	NORMALE
11	222234002208	8.0	12.5	10.25	NORMALE
12	222234000103	6.0	9.5	7.75	NORMALE
13	222234079808	7.0	4.0	5.5	NORMALE
14	222234013305	2.0	9.5	5.75	NORMALE
15	222234000315	1.0	4.0	2.5	NORMALE
16	222234001217	9.0	12.0	10.5	NORMALE
17	222234062503	9.0	14.0	11.5	NORMALE
18	222234002205	9.0	6.5	7.75	NORMALE
19	222234022215	5.0	9.0	7.0	NORMALE
20	212134000276	4.0	10.5	7.25	NORMALE
21	222234055810	6.0	8.0	7.0	NORMALE
22	222234022804	8.0	12.5	10.25	NORMALE
23	222234075008	14.0	17.0	15.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234072115	13.0	17.0	15.0	NORMALE
2	222234064204	5.0	13.0	9.0	NORMALE
3	222234039719	7.0	10.5	8.75	NORMALE
4	222234033617	8.0	11.0	9.5	NORMALE
5	222234056402	10.0	13.5	11.75	NORMALE
6	222234022408	7.0	16.0	11.5	NORMALE
7	222234002804	6.0	9.0	7.5	NORMALE
8	222234011919	6.0	11.5	8.75	NORMALE
9	212134001841	6.0	6.5	6.25	NORMALE
10	222234047516	9.0	13.0	11.0	NORMALE
11	222234002220	6.0	9.0	7.5	NORMALE
12	222234023718	8.0	12.0	10.0	NORMALE
13	222234043102	5.0	8.5	6.75	NORMALE
14	222234047105	3.0	15.5	9.25	NORMALE
15	222234022813	9.0	9.0	9.0	NORMALE
16	222234022916	10.0	15.5	12.75	NORMALE
17	222234042808	4.0	14.5	9.25	NORMALE
18	222234054618	7.0	13.0	10.0	NORMALE
19	222234058215	8.0	15.0	11.5	NORMALE
20	212134005691	9.0	12.0	10.5	NORMALE
21	222234011604	6.0	13.0	9.5	NORMALE
22	222234059314	8.0	14.0	11.0	NORMALE
23	222234001002	10.0	12.5	11.25	NORMALE
24	222234058105	7.0	13.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191934007979	5.0	4.5	4.75	NORMALE
2	222234011405	7.0	6.5	6.75	NORMALE
3	222234058019	7.0	13.5	10.25	NORMALE
4	222234042711	4.0	14.0	9.0	NORMALE
5	222234024404	8.0	13.0	10.5	NORMALE
6	222234071307	3.0	15.0	9.0	NORMALE
7	222234023420	6.0	11.0	8.5	NORMALE
8	212134001981	8.0	13.0	10.5	NORMALE
9	222234050218	8.0	11.5	9.75	NORMALE
10	222234058219	5.0	12.5	8.75	NORMALE
11	222234022103	8.0	10.5	9.25	NORMALE
12	222234039510	7.0	13.5	10.25	NORMALE
13	222234054202	9.0	12.5	10.75	NORMALE
14	212134003887	11.0	8.5	9.75	NORMALE
15	222234066416	4.0	12.0	8.0	NORMALE
16	222234034805	11.0	14.0	12.5	NORMALE
17	222234010608	10.0	15.0	12.5	NORMALE
18	222234012217	6.0	14.5	10.25	NORMALE
19	222234039006	5.0	8.5	6.75	NORMALE
20	222234010819	4.0	7.5	5.75	NORMALE
21	222234069108	4.0	13.0	8.5	NORMALE
22	202034004389	5.0	6.5	5.75	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058102	4.0	11.0	7.5	NORMALE
2	222234066415	5.0	10.0	7.5	NORMALE
3	222234022019	6.0	13.5	9.75	NORMALE
4	212134000099	12.0	11.0	11.5	NORMALE
5	221434001106	9.0	11.0	10.0	NORMALE
6	212134002183	6.0	9.5	7.75	NORMALE
7	222234013020	12.0	14.5	13.25	NORMALE
8	182034011391	5.0	11.0	8.0	NORMALE
9	222234054212	9.0	12.0	10.5	NORMALE
10	212134010535	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	222234070917	8.0	11.0	9.5	NORMALE
12	222234075108	13.0	16.0	14.5	NORMALE
13	222234033508	7.0	11.5	9.25	NORMALE
14	222234011706	6.0	11.5	8.75	NORMALE
15	212134000437	9.0	12.0	10.5	NORMALE
16	222234056509	5.0	11.0	8.0	NORMALE
17	222234076118	7.0	11.0	9.0	NORMALE
18	222234013608	5.0	11.0	8.0	NORMALE
19	222234037512	13.0	14.5	13.75	NORMALE
20	222234070904	8.0	11.0	9.5	NORMALE
21	191934009981	5.0	6.0	5.5	NORMALE
22	222234073803	14.0	14.0	14.0	NORMALE
23	222234013002	9.0	12.0	10.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234033502	9.0	14.5	11.75	NORMALE
2	222234034814	8.0	12.0	10.0	NORMALE
3	222234019616	11.0	16.0	13.5	NORMALE
4	222234050806	9.0	12.5	10.75	NORMALE
5	222234033409	7.0	14.5	10.75	NORMALE
6	222234034214	9.0	10.5	9.75	NORMALE
7	222234034808	3.0	10.0	6.5	NORMALE
8	222234000415	11.0	14.0	12.5	NORMALE
9	222234013606	8.0	12.0	10.0	NORMALE
10	222234024810	5.0	12.0	8.5	NORMALE
11	222234022911	3.0	10.0	6.5	NORMALE
12	222234058103	2.0	11.0	6.5	NORMALE
13	222234064108	3.0	12.0	7.5	NORMALE
14	222234042708	5.0	11.5	8.25	NORMALE
15	222234012318	5.0	12.0	8.5	NORMALE
16	222234033609	6.0	10.5	8.25	NORMALE
17	222234001807	10.0	15.0	12.5	NORMALE
18	222234024706	4.0	10.0	7.0	NORMALE
19	222234018917	4.0	13.5	8.75	NORMALE
20	222234062401	5.0	10.0	7.5	NORMALE
21	222234033205	10.0	12.5	11.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234049908	16.0	11.0	13.5	NORMALE
2	222234022307	14.5	8.0	11.25	NORMALE
3	222234014104	11.5	15.0	13.25	NORMALE
4	222234031903	13.0	10.0	11.5	NORMALE
5	222234033116	10.0	15.5	12.75	NORMALE
6	222234034213	14.5	14.0	14.25	NORMALE
7	222234064115	9.0	4.0	6.5	NORMALE
8	222234039404	11.0	13.0	12.0	NORMALE
9	222234028101	13.0	10.0	11.5	NORMALE
10	222234013604	11.5	15.5	13.5	NORMALE
11	222234011910	5.0	8.0	6.5	NORMALE
12	222234034102	12.0	10.5	11.25	NORMALE
13	222234001904	11.5	16.0	13.75	NORMALE
14	222234033004	3.0	0.0	1.5	NORMALE
15	222234001408	13.5	15.0	14.25	NORMALE
16	222234049809	12.0	15.0	13.5	NORMALE
17	222234054318	7.0	0.0	3.5	NORMALE
18	222234050205	4.5	10.5	7.5	NORMALE
19	212234078316	12.5	14.5	13.5	NORMALE
20	222234042717	14.0	16.0	15.0	NORMALE
21	222234039318	16.0	10.0	13.0	NORMALE
22	222234047107	16.0	11.0	13.5	NORMALE
23	222234044009	4.0	16.0	10.0	NORMALE
24	212134009171	12.5	10.0	11.25	NORMALE
25	212134009048	13.5	10.5	12.0	NORMALE
26	222234069017	14.5	12.0	13.25	NORMALE
27	222234069110	12.5	11.5	12.0	NORMALE
28	222234012316	10.5	13.5	12.0	NORMALE
29	222234076113	8.0	11.0	9.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234010412	11.0	13.0	12.0	NORMALE
2	222234062609	12.0	11.0	11.5	NORMALE
3	222234039310	11.0	14.0	12.5	NORMALE
4	222234080009	10.0	11.0	10.5	NORMALE
5	202034006255	10.5	0.0	5.25	NORMALE
6	222234034810	13.5	14.0	13.75	NORMALE
7	222234001909	8.0	13.5	10.75	NORMALE
8	222234008705	8.0	14.5	11.25	NORMALE
9	222234064611	5.0	11.0	8.0	NORMALE
10	222234011017	11.0	14.5	12.75	NORMALE
11	222234069019	15.0	12.0	13.5	NORMALE
12	212134008466	5.0	7.0	6.0	NORMALE
13	222234033615	12.5	10.5	11.5	NORMALE
14	222234002908	8.0	13.5	10.75	NORMALE
15	222234033020	7.0	13.0	10.0	NORMALE
16	222234077403	12.5	16.5	14.5	NORMALE
17	222234077119	16.0	16.5	16.25	NORMALE
18	222234066310	5.0	0.0	2.5	NORMALE
19	202034006365	8.0	12.5	10.25	NORMALE
20	222234001416	6.0	10.5	8.25	NORMALE
21	212134009612	7.0	9.5	8.25	NORMALE
22	212134009206	6.0	14.5	10.25	NORMALE
23	212134009900	11.0	10.0	10.5	NORMALE
24	222234011702	11.5	13.5	12.5	NORMALE
25	212134010160	10.75	9.0	9.88	NORMALE
26	222234069103	12.0	9.0	10.5	NORMALE
27	222234002818	7.0	11.0	9.0	NORMALE
28	222234010302	4.0	13.0	8.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058514	6.0	12.0	9.0	NORMALE
2	222234000609	12.0	14.0	13.0	NORMALE
3	222234023317	11.0	16.0	13.5	NORMALE
4	222234022201	6.0	11.25	8.63	NORMALE
5	222234056405	11.0	12.0	11.5	NORMALE
6	222234056411	11.0	13.5	12.25	NORMALE
7	222234042915	11.0	16.5	13.75	NORMALE
8	212134001874	13.5	15.75	14.63	NORMALE
9	212134000116	5.0	12.0	8.5	NORMALE
10	222234074614	7.0	13.0	10.0	NORMALE
11	222234002208	13.0	16.0	14.5	NORMALE
12	222234000103	10.0	14.25	12.13	NORMALE
13	222234079808	10.0	15.0	12.5	NORMALE
14	222234013305	7.0	11.0	9.0	NORMALE
15	222234000315	0.0	4.0	2.0	NORMALE
16	222234001217	8.5	14.75	11.63	NORMALE
17	222234062503	14.0	14.5	14.25	NORMALE
18	222234002205	5.0	8.0	6.5	NORMALE
19	222234022215	6.0	10.25	8.13	NORMALE
20	212134000276	4.0	14.0	9.0	NORMALE
21	222234055810	6.0	12.0	9.0	NORMALE
22	222234022804	9.0	13.75	11.38	NORMALE
23	222234075008	16.0	17.0	16.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234072115	16.0	16.5	16.25	NORMALE
2	222234064204	12.0	14.0	13.0	NORMALE
3	222234039719	7.0	12.5	9.75	NORMALE
4	222234033617	12.0	15.0	13.5	NORMALE
5	222234056402	13.0	13.25	13.13	NORMALE
6	222234022408	14.5	14.5	14.5	NORMALE
7	222234002804	13.0	11.0	12.0	NORMALE
8	222234011919	11.0	15.0	13.0	NORMALE
9	212134001841	10.75	10.75	10.75	NORMALE
10	222234047516	14.0	14.0	14.0	NORMALE
11	222234002220	4.0	10.5	7.25	NORMALE
12	222234023718	10.0	13.0	11.5	NORMALE
13	222234043102	4.0	8.25	6.13	NORMALE
14	222234047105	8.0	15.5	11.75	NORMALE
15	222234022813	8.0	13.0	10.5	NORMALE
16	222234022916	14.5	16.0	15.25	NORMALE
17	222234042808	10.0	15.5	12.75	NORMALE
18	222234054618	5.0	16.0	10.5	NORMALE
19	222234058215	11.0	15.75	13.38	NORMALE
20	212134005691	6.0	13.25	9.63	NORMALE
21	222234011604	14.5	13.0	13.75	NORMALE
22	222234059314	12.0	14.75	13.38	NORMALE
23	222234001002	7.0	15.5	11.25	NORMALE
24	222234058105	15.0	15.75	15.38	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191934007979	6.0	10.5	8.25	NORMALE
2	222234011405	13.0	7.0	10.0	NORMALE
3	222234058019	12.0	13.0	12.5	NORMALE
4	222234042711	14.0	16.5	15.25	NORMALE
5	222234024404	12.0	15.5	13.75	NORMALE
6	222234071307	14.0	15.0	14.5	NORMALE
7	222234023420	11.5	12.5	12.0	NORMALE
8	212134001981	13.5	16.0	14.75	NORMALE
9	222234050218	8.0	11.0	9.5	NORMALE
10	222234058219	11.0	12.5	11.75	NORMALE
11	222234022103	8.0	8.0	8.0	NORMALE
12	222234039510	12.5	14.0	13.25	NORMALE
13	222234054202	15.0	16.5	15.75	NORMALE
14	212134003887	3.0	12.0	7.5	NORMALE
15	222234066416	11.0	9.5	10.25	NORMALE
16	222234034805	10.0	11.0	10.5	NORMALE
17	222234010608	16.0	15.5	15.75	NORMALE
18	222234012217	12.5	10.0	11.25	NORMALE
19	222234039006	12.5	10.5	11.5	NORMALE
20	222234010819	6.0	12.0	9.0	NORMALE
21	222234069108	13.5	11.5	12.5	NORMALE
22	202034004389	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234058102	6.0	14.0	10.0	NORMALE
2	222234066415	8.0	9.0	8.5	NORMALE
3	222234022019	8.5	16.5	12.5	NORMALE
4	212134000099	6.0	13.0	9.5	NORMALE
5	221434001106	8.0	10.0	9.0	NORMALE
6	212134002183	5.0	4.0	4.5	NORMALE
7	222234013020	12.0	12.0	12.0	NORMALE
8	182034011391	4.0	10.5	7.25	NORMALE
9	222234054212	6.0	16.0	11.0	NORMALE
10	212134010535	10.25	10.25	10.25	NORMALE
11	222234070917	8.0	13.5	10.75	NORMALE
12	222234075108	14.5	16.5	15.5	NORMALE
13	222234033508	10.0	16.0	13.0	NORMALE
14	222234011706	9.0	13.5	11.25	NORMALE
15	212134000437	12.25	12.25	12.25	NORMALE
16	222234056509	8.0	12.5	10.25	NORMALE
17	222234076118	6.0	12.0	9.0	NORMALE
18	222234013608	8.0	16.0	12.0	NORMALE
19	222234037512	8.0	12.0	10.0	NORMALE
20	222234070904	7.0	14.0	10.5	NORMALE
21	191934009981	8.0	11.0	9.5	NORMALE
22	222234073803	15.5	16.5	16.0	NORMALE
23	222234013002	10.0	12.0	11.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234033502	6.0	14.0	10.0	NORMALE
2	222234034814	7.0	12.5	9.75	NORMALE
3	222234019616	11.5	16.5	14.0	NORMALE
4	222234050806	7.0	13.5	10.25	NORMALE
5	222234033409	10.0	16.0	13.0	NORMALE
6	222234034214	13.5	15.5	14.5	NORMALE
7	222234034808	10.0	15.5	12.75	NORMALE
8	222234000415	11.5	15.0	13.25	NORMALE
9	222234013606	6.0	8.5	7.25	NORMALE
10	222234024810	7.0	9.0	8.0	NORMALE
11	222234022911	6.0	12.5	9.25	NORMALE
12	222234058103	4.0	16.5	10.25	NORMALE
13	222234064108	8.0	15.5	11.75	NORMALE
14	222234042708	7.0	16.5	11.75	NORMALE
15	222234012318	7.0	15.5	11.25	NORMALE
16	222234033609	13.5	15.5	14.5	NORMALE
17	222234001807	10.0	16.5	13.25	NORMALE
18	222234024706	9.0	14.0	11.5	NORMALE
19	222234018917	7.0	11.5	9.25	NORMALE
20	222234062401	12.0	13.0	12.5	NORMALE
21	222234033205	7.0	12.5	9.75	NORMALE