



Année Académique: 2023/2024

Domaine: Sciences Humaines et Sociales

Filière: sciences humaines - histoire

Spécialité: sciences humaine - histoire

Niveau: Licence 2ème Année

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°null du

Période: Semestre 3

Matière: Choix de deux matière parmi les quatre: Histoire des sciences/ Europe Médiévale/Histoire des croyances et des religions/Le monde

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222235093304	11.0	0.0	11.0	NORMALE
2	222235093304	11.5	0.0	11.5	NORMALE
3	222234023813	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	222234023813	16.0	0.0	16.0	NORMALE
5	222234033215	6.0	0.0	6.0	NORMALE
6	222234033215	14.0	0.0	14.0	NORMALE
7	222234058209	13.0	0.0	13.0	NORMALE
8	222234058209	13.5	0.0	13.5	NORMALE
9	222234022304	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	222234022304	13.0	0.0	13.0	NORMALE
11	212134003787	12.5	0.0	12.5	NORMALE
12	212134003787	14.0	0.0	14.0	NORMALE
13	222234058110	1.0	0.0	1.0	NORMALE
14	222234058110	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	222234011010	5.0	0.0	5.0	NORMALE
16	222234011010	7.0	0.0	7.0	NORMALE
17	222234012409	8.0	0.0	8.0	NORMALE
18	222234012409	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	222234050003	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	222234050003	13.0	0.0	13.0	NORMALE
21	222234077316	13.0	0.0	13.0	NORMALE
22	222234077316	14.0	0.0	14.0	NORMALE
23	222234074603	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	222234074603	3.0	0.0	3.0	NORMALE
25	222234056506	5.0	0.0	5.0	NORMALE
26	222234056506	11.0	0.0	11.0	NORMALE
27	222234001310	9.0	0.0	9.0	NORMALE
28	222234001310	10.0	0.0	10.0	NORMALE
29	222234043207	14.0	0.0	14.0	NORMALE
30	222234043207	15.0	0.0	15.0	NORMALE
31	222234002012	4.0	0.0	4.0	NORMALE
32	212134009836	3.0	0.0	3.0	NORMALE
33	212134009836	7.0	0.0	7.0	NORMALE
34	212134011115	5.0	0.0	5.0	NORMALE
35	222234002104	6.0	0.0	6.0	NORMALE
36	222234002104	10.0	0.0	10.0	NORMALE
37	222234050503	7.0	0.0	7.0	NORMALE
38	222234050503	13.0	0.0	13.0	NORMALE
39	222234033115	10.0	0.0	10.0	NORMALE
40	222234033115	11.0	0.0	11.0	NORMALE
41	212134018155	4.0	0.0	4.0	NORMALE
42	212134018155	7.0	0.0	7.0	NORMALE
43	222234011806	8.0	0.0	8.0	NORMALE
44	222234011806	10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234011413	6.0	0.0	6.0	NORMALE
2	222234011413	11.5	0.0	11.5	NORMALE
3	222234043302	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	222234050308	11.0	0.0	11.0	NORMALE
5	222234050308	16.5	0.0	16.5	NORMALE
6	222234043020	12.0	0.0	12.0	NORMALE
7	222234043020	12.5	0.0	12.5	NORMALE
8	222234069107	6.0	0.0	6.0	NORMALE
9	222234069107	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	222234060203	7.0	0.0	7.0	NORMALE
11	222234060203	13.0	0.0	13.0	NORMALE
12	222234066519	10.5	0.0	10.5	NORMALE
13	222234066519	16.0	0.0	16.0	NORMALE
14	222234033112	7.0	0.0	7.0	NORMALE
15	222234033112	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	222234012103	4.0	0.0	4.0	NORMALE
17	222234012103	7.0	0.0	7.0	NORMALE
18	222234001614	7.0	0.0	7.0	NORMALE
19	212134000383	2.0	0.0	2.0	NORMALE
20	212134000383	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	222234058212	11.0	0.0	11.0	NORMALE
22	222234066412	11.0	0.0	11.0	NORMALE
23	222234066412	12.0	0.0	12.0	NORMALE
24	222234058120	5.0	0.0	5.0	NORMALE
25	222234058120	11.0	0.0	11.0	NORMALE
26	212134009840	8.0	0.0	8.0	NORMALE
27	212134009840	11.0	0.0	11.0	NORMALE
28	222234042810	5.0	0.0	5.0	NORMALE
29	222234042810	8.0	0.0	8.0	NORMALE
30	222234071009	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	222234071009	4.0	0.0	4.0	NORMALE
32	222234043218	7.0	0.0	7.0	NORMALE
33	222234043218	10.0	0.0	10.0	NORMALE
34	222234034208	12.0	0.0	12.0	NORMALE
35	222234034208	14.5	0.0	14.5	NORMALE
36	222234069117	8.0	0.0	8.0	NORMALE
37	222234069117	15.0	0.0	15.0	NORMALE
38	222234044003	2.0	0.0	2.0	NORMALE
39	222234044003	7.0	0.0	7.0	NORMALE
40	222234069109	11.0	0.0	11.0	NORMALE
41	222234066413	5.0	0.0	5.0	NORMALE
42	222234066413	12.0	0.0	12.0	NORMALE
43	222234067014	4.0	0.0	4.0	NORMALE
44	222234067014	8.0	0.0	8.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234022613	11.0	0.0	11.0	NORMALE
2	222234022613	13.0	0.0	13.0	NORMALE
3	222234082009	1.0	0.0	1.0	NORMALE
4	222234082009	4.0	0.0	4.0	NORMALE
5	222234066602	4.0	0.0	4.0	NORMALE
6	222234066602	5.0	0.0	5.0	NORMALE
7	222234053512	11.5	0.0	11.5	NORMALE
8	222234053512	12.0	0.0	12.0	NORMALE
9	222234023702	10.5	0.0	10.5	NORMALE
10	222234023702	11.0	0.0	11.0	NORMALE
11	222234023912	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	222234023912	11.0	0.0	11.0	NORMALE
13	222234076817	11.0	0.0	11.0	NORMALE
14	222234076817	11.5	0.0	11.5	NORMALE
15	222234000203	6.0	0.0	6.0	NORMALE
16	222234069209	8.0	0.0	8.0	NORMALE
17	222234069209	10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	212134006964	11.0	0.0	11.0	NORMALE
19	212134006964	14.0	0.0	14.0	NORMALE
20	222234001111	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	222234001111	10.5	0.0	10.5	NORMALE
22	222234077801	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	222234077801	12.0	0.0	12.0	NORMALE
24	222234023601	10.5	0.0	10.5	NORMALE
25	222234023601	13.0	0.0	13.0	NORMALE
26	212134002000	6.0	0.0	6.0	NORMALE
27	212134002000	10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	222234050507	8.0	0.0	8.0	NORMALE
29	222234050507	12.0	0.0	12.0	NORMALE
30	222234034503	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	222234034503	3.0	0.0	3.0	NORMALE
32	222234073109	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	222234049811	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	222234049811	11.0	0.0	11.0	NORMALE
35	222234050313	9.0	0.0	9.0	NORMALE
36	222234050313	10.0	0.0	10.0	NORMALE
37	222234049814	6.0	0.0	6.0	NORMALE
38	222234049814	14.0	0.0	14.0	NORMALE
39	212134002070	6.0	0.0	6.0	NORMALE
40	212134002070	11.5	0.0	11.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222235093304	4.5	0.0	4.5	NORMALE
2	222234023813	7.0	0.0	7.0	NORMALE
3	222234033215	2.5	0.0	2.5	NORMALE
4	222234058209	7.0	0.0	7.0	NORMALE
5	222234022304	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	212134003787	11.0	0.0	11.0	NORMALE
7	222234058110	0.5	0.0	0.5	NORMALE
8	222234011010	4.0	0.0	4.0	NORMALE
9	222234012409	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	222234050003	8.5	0.0	8.5	NORMALE
11	222234077316	13.0	0.0	13.0	NORMALE
12	222234074603	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	222234056506	2.0	0.0	2.0	NORMALE
14	222234001310	4.5	0.0	4.5	NORMALE
15	222234043207	15.0	0.0	15.0	NORMALE
16	222234002012	0.5	0.0	0.5	NORMALE
17	212134009836	10.5	0.0	10.5	NORMALE
18	212134011115	0.5	0.0	0.5	NORMALE
19	222234002104	1.5	0.0	1.5	NORMALE
20	222234050503	3.0	0.0	3.0	NORMALE
21	222234033115	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	212134018155	1.0	0.0	1.0	NORMALE
23	222234011806	3.5	0.0	3.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234011413	3.5	0.0	3.5	NORMALE
2	222234043302	3.5	0.0	3.5	NORMALE
3	222234050308	2.0	0.0	2.0	NORMALE
4	222234043020	13.5	0.0	13.5	NORMALE
5	222234069107	4.0	0.0	4.0	NORMALE
6	222234060203	3.0	0.0	3.0	NORMALE
7	222234066519	8.0	0.0	8.0	NORMALE
8	222234033112	3.5	0.0	3.5	NORMALE
9	222234012103	5.5	0.0	5.5	NORMALE
10	222234001614	0.5	0.0	0.5	NORMALE
11	212134000383	2.5	0.0	2.5	NORMALE
12	222234058212	7.0	0.0	7.0	NORMALE
13	222234066412	4.0	0.0	4.0	NORMALE
14	222234058120	6.0	0.0	6.0	NORMALE
15	212134009840	6.0	0.0	6.0	NORMALE
16	222234042810	2.0	0.0	2.0	NORMALE
17	222234071009	0.5	0.0	0.5	NORMALE
18	222234043218	8.0	0.0	8.0	NORMALE
19	222234034208	6.0	0.0	6.0	NORMALE
20	222234069117	5.0	0.0	5.0	NORMALE
21	222234044003	0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	222234069109	2.5	0.0	2.5	NORMALE
23	222234066413	5.0	0.0	5.0	NORMALE
24	222234067014	2.5	0.0	2.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234022613	10.5	0.0	10.5	NORMALE
2	222234082009	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	222234066602	6.5	0.0	6.5	NORMALE
4	222234053512	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	222234023702	16.5	0.0	16.5	NORMALE
6	222234023912	10.5	0.0	10.5	NORMALE
7	222234076817	9.0	0.0	9.0	NORMALE
8	222234000203	4.5	0.0	4.5	NORMALE
9	222234069209	8.0	0.0	8.0	NORMALE
10	212134006964	6.0	0.0	6.0	NORMALE
11	222234001111	5.0	0.0	5.0	NORMALE
12	222234077801	11.5	0.0	11.5	NORMALE
13	222234023601	2.5	0.0	2.5	NORMALE
14	212134002000	2.5	0.0	2.5	NORMALE
15	222234050507	2.5	0.0	2.5	NORMALE
16	222234034503	3.0	0.0	3.0	NORMALE
17	222234073109	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	222234049811	1.5	0.0	1.5	NORMALE
19	222234050313	6.5	0.0	6.5	NORMALE
20	222234049814	6.5	0.0	6.5	NORMALE
21	212134002070	3.5	0.0	3.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222235093304	13.0	16.0	14.5	NORMALE
2	222234023813	15.0	14.0	14.5	NORMALE
3	222234033215	12.0	13.0	12.5	NORMALE
4	222234058209	11.0	12.5	11.75	NORMALE
5	222234022304	10.0	14.0	12.0	NORMALE
6	212134003787	13.0	15.0	14.0	NORMALE
7	222234058110	7.0	11.0	9.0	NORMALE
8	222234011010	8.0	10.0	9.0	NORMALE
9	222234012409	6.0	10.0	8.0	NORMALE
10	222234050003	7.0	12.0	9.5	NORMALE
11	222234077316	14.0	13.5	13.75	NORMALE
12	222234074603	0.0	2.0	1.0	NORMALE
13	222234056506	8.0	13.5	10.75	NORMALE
14	222234001310	10.0	15.0	12.5	NORMALE
15	222234043207	12.5	13.0	12.75	NORMALE
16	222234002012	5.0	10.5	7.75	NORMALE
17	212134009836	12.0	14.5	13.25	NORMALE
18	212134011115	5.0	2.0	3.5	NORMALE
19	222234002104	7.0	11.0	9.0	NORMALE
20	222234050503	10.0	12.5	11.25	NORMALE
21	222234033115	12.0	13.0	12.5	NORMALE
22	212134018155	8.0	11.0	9.5	NORMALE
23	222234011806	8.5	11.0	9.75	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234011413	7.0	13.5	10.25	NORMALE
2	222234043302	15.0	13.0	14.0	NORMALE
3	222234050308	7.0	12.5	9.75	NORMALE
4	222234043020	16.0	17.0	16.5	NORMALE
5	222234069107	10.0	12.5	11.25	NORMALE
6	222234060203	7.0	10.0	8.5	NORMALE
7	222234066519	16.5	17.5	17.0	NORMALE
8	222234033112	7.0	11.0	9.0	NORMALE
9	222234012103	6.0	7.5	6.75	NORMALE
10	222234001614	7.0	8.0	7.5	NORMALE
11	212134000383	10.0	11.0	10.5	NORMALE
12	222234058212	7.0	12.0	9.5	NORMALE
13	222234066412	11.0	12.5	11.75	NORMALE
14	222234058120	10.0	14.0	12.0	NORMALE
15	212134009840	8.0	11.0	9.5	NORMALE
16	222234042810	6.0	12.0	9.0	NORMALE
17	222234071009	5.0	4.0	4.5	NORMALE
18	222234043218	8.5	16.0	12.25	NORMALE
19	222234034208	15.0	14.0	14.5	NORMALE
20	222234069117	16.0	12.5	14.25	NORMALE
21	222234044003	5.0	1.0	3.0	NORMALE
22	222234069109	12.0	14.0	13.0	NORMALE
23	222234066413	10.0	12.0	11.0	NORMALE
24	222234067014	13.0	13.5	13.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234022613	13.0	15.5	14.25	NORMALE
2	222234082009	0.0	2.0	1.0	NORMALE
3	222234066602	7.0	11.5	9.25	NORMALE
4	222234053512	10.0	13.5	11.75	NORMALE
5	222234023702	10.0	13.0	11.5	NORMALE
6	222234023912	16.5	14.5	15.5	NORMALE
7	222234076817	11.0	14.5	12.75	NORMALE
8	222234000203	6.0	5.0	5.5	NORMALE
9	222234069209	10.0	12.5	11.25	NORMALE
10	212134006964	13.5	14.5	14.0	NORMALE
11	222234001111	15.0	16.0	15.5	NORMALE
12	222234077801	17.5	17.5	17.5	NORMALE
13	222234023601	12.0	14.0	13.0	NORMALE
14	212134002000	7.0	10.0	8.5	NORMALE
15	222234050507	8.0	12.0	10.0	NORMALE
16	222234034503	6.0	0.0	3.0	NORMALE
17	222234073109	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	222234049811	10.0	12.5	11.25	NORMALE
19	222234050313	14.0	13.5	13.75	NORMALE
20	222234049814	11.0	15.0	13.0	NORMALE
21	212134002070	5.0	0.0	2.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222235093304	3.0	14.0	8.5	NORMALE
2	222234023813	1.25	15.0	8.13	NORMALE
3	222234033215	3.0	14.25	8.63	NORMALE
4	222234058209	7.0	14.25	10.63	NORMALE
5	222234022304	0.5	12.25	6.38	NORMALE
6	212134003787	7.0	16.5	11.75	NORMALE
7	222234058110	0.5	3.5	2.0	NORMALE
8	222234011010	1.0	9.5	5.25	NORMALE
9	222234012409	0.5	11.75	6.13	NORMALE
10	222234050003	0.25	11.5	5.88	NORMALE
11	222234077316	15.25	15.5	15.38	NORMALE
12	222234074603	0.0	3.25	1.63	NORMALE
13	222234056506	1.0	12.75	6.88	NORMALE
14	222234001310	2.5	14.0	8.25	NORMALE
15	222234043207	12.75	14.5	13.63	NORMALE
16	222234002012	1.0	12.0	6.5	NORMALE
17	212134009836	1.0	12.5	6.75	NORMALE
18	212134011115	0.5	11.25	5.88	NORMALE
19	222234002104	1.5	10.75	6.13	NORMALE
20	222234050503	1.0	14.5	7.75	NORMALE
21	222234033115	5.0	17.0	11.0	NORMALE
22	212134018155	0.25	10.75	5.5	NORMALE
23	222234011806	1.5	8.75	5.13	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234011413	0.25	12.5	6.38	NORMALE
2	222234043302	1.5	14.25	7.88	NORMALE
3	222234050308	7.0	13.25	10.13	NORMALE
4	222234043020	12.0	17.0	14.5	NORMALE
5	222234069107	10.0	13.5	11.75	NORMALE
6	222234060203	1.5	4.25	2.88	NORMALE
7	222234066519	7.5	17.25	12.38	NORMALE
8	222234033112	1.0	14.0	7.5	NORMALE
9	222234012103	0.5	8.25	4.38	NORMALE
10	222234001614	2.0	7.25	4.63	NORMALE
11	212134000383	2.0	14.75	8.38	NORMALE
12	222234058212	6.5	15.0	10.75	NORMALE
13	222234066412	0.25	14.0	7.13	NORMALE
14	222234058120	2.0	13.25	7.63	NORMALE
15	212134009840	0.25	10.0	5.13	NORMALE
16	222234042810	0.5	10.0	5.25	NORMALE
17	222234071009	0.0	10.0	5.0	NORMALE
18	222234043218	6.0	15.25	10.63	NORMALE
19	222234034208	15.0	15.75	15.38	NORMALE
20	222234069117	11.0	11.75	11.38	NORMALE
21	222234044003	0.25	2.5	1.38	NORMALE
22	222234069109	8.75	13.0	10.88	NORMALE
23	222234066413	0.25	13.5	6.88	NORMALE
24	222234067014	1.0	13.5	7.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234022613	7.75	16.5	12.13	NORMALE
2	222234082009	0.0	7.5	3.75	NORMALE
3	222234066602	1.0	10.0	5.5	NORMALE
4	222234053512	7.25	17.0	12.13	NORMALE
5	222234023702	8.0	17.75	12.88	NORMALE
6	222234023912	13.25	15.5	14.38	NORMALE
7	222234076817	8.0	14.0	11.0	NORMALE
8	222234000203	0.25	8.75	4.5	NORMALE
9	222234069209	5.5	14.25	9.88	NORMALE
10	212134006964	4.5	13.5	9.0	NORMALE
11	222234001111	4.0	16.0	10.0	NORMALE
12	222234077801	13.0	17.5	15.25	NORMALE
13	222234023601	7.25	16.5	11.88	NORMALE
14	212134002000	1.0	13.0	7.0	NORMALE
15	222234050507	1.0	12.25	6.63	NORMALE
16	222234034503	0.5	4.75	2.63	NORMALE
17	222234073109	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	222234049811	0.5	11.5	6.0	NORMALE
19	222234050313	0.5	14.75	7.63	NORMALE
20	222234049814	2.5	12.75	7.63	NORMALE
21	212134002070	0.25	0.0	0.13	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222235093304	null	0.0	null	NORMALE
2	222234023813	null	0.0	null	NORMALE
3	222234033215	null	0.0	null	NORMALE
4	222234058209	null	0.0	null	NORMALE
5	222234022304	null	0.0	null	NORMALE
6	212134003787	null	0.0	null	NORMALE
7	222234058110	null	0.0	null	NORMALE
8	222234011010	null	0.0	null	NORMALE
9	222234012409	null	0.0	null	NORMALE
10	222234050003	null	0.0	null	NORMALE
11	222234077316	null	0.0	null	NORMALE
12	222234074603	null	0.0	null	NORMALE
13	222234056506	null	0.0	null	NORMALE
14	222234001310	null	0.0	null	NORMALE
15	222234043207	null	0.0	null	NORMALE
16	222234002012	null	0.0	null	NORMALE
17	212134009836	null	0.0	null	NORMALE
18	212134011115	null	0.0	null	NORMALE
19	222234002104	null	0.0	null	NORMALE
20	222234050503	null	0.0	null	NORMALE
21	222234033115	null	0.0	null	NORMALE
22	212134018155	null	0.0	null	NORMALE
23	222234011806	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234011413	null	0.0	null	NORMALE
2	222234043302	null	0.0	null	NORMALE
3	222234050308	null	0.0	null	NORMALE
4	222234043020	null	0.0	null	NORMALE
5	222234069107	null	0.0	null	NORMALE
6	222234060203	null	0.0	null	NORMALE
7	222234066519	null	0.0	null	NORMALE
8	222234033112	null	0.0	null	NORMALE
9	222234012103	null	0.0	null	NORMALE
10	222234001614	null	0.0	null	NORMALE
11	212134000383	null	0.0	null	NORMALE
12	222234058212	null	0.0	null	NORMALE
13	222234066412	null	0.0	null	NORMALE
14	222234058120	null	0.0	null	NORMALE
15	212134009840	null	0.0	null	NORMALE
16	222234042810	null	0.0	null	NORMALE
17	222234071009	null	0.0	null	NORMALE
18	222234043218	null	0.0	null	NORMALE
19	222234034208	null	0.0	null	NORMALE
20	222234069117	null	0.0	null	NORMALE
21	222234044003	null	0.0	null	NORMALE
22	222234069109	null	0.0	null	NORMALE
23	222234066413	null	0.0	null	NORMALE
24	222234067014	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234022613	null	0.0	null	NORMALE
2	222234082009	null	0.0	null	NORMALE
3	222234066602	null	0.0	null	NORMALE
4	222234053512	null	0.0	null	NORMALE
5	222234023702	null	0.0	null	NORMALE
6	222234023912	null	0.0	null	NORMALE
7	222234076817	null	0.0	null	NORMALE
8	222234000203	null	0.0	null	NORMALE
9	222234069209	null	0.0	null	NORMALE
10	212134006964	null	0.0	null	NORMALE
11	222234001111	null	0.0	null	NORMALE
12	222234077801	null	0.0	null	NORMALE
13	222234023601	null	0.0	null	NORMALE
14	212134002000	null	0.0	null	NORMALE
15	222234050507	null	0.0	null	NORMALE
16	222234034503	null	0.0	null	NORMALE
17	222234073109	null	0.0	null	NORMALE
18	222234049811	null	0.0	null	NORMALE
19	222234050313	null	0.0	null	NORMALE
20	222234049814	null	0.0	null	NORMALE
21	212134002070	null	0.0	null	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222235093304	15.0	17.5	16.25	NORMALE
2	222234023813	17.0	16.5	16.75	NORMALE
3	222234033215	15.5	15.5	15.5	NORMALE
4	222234058209	15.0	16.0	15.5	NORMALE
5	222234022304	14.5	15.0	14.75	NORMALE
6	212134003787	17.0	15.5	16.25	NORMALE
7	222234058110	7.0	13.5	10.25	NORMALE
8	222234011010	5.0	12.0	8.5	NORMALE
9	222234012409	10.0	13.0	11.5	NORMALE
10	222234050003	14.0	13.5	13.75	NORMALE
11	222234077316	19.0	16.0	17.5	NORMALE
12	222234074603	1.0	0.0	0.5	NORMALE
13	222234056506	12.5	16.0	14.25	NORMALE
14	222234001310	17.0	17.0	17.0	NORMALE
15	222234043207	18.5	14.5	16.5	NORMALE
16	222234002012	11.0	15.0	13.0	NORMALE
17	212134009836	10.5	16.0	13.25	NORMALE
18	212134011115	4.0	0.0	2.0	NORMALE
19	222234002104	11.0	13.0	12.0	NORMALE
20	222234050503	14.0	14.5	14.25	NORMALE
21	222234033115	15.0	16.0	15.5	NORMALE
22	212134018155	6.0	14.0	10.0	NORMALE
23	222234011806	12.0	13.5	12.75	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234011413	14.0	14.5	14.25	NORMALE
2	222234043302	15.0	17.0	16.0	NORMALE
3	222234050308	13.5	14.0	13.75	NORMALE
4	222234043020	16.5	17.5	17.0	NORMALE
5	222234069107	17.0	16.0	16.5	NORMALE
6	222234060203	13.5	15.0	14.25	NORMALE
7	222234066519	18.0	17.0	17.5	NORMALE
8	222234033112	3.0	14.5	8.75	NORMALE
9	222234012103	5.5	15.0	10.25	NORMALE
10	222234001614	11.0	14.0	12.5	NORMALE
11	212134000383	8.5	14.5	11.5	NORMALE
12	222234058212	16.0	14.5	15.25	NORMALE
13	222234066412	12.0	15.0	13.5	NORMALE
14	222234058120	8.0	15.0	11.5	NORMALE
15	212134009840	5.0	13.0	9.0	NORMALE
16	222234042810	11.0	15.0	13.0	NORMALE
17	222234071009	0.0	13.0	6.5	NORMALE
18	222234043218	15.0	15.0	15.0	NORMALE
19	222234034208	19.0	15.5	17.25	NORMALE
20	222234069117	18.0	15.0	16.5	NORMALE
21	222234044003	4.0	0.0	2.0	NORMALE
22	222234069109	15.5	17.0	16.25	NORMALE
23	222234066413	12.0	16.0	14.0	NORMALE
24	222234067014	14.0	16.0	15.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234022613	14.5	16.5	15.5	NORMALE
2	222234082009	0.5	2.5	1.5	NORMALE
3	222234066602	6.5	14.0	10.25	NORMALE
4	222234053512	15.0	16.5	15.75	NORMALE
5	222234023702	16.0	16.5	16.25	NORMALE
6	222234023912	17.0	16.0	16.5	NORMALE
7	222234076817	16.5	15.0	15.75	NORMALE
8	222234000203	6.0	13.0	9.5	NORMALE
9	222234069209	8.0	14.5	11.25	NORMALE
10	212134006964	15.0	14.5	14.75	NORMALE
11	222234001111	13.5	17.0	15.25	NORMALE
12	222234077801	17.0	17.5	17.25	NORMALE
13	222234023601	15.5	17.0	16.25	NORMALE
14	212134002000	13.5	14.0	13.75	NORMALE
15	222234050507	15.0	14.0	14.5	NORMALE
16	222234034503	5.0	0.0	2.5	NORMALE
17	222234073109	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	222234049811	11.0	15.5	13.25	NORMALE
19	222234050313	14.0	15.0	14.5	NORMALE
20	222234049814	14.0	16.0	15.0	NORMALE
21	212134002070	10.0	0.5	5.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222235093304	14.0	10.5	12.25	NORMALE
2	222234023813	16.5	14.5	15.5	NORMALE
3	222234033215	13.5	12.5	13.0	NORMALE
4	222234058209	10.0	10.5	10.25	NORMALE
5	222234022304	4.0	11.0	7.5	NORMALE
6	212134003787	17.0	14.5	15.75	NORMALE
7	222234058110	2.5	9.0	5.75	NORMALE
8	222234011010	1.5	8.5	5.0	NORMALE
9	222234012409	11.5	9.0	10.25	NORMALE
10	222234050003	6.0	10.5	8.25	NORMALE
11	222234077316	12.5	13.0	12.75	NORMALE
12	222234074603	0.0	2.0	1.0	NORMALE
13	222234056506	10.0	11.0	10.5	NORMALE
14	222234001310	15.0	14.0	14.5	NORMALE
15	222234043207	13.5	10.5	12.0	NORMALE
16	222234002012	1.0	8.5	4.75	NORMALE
17	212134009836	11.0	8.5	9.75	NORMALE
18	212134011115	2.0	8.0	5.0	NORMALE
19	222234002104	2.0	8.0	5.0	NORMALE
20	222234050503	11.0	11.0	11.0	NORMALE
21	222234033115	15.0	13.0	14.0	NORMALE
22	212134018155	2.5	9.0	5.75	NORMALE
23	222234011806	4.5	7.5	6.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234011413	6.5	11.5	9.0	NORMALE
2	222234043302	10.0	11.5	10.75	NORMALE
3	222234050308	7.0	11.0	9.0	NORMALE
4	222234043020	18.5	13.75	16.13	NORMALE
5	222234069107	18.5	12.0	15.25	NORMALE
6	222234060203	12.5	9.5	11.0	NORMALE
7	222234066519	12.5	12.5	12.5	NORMALE
8	222234033112	2.5	10.5	6.5	NORMALE
9	222234012103	5.0	8.0	6.5	NORMALE
10	222234001614	4.5	6.0	5.25	NORMALE
11	212134000383	3.5	10.5	7.0	NORMALE
12	222234058212	10.0	11.0	10.5	NORMALE
13	222234066412	10.0	10.5	10.25	NORMALE
14	222234058120	3.5	10.5	7.0	NORMALE
15	212134009840	5.5	9.0	7.25	NORMALE
16	222234042810	3.5	9.0	6.25	NORMALE
17	222234071009	2.0	8.0	5.0	NORMALE
18	222234043218	7.0	11.0	9.0	NORMALE
19	222234034208	19.0	12.0	15.5	NORMALE
20	222234069117	11.0	11.5	11.25	NORMALE
21	222234044003	1.0	0.5	0.75	NORMALE
22	222234069109	8.5	12.0	10.25	NORMALE
23	222234066413	2.5	8.5	5.5	NORMALE
24	222234067014	4.5	12.0	8.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234022613	12.0	12.5	12.25	NORMALE
2	222234082009	1.0	5.5	3.25	NORMALE
3	222234066602	6.0	9.5	7.75	NORMALE
4	222234053512	15.0	13.5	14.25	NORMALE
5	222234023702	10.0	12.0	11.0	NORMALE
6	222234023912	15.0	11.5	13.25	NORMALE
7	222234076817	17.0	11.5	14.25	NORMALE
8	222234000203	4.5	6.0	5.25	NORMALE
9	222234069209	11.0	10.5	10.75	NORMALE
10	212134006964	10.0	10.5	10.25	NORMALE
11	222234001111	12.5	11.0	11.75	NORMALE
12	222234077801	18.5	14.0	16.25	NORMALE
13	222234023601	11.5	11.5	11.5	NORMALE
14	212134002000	8.0	10.0	9.0	NORMALE
15	222234050507	10.5	10.0	10.25	NORMALE
16	222234034503	2.5	0.0	1.25	NORMALE
17	222234073109	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	222234049811	6.5	10.5	8.5	NORMALE
19	222234050313	17.0	12.0	14.5	NORMALE
20	222234049814	10.5	11.0	10.75	NORMALE
21	212134002070	2.0	0.5	1.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222235093304	14.0	15.0	14.5	NORMALE
2	222234023813	15.5	16.0	15.75	NORMALE
3	222234033215	15.0	13.0	14.0	NORMALE
4	222234058209	15.0	13.0	14.0	NORMALE
5	222234022304	12.5	13.0	12.75	NORMALE
6	212134003787	15.0	17.0	16.0	NORMALE
7	222234058110	4.5	12.0	8.25	NORMALE
8	222234011010	6.0	12.5	9.25	NORMALE
9	222234012409	10.0	13.0	11.5	NORMALE
10	222234050003	8.5	14.5	11.5	NORMALE
11	222234077316	15.0	13.0	14.0	NORMALE
12	222234074603	3.5	10.0	6.75	NORMALE
13	222234056506	12.0	13.0	12.5	NORMALE
14	222234001310	12.0	16.0	14.0	NORMALE
15	222234043207	17.0	13.0	15.0	NORMALE
16	222234002012	3.5	12.0	7.75	NORMALE
17	212134009836	10.5	13.0	11.75	NORMALE
18	212134011115	4.0	0.0	2.0	NORMALE
19	222234002104	5.0	13.0	9.0	NORMALE
20	222234050503	10.5	14.0	12.25	NORMALE
21	222234033115	13.5	13.5	13.5	NORMALE
22	212134018155	1.5	13.0	7.25	NORMALE
23	222234011806	6.5	13.0	9.75	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234011413	9.5	13.0	11.25	NORMALE
2	222234043302	8.5	14.0	11.25	NORMALE
3	222234050308	12.0	14.0	13.0	NORMALE
4	222234043020	15.5	17.0	16.25	NORMALE
5	222234069107	14.5	13.0	13.75	NORMALE
6	222234060203	11.0	13.0	12.0	NORMALE
7	222234066519	14.0	17.0	15.5	NORMALE
8	222234033112	7.0	13.0	10.0	NORMALE
9	222234012103	3.5	13.5	8.5	NORMALE
10	222234001614	3.0	13.0	8.0	NORMALE
11	212134000383	10.0	13.0	11.5	NORMALE
12	222234058212	16.0	13.0	14.5	NORMALE
13	222234066412	12.5	13.0	12.75	NORMALE
14	222234058120	11.0	13.0	12.0	NORMALE
15	212134009840	7.0	13.0	10.0	NORMALE
16	222234042810	7.0	13.0	10.0	NORMALE
17	222234071009	2.0	12.0	7.0	NORMALE
18	222234043218	13.0	15.0	14.0	NORMALE
19	222234034208	19.0	14.0	16.5	NORMALE
20	222234069117	14.0	13.5	13.75	NORMALE
21	222234044003	3.0	0.0	1.5	NORMALE
22	222234069109	11.0	15.0	13.0	NORMALE
23	222234066413	12.0	13.0	12.5	NORMALE
24	222234067014	12.0	15.0	13.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234022613	14.0	14.0	14.0	NORMALE
2	222234082009	0.5	0.0	0.25	NORMALE
3	222234066602	8.0	13.0	10.5	NORMALE
4	222234053512	13.5	14.0	13.75	NORMALE
5	222234023702	13.0	15.5	14.25	NORMALE
6	222234023912	15.5	14.5	15.0	NORMALE
7	222234076817	13.5	12.5	13.0	NORMALE
8	222234000203	10.5	0.0	5.25	NORMALE
9	222234069209	7.0	13.5	10.25	NORMALE
10	212134006964	15.5	12.5	14.0	NORMALE
11	222234001111	13.0	15.0	14.0	NORMALE
12	222234077801	18.0	15.0	16.5	NORMALE
13	222234023601	12.0	15.0	13.5	NORMALE
14	212134002000	8.5	13.0	10.75	NORMALE
15	222234050507	14.5	14.0	14.25	NORMALE
16	222234034503	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	222234073109	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	222234049811	10.5	13.0	11.75	NORMALE
19	222234050313	15.0	13.0	14.0	NORMALE
20	222234049814	14.0	15.0	14.5	NORMALE
21	212134002070	0.5	0.0	0.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222235093304	10.5	0.0	10.5	NORMALE
2	222234023813	4.0	0.0	4.0	NORMALE
3	222234033215	5.0	0.0	5.0	NORMALE
4	222234058209	7.0	0.0	7.0	NORMALE
5	222234022304	6.0	0.0	6.0	NORMALE
6	212134003787	8.0	0.0	8.0	NORMALE
7	222234058110	2.0	0.0	2.0	NORMALE
8	222234011010	4.0	0.0	4.0	NORMALE
9	222234012409	7.5	0.0	7.5	NORMALE
10	222234050003	3.0	0.0	3.0	NORMALE
11	222234077316	15.0	0.0	15.0	NORMALE
12	222234074603	0.5	0.0	0.5	NORMALE
13	222234056506	3.0	0.0	3.0	NORMALE
14	222234001310	3.0	0.0	3.0	NORMALE
15	222234043207	15.0	0.0	15.0	NORMALE
16	222234002012	2.0	0.0	2.0	NORMALE
17	212134009836	11.5	0.0	11.5	NORMALE
18	212134011115	1.5	0.0	1.5	NORMALE
19	222234002104	4.0	0.0	4.0	NORMALE
20	222234050503	5.5	0.0	5.5	NORMALE
21	222234033115	6.0	0.0	6.0	NORMALE
22	212134018155	4.5	0.0	4.5	NORMALE
23	222234011806	4.5	0.0	4.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234011413	8.0	0.0	8.0	NORMALE
2	222234043302	13.0	0.0	13.0	NORMALE
3	222234050308	16.5	0.0	16.5	NORMALE
4	222234043020	16.0	0.0	16.0	NORMALE
5	222234069107	13.5	0.0	13.5	NORMALE
6	222234060203	7.0	0.0	7.0	NORMALE
7	222234066519	10.5	0.0	10.5	NORMALE
8	222234033112	4.0	0.0	4.0	NORMALE
9	222234012103	4.0	0.0	4.0	NORMALE
10	222234001614	5.0	0.0	5.0	NORMALE
11	212134000383	5.0	0.0	5.0	NORMALE
12	222234058212	6.0	0.0	6.0	NORMALE
13	222234066412	5.0	0.0	5.0	NORMALE
14	222234058120	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	212134009840	6.0	0.0	6.0	NORMALE
16	222234042810	1.5	0.0	1.5	NORMALE
17	222234071009	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	222234043218	3.0	0.0	3.0	NORMALE
19	222234034208	15.0	0.0	15.0	NORMALE
20	222234069117	12.0	0.0	12.0	NORMALE
21	222234044003	0.5	0.0	0.5	NORMALE
22	222234069109	8.0	0.0	8.0	NORMALE
23	222234066413	4.5	0.0	4.5	NORMALE
24	222234067014	4.5	0.0	4.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	222234022613	10.5	0.0	10.5	NORMALE
2	222234082009	0.5	0.0	0.5	NORMALE
3	222234066602	4.0	0.0	4.0	NORMALE
4	222234053512	5.5	0.0	5.5	NORMALE
5	222234023702	11.5	0.0	11.5	NORMALE
6	222234023912	14.0	0.0	14.0	NORMALE
7	222234076817	8.0	0.0	8.0	NORMALE
8	222234000203	1.5	0.0	1.5	NORMALE
9	222234069209	2.5	0.0	2.5	NORMALE
10	212134006964	6.5	0.0	6.5	NORMALE
11	222234001111	4.0	0.0	4.0	NORMALE
12	222234077801	11.5	0.0	11.5	NORMALE
13	222234023601	13.5	0.0	13.5	NORMALE
14	212134002000	3.0	0.0	3.0	NORMALE
15	222234050507	4.5	0.0	4.5	NORMALE
16	222234034503	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	222234073109	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	222234049811	3.0	0.0	3.0	NORMALE
19	222234050313	7.0	0.0	7.0	NORMALE
20	222234049814	3.5	0.0	3.5	NORMALE
21	212134002070	1.0	0.0	1.0	NORMALE