



Année Académique:

2023/2024

Domaine:

Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales

Filière:

sciences financières et comptabilité

Spécialité:

comptabilité et audit

Niveau:

Licence 3ème Année

Période:

Semestre 6

Arrêté d’habilitation de l’offre de formation:

N°Arrêté n°681du 05 Aout 2015

Matière:

section 01 / groupe 1 / التسيير المالي

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC   | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|------|------|---------|
| 1  | 181834003742 |     |        | 5.8    | 5.8  | 5.8  | NORMALE |
| 2  | 212134007523 |     |        | 5.0    | 11.5 | 8.9  | NORMALE |
| 3  | 2299497175   |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 4  | 2301493482   |     |        | 12.5   | 14.0 | 13.4 | NORMALE |
| 5  | 212134004233 |     |        | 1.0    | 10.5 | 6.7  | NORMALE |
| 6  | 191934006689 |     |        | 5.0    | 0.0  | 2.0  | NORMALE |
| 7  | 202034011285 |     |        | 5.0    | 7.0  | 6.2  | NORMALE |
| 8  | 212134008555 |     |        | 8.0    | 11.0 | 9.8  | NORMALE |
| 9  | 202034000620 |     |        | 5.0    | 9.5  | 7.7  | NORMALE |
| 10 | 212134008676 |     |        | 7.0    | 10.0 | 8.8  | NORMALE |
| 11 | 181834000620 |     |        | 4.0    | 7.5  | 6.1  | NORMALE |
| 12 | 212134007041 |     |        | 4.0    | 8.25 | 6.55 | NORMALE |
| 13 | 212134007031 |     |        | 4.0    | 12.5 | 9.1  | NORMALE |
| 14 | 191934003850 |     |        | 1.0    | 9.0  | 5.8  | NORMALE |
| 15 | 191934001361 |     |        | 6.5    | 6.5  | 6.5  | NORMALE |
| 16 | 202034004692 |     |        | 4.5    | 8.0  | 6.6  | NORMALE |
| 17 | 202034002131 |     |        | 4.6    | 4.6  | 4.6  | NORMALE |
| 18 | 181834001406 |     |        | 4.0    | 5.0  | 4.6  | NORMALE |
| 19 | 212134005328 |     |        | 4.0    | 10.0 | 7.6  | NORMALE |
| 20 | 212134009008 |     |        | 11.0   | 15.0 | 13.4 | NORMALE |
| 21 | 212134009268 |     |        | 4.5    | 11.0 | 8.4  | NORMALE |
| 22 | 212134000725 |     |        | 3.0    | 9.0  | 6.6  | NORMALE |
| 23 | 181834000579 |     |        | 4.0    | 12.0 | 8.8  | NORMALE |
| 24 | 212134006605 |     |        | 4.0    | 9.5  | 7.3  | NORMALE |
| 25 | 2392359304   |     |        | 9.0    | 15.0 | 12.6 | NORMALE |
| 26 | 212134007045 |     |        | 4.0    | 9.5  | 7.3  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC    | MG    | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|
| 1  | 212134000760 |     |        | 3.0    | 3.0   | 3.0   | NORMALE |
| 2  | 171734001520 |     |        | 0.25   | 4.0   | 2.5   | NORMALE |
| 3  | 212134008040 |     |        | 3.0    | 14.25 | 9.75  | NORMALE |
| 4  | 212134000802 |     |        | 2.0    | 13.25 | 8.75  | NORMALE |
| 5  | 181834004938 |     |        | 6.4    | 6.4   | 6.4   | NORMALE |
| 6  | 212134004192 |     |        | 4.5    | 11.0  | 8.4   | NORMALE |
| 7  | 212134002326 |     |        | 9.0    | 16.0  | 13.2  | NORMALE |
| 8  | 212134004123 |     |        | 5.0    | 13.75 | 10.25 | NORMALE |
| 9  | 212134009663 |     |        | 7.0    | 14.5  | 11.5  | NORMALE |
| 10 | 181834003711 |     |        | 10.4   | 10.4  | 10.4  | NORMALE |
| 11 | 212134002488 |     |        | 3.0    | 10.25 | 7.35  | NORMALE |
| 12 | 181834003833 |     |        | 5.3    | 5.3   | 5.3   | NORMALE |
| 13 | 212134002417 |     |        | 2.0    | 11.75 | 7.85  | NORMALE |
| 14 | 202034007525 |     |        | 7.0    | 15.0  | 11.8  | NORMALE |
| 15 | 191934005772 |     |        | 7.5    | 12.25 | 10.35 | NORMALE |
| 16 | 171734007964 |     |        | 4.1    | 4.1   | 4.1   | NORMALE |
| 17 | 212134000803 |     |        | 3.0    | 14.0  | 9.6   | NORMALE |
| 18 | 212134002321 |     |        | 2.0    | 12.0  | 8.0   | NORMALE |
| 19 | 191934000891 |     |        | 0.0    | 10.5  | 6.3   | NORMALE |
| 20 | 2398445918   |     |        | 4.0    | 10.25 | 7.75  | NORMALE |
| 21 | 212134009661 |     |        | 6.0    | 13.0  | 10.2  | NORMALE |
| 22 | 212134000799 |     |        | 6.0    | 13.5  | 10.5  | NORMALE |
| 23 | 202034003941 |     |        | 5.0    | 11.75 | 9.05  | NORMALE |
| 24 | 212134000731 |     |        | 2.0    | 13.5  | 8.9   | NORMALE |
| 25 | 212134000812 |     |        | 9.0    | 12.75 | 11.25 | NORMALE |
| 26 | 202034006907 |     |        | 7.4    | 7.4   | 7.4   | NORMALE |
| 27 | 212134004217 |     |        | 5.0    | 12.0  | 9.2   | NORMALE |
| 28 | 181834002123 |     |        | 3.0    | 8.75  | 6.45  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC    | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-------|------|---------|
| 1  | 181834003742 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 2  | 212134007523 |     |        | 4.5    | 12.5  | 9.3  | NORMALE |
| 3  | 2299497175   |     |        | 0.25   | 2.5   | 1.6  | NORMALE |
| 4  | 2301493482   |     |        | 15.0   | 17.5  | 16.5 | NORMALE |
| 5  | 212134004233 |     |        | 10.5   | 9.5   | 9.9  | NORMALE |
| 6  | 191934006689 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 7  | 202034011285 |     |        | 7.5    | 4.0   | 5.4  | NORMALE |
| 8  | 212134008555 |     |        | 2.0    | 11.0  | 7.4  | NORMALE |
| 9  | 202034000620 |     |        | 10.0   | 16.0  | 13.6 | NORMALE |
| 10 | 212134008676 |     |        | 10.0   | 11.0  | 10.6 | NORMALE |
| 11 | 181834000620 |     |        | 0.0    | 7.0   | 4.2  | NORMALE |
| 12 | 212134007041 |     |        | 1.5    | 10.75 | 7.05 | NORMALE |
| 13 | 212134007031 |     |        | 3.5    | 10.75 | 7.85 | NORMALE |
| 14 | 191934003850 |     |        | 1.5    | 10.5  | 6.9  | NORMALE |
| 15 | 191934001361 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 16 | 202034004692 |     |        | 5.0    | 8.5   | 7.1  | NORMALE |
| 17 | 202034002131 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 18 | 181834001406 |     |        | 6.0    | 7.5   | 6.9  | NORMALE |
| 19 | 212134005328 |     |        | 5.5    | 13.5  | 10.3 | NORMALE |
| 20 | 212134009008 |     |        | 10.0   | 15.5  | 13.3 | NORMALE |
| 21 | 212134009268 |     |        | 6.0    | 17.5  | 12.9 | NORMALE |
| 22 | 212134000725 |     |        | 5.0    | 10.0  | 8.0  | NORMALE |
| 23 | 181834000579 |     |        | 15.0   | 18.0  | 16.8 | NORMALE |
| 24 | 212134006605 |     |        | 4.0    | 10.0  | 7.6  | NORMALE |
| 25 | 2392359304   |     |        | 11.5   | 17.0  | 14.8 | NORMALE |
| 26 | 212134007045 |     |        | 1.5    | 8.5   | 5.7  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom                | Prénom             | Examen | CC   | MG   | Session |
|----|--------------|--------------------|--------------------|--------|------|------|---------|
| 1  | 212134000760 | المرحوم<br>المرحوم | المرحوم<br>المرحوم | 1.0    | 0.0  | 0.4  | NORMALE |
| 2  | 171734001520 |                    |                    | 0.5    | 7.0  | 4.4  | NORMALE |
| 3  | 212134008040 |                    |                    | 0.0    | 3.5  | 2.1  | NORMALE |
| 4  | 212134000802 |                    |                    | 1.5    | 6.75 | 4.65 | NORMALE |
| 5  | 181834004938 |                    |                    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 6  | 212134004192 |                    |                    | 8.0    | 10.0 | 9.2  | NORMALE |
| 7  | 212134002326 |                    |                    | 3.5    | 9.0  | 6.8  | NORMALE |
| 8  | 212134004123 |                    |                    | 6.5    | 10.0 | 8.6  | NORMALE |
| 9  | 212134009663 |                    |                    | 0.5    | 9.0  | 5.6  | NORMALE |
| 10 | 181834003711 |                    |                    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 11 | 212134002488 |                    |                    | 5.0    | 9.0  | 7.4  | NORMALE |
| 12 | 181834003833 |                    |                    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 13 | 212134002417 |                    |                    | 0.0    | 7.0  | 4.2  | NORMALE |
| 14 | 202034007525 |                    |                    | 5.0    | 8.0  | 6.8  | NORMALE |
| 15 | 191934005772 |                    |                    | 0.5    | 8.0  | 5.0  | NORMALE |
| 16 | 171734007964 |                    |                    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 17 | 212134000803 |                    |                    | 2.5    | 8.0  | 5.8  | NORMALE |
| 18 | 212134002321 |                    |                    | 3.5    | 9.0  | 6.8  | NORMALE |
| 19 | 191934000891 |                    |                    | 0.0    | 7.0  | 4.2  | NORMALE |
| 20 | 2398445918   |                    |                    | 6.0    | 7.5  | 6.9  | NORMALE |
| 21 | 212134009661 |                    |                    | 1.0    | 8.0  | 5.2  | NORMALE |
| 22 | 212134000799 |                    |                    | 6.0    | 8.0  | 7.2  | NORMALE |
| 23 | 202034003941 |                    |                    | 1.5    | 7.5  | 5.1  | NORMALE |
| 24 | 212134000731 |                    |                    | 1.5    | 8.0  | 5.4  | NORMALE |
| 25 | 212134000812 |                    |                    | 1.5    | 8.0  | 5.4  | NORMALE |
| 26 | 202034006907 |                    |                    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 27 | 212134004217 |                    |                    | 4.5    | 10.0 | 7.8  | NORMALE |
| 28 | 181834002123 |                    |                    | 1.0    | 3.5  | 2.5  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC    | MG    | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|
| 1  | 181834003742 |     |        | 0.0    | 10.25 | 10.25 | NORMALE |
| 2  | 212134007523 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 3  | 2299497175   |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 4  | 2301493482   |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 5  | 212134004233 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 6  | 191934006689 |     |        | 0.0    | 13.0  | 13.0  | NORMALE |
| 7  | 202034011285 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 8  | 212134008555 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 9  | 202034000620 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 10 | 212134008676 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 11 | 181834000620 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 12 | 212134007041 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 13 | 212134007031 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 14 | 191934003850 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 15 | 191934001361 |     |        | 0.0    | 13.5  | 13.5  | NORMALE |
| 16 | 202034004692 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 17 | 202034002131 |     |        | 0.0    | 13.0  | 13.0  | NORMALE |
| 18 | 181834001406 |     |        | 0.0    | 13.25 | 13.25 | NORMALE |
| 19 | 212134005328 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 20 | 212134009008 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 21 | 212134009268 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 22 | 212134000725 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 23 | 181834000579 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 24 | 212134006605 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 25 | 2392359304   |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 26 | 212134007045 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC    | MG    | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|
| 1  | 212134000760 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 2  | 171734001520 |     |        | 0.0    | 12.5  | 12.5  | NORMALE |
| 3  | 212134008040 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 4  | 212134000802 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 5  | 181834004938 |     |        | 0.0    | 13.75 | 13.75 | NORMALE |
| 6  | 212134004192 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 7  | 212134002326 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 8  | 212134004123 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 9  | 212134009663 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 10 | 181834003711 |     |        | 0.0    | 13.5  | 13.5  | NORMALE |
| 11 | 212134002488 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 12 | 181834003833 |     |        | 0.0    | 13.0  | 13.0  | NORMALE |
| 13 | 212134002417 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 14 | 202034007525 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 15 | 191934005772 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 16 | 171734007964 |     |        | 0.0    | 13.0  | 13.0  | NORMALE |
| 17 | 212134000803 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 18 | 212134002321 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 19 | 191934000891 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 20 | 2398445918   |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 21 | 212134009661 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 22 | 212134000799 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 23 | 202034003941 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 24 | 212134000731 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 25 | 212134000812 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 26 | 202034006907 |     |        | 0.0    | 14.0  | 14.0  | NORMALE |
| 27 | 212134004217 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 28 | 181834002123 |     |        | 0.0    | 10.0  | 10.0  | NORMALE |



PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC  | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-----|------|---------|
| 1  | 181834003742 |     |        | 11.0   | 0.0 | 11.0 | NORMALE |
| 2  | 212134007523 |     |        | 16.0   | 0.0 | 16.0 | NORMALE |
| 3  | 2299497175   |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0  | NORMALE |
| 4  | 2301493482   |     |        | 18.5   | 0.0 | 18.5 | NORMALE |
| 5  | 212134004233 |     |        | 10.0   | 0.0 | 10.0 | NORMALE |
| 6  | 191934006689 |     |        | 10.0   | 0.0 | 10.0 | NORMALE |
| 7  | 202034011285 |     |        | 18.0   | 0.0 | 18.0 | NORMALE |
| 8  | 212134008555 |     |        | 15.0   | 0.0 | 15.0 | NORMALE |
| 9  | 202034000620 |     |        | 17.0   | 0.0 | 17.0 | NORMALE |
| 10 | 212134008676 |     |        | 17.0   | 0.0 | 17.0 | NORMALE |
| 11 | 181834000620 |     |        | 10.0   | 0.0 | 10.0 | NORMALE |
| 12 | 212134007041 |     |        | 14.0   | 0.0 | 14.0 | NORMALE |
| 13 | 212134007031 |     |        | 14.5   | 0.0 | 14.5 | NORMALE |
| 14 | 191934003850 |     |        | 12.0   | 0.0 | 12.0 | NORMALE |
| 15 | 191934001361 |     |        | 10.0   | 0.0 | 10.0 | NORMALE |
| 16 | 202034004692 |     |        | 18.0   | 0.0 | 18.0 | NORMALE |
| 17 | 202034002131 |     |        | 16.0   | 0.0 | 16.0 | NORMALE |
| 18 | 181834001406 |     |        | 18.5   | 0.0 | 18.5 | NORMALE |
| 19 | 212134005328 |     |        | 13.0   | 0.0 | 13.0 | NORMALE |
| 20 | 212134009008 |     |        | 12.5   | 0.0 | 12.5 | NORMALE |
| 21 | 212134009268 |     |        | 14.0   | 0.0 | 14.0 | NORMALE |
| 22 | 212134000725 |     |        | 17.0   | 0.0 | 17.0 | NORMALE |
| 23 | 181834000579 |     |        | 12.5   | 0.0 | 12.5 | NORMALE |
| 24 | 212134006605 |     |        | 16.0   | 0.0 | 16.0 | NORMALE |
| 25 | 2392359304   |     |        | 19.0   | 0.0 | 19.0 | NORMALE |
| 26 | 212134007045 |     |        | 17.0   | 0.0 | 17.0 | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC  | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-----|------|---------|
| 1  | 212134000760 |     |        | 18.0   | 0.0 | 18.0 | NORMALE |
| 2  | 171734001520 |     |        | 10.0   | 0.0 | 10.0 | NORMALE |
| 3  | 212134008040 |     |        | 13.0   | 0.0 | 13.0 | NORMALE |
| 4  | 212134000802 |     |        | 12.0   | 0.0 | 12.0 | NORMALE |
| 5  | 181834004938 |     |        | 10.0   | 0.0 | 10.0 | NORMALE |
| 6  | 212134004192 |     |        | 15.5   | 0.0 | 15.5 | NORMALE |
| 7  | 212134002326 |     |        | 10.0   | 0.0 | 10.0 | NORMALE |
| 8  | 212134004123 |     |        | 17.0   | 0.0 | 17.0 | NORMALE |
| 9  | 212134009663 |     |        | 14.0   | 0.0 | 14.0 | NORMALE |
| 10 | 181834003711 |     |        | 10.0   | 0.0 | 10.0 | NORMALE |
| 11 | 212134002488 |     |        | 17.0   | 0.0 | 17.0 | NORMALE |
| 12 | 181834003833 |     |        | 12.0   | 0.0 | 12.0 | NORMALE |
| 13 | 212134002417 |     |        | 17.0   | 0.0 | 17.0 | NORMALE |
| 14 | 202034007525 |     |        | 18.5   | 0.0 | 18.5 | NORMALE |
| 15 | 191934005772 |     |        | 16.0   | 0.0 | 16.0 | NORMALE |
| 16 | 171734007964 |     |        | 11.0   | 0.0 | 11.0 | NORMALE |
| 17 | 212134000803 |     |        | 16.0   | 0.0 | 16.0 | NORMALE |
| 18 | 212134002321 |     |        | 15.0   | 0.0 | 15.0 | NORMALE |
| 19 | 191934000891 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0  | NORMALE |
| 20 | 2398445918   |     |        | 9.0    | 0.0 | 9.0  | NORMALE |
| 21 | 212134009661 |     |        | 17.0   | 0.0 | 17.0 | NORMALE |
| 22 | 212134000799 |     |        | 13.0   | 0.0 | 13.0 | NORMALE |
| 23 | 202034003941 |     |        | 19.5   | 0.0 | 19.5 | NORMALE |
| 24 | 212134000731 |     |        | 15.0   | 0.0 | 15.0 | NORMALE |
| 25 | 212134000812 |     |        | 11.0   | 0.0 | 11.0 | NORMALE |
| 26 | 202034006907 |     |        | 13.0   | 0.0 | 13.0 | NORMALE |
| 27 | 212134004217 |     |        | 15.5   | 0.0 | 15.5 | NORMALE |
| 28 | 181834002123 |     |        | 11.0   | 0.0 | 11.0 | NORMALE |



PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC    | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-------|------|---------|
| 1  | 181834003742 |     |        | 0.0    | 8.9   | 5.34 | NORMALE |
| 2  | 212134007523 |     |        | 0.0    | 8.0   | 4.8  | NORMALE |
| 3  | 2299497175   |     |        | 0.0    | 0.5   | 0.3  | NORMALE |
| 4  | 2301493482   |     |        | 0.0    | 15.0  | 9.0  | NORMALE |
| 5  | 212134004233 |     |        | 0.0    | 10.0  | 6.0  | NORMALE |
| 6  | 191934006689 |     |        | 0.0    | 13.7  | 8.22 | NORMALE |
| 7  | 202034011285 |     |        | 0.0    | 14.0  | 8.4  | NORMALE |
| 8  | 212134008555 |     |        | 0.0    | 8.5   | 5.1  | NORMALE |
| 9  | 202034000620 |     |        | 0.0    | 10.0  | 6.0  | NORMALE |
| 10 | 212134008676 |     |        | 0.0    | 13.5  | 8.1  | NORMALE |
| 11 | 181834000620 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 12 | 212134007041 |     |        | 0.0    | 6.25  | 3.75 | NORMALE |
| 13 | 212134007031 |     |        | 0.0    | 10.0  | 6.0  | NORMALE |
| 14 | 191934003850 |     |        | 0.0    | 11.5  | 6.9  | NORMALE |
| 15 | 191934001361 |     |        | 0.0    | 13.4  | 8.04 | NORMALE |
| 16 | 202034004692 |     |        | 0.0    | 15.5  | 9.3  | NORMALE |
| 17 | 202034002131 |     |        | 0.0    | 12.5  | 7.5  | NORMALE |
| 18 | 181834001406 |     |        | 0.0    | 15.8  | 9.48 | NORMALE |
| 19 | 212134005328 |     |        | 0.0    | 14.5  | 8.7  | NORMALE |
| 20 | 212134009008 |     |        | 0.0    | 12.0  | 7.2  | NORMALE |
| 21 | 212134009268 |     |        | 0.0    | 10.0  | 6.0  | NORMALE |
| 22 | 212134000725 |     |        | 0.0    | 16.0  | 9.6  | NORMALE |
| 23 | 181834000579 |     |        | 0.0    | 16.25 | 9.75 | NORMALE |
| 24 | 212134006605 |     |        | 0.0    | 12.0  | 7.2  | NORMALE |
| 25 | 2392359304   |     |        | 0.0    | 11.0  | 6.6  | NORMALE |
| 26 | 212134007045 |     |        | 0.0    | 10.0  | 6.0  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC   | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|------|------|---------|
| 1  | 212134000760 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 2  | 171734001520 |     |        | 0.0    | 13.3 | 7.98 | NORMALE |
| 3  | 212134008040 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 4  | 212134000802 |     |        | 0.0    | 6.0  | 3.6  | NORMALE |
| 5  | 181834004938 |     |        | 0.0    | 15.4 | 9.24 | NORMALE |
| 6  | 212134004192 |     |        | 0.0    | 4.25 | 2.55 | NORMALE |
| 7  | 212134002326 |     |        | 0.0    | 9.0  | 5.4  | NORMALE |
| 8  | 212134004123 |     |        | 0.0    | 8.5  | 5.1  | NORMALE |
| 9  | 212134009663 |     |        | 0.0    | 5.0  | 3.0  | NORMALE |
| 10 | 181834003711 |     |        | 0.0    | 14.0 | 8.4  | NORMALE |
| 11 | 212134002488 |     |        | 0.0    | 5.5  | 3.3  | NORMALE |
| 12 | 181834003833 |     |        | 0.0    | 15.8 | 9.48 | NORMALE |
| 13 | 212134002417 |     |        | 0.0    | 2.75 | 1.65 | NORMALE |
| 14 | 202034007525 |     |        | 0.0    | 9.0  | 5.4  | NORMALE |
| 15 | 191934005772 |     |        | 0.0    | 12.5 | 7.5  | NORMALE |
| 16 | 171734007964 |     |        | 0.0    | 12.4 | 7.44 | NORMALE |
| 17 | 212134000803 |     |        | 0.0    | 7.0  | 4.2  | NORMALE |
| 18 | 212134002321 |     |        | 0.0    | 7.0  | 4.2  | NORMALE |
| 19 | 191934000891 |     |        | 0.0    | 8.0  | 4.8  | NORMALE |
| 20 | 2398445918   |     |        | 0.0    | 8.5  | 5.1  | NORMALE |
| 21 | 212134009661 |     |        | 0.0    | 4.0  | 2.4  | NORMALE |
| 22 | 212134000799 |     |        | 0.0    | 5.0  | 3.0  | NORMALE |
| 23 | 202034003941 |     |        | 0.0    | 9.25 | 5.55 | NORMALE |
| 24 | 212134000731 |     |        | 0.0    | 9.0  | 5.4  | NORMALE |
| 25 | 212134000812 |     |        | 0.0    | 10.0 | 6.0  | NORMALE |
| 26 | 202034006907 |     |        | 0.0    | 15.4 | 9.24 | NORMALE |
| 27 | 212134004217 |     |        | 0.0    | 3.5  | 2.1  | NORMALE |
| 28 | 181834002123 |     |        | 0.0    | 12.8 | 7.68 | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC  | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-----|------|---------|
| 1  | 181834003742 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0  | NORMALE |
| 2  | 212134007523 |     |        | 2.25   | 0.0 | 2.25 | NORMALE |
| 3  | 2299497175   |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0  | NORMALE |
| 4  | 2301493482   |     |        | 13.0   | 0.0 | 13.0 | NORMALE |
| 5  | 212134004233 |     |        | 5.5    | 0.0 | 5.5  | NORMALE |
| 6  | 191934006689 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0  | NORMALE |
| 7  | 202034011285 |     |        | 11.0   | 0.0 | 11.0 | NORMALE |
| 8  | 212134008555 |     |        | 5.25   | 0.0 | 5.25 | NORMALE |
| 9  | 202034000620 |     |        | 10.0   | 0.0 | 10.0 | NORMALE |
| 10 | 212134008676 |     |        | 4.75   | 0.0 | 4.75 | NORMALE |
| 11 | 181834000620 |     |        | 3.25   | 0.0 | 3.25 | NORMALE |
| 12 | 212134007041 |     |        | 4.5    | 0.0 | 4.5  | NORMALE |
| 13 | 212134007031 |     |        | 3.25   | 0.0 | 3.25 | NORMALE |
| 14 | 191934003850 |     |        | 0.75   | 0.0 | 0.75 | NORMALE |
| 15 | 191934001361 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0  | NORMALE |
| 16 | 202034004692 |     |        | 5.75   | 0.0 | 5.75 | NORMALE |
| 17 | 202034002131 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0  | NORMALE |
| 18 | 181834001406 |     |        | 1.75   | 0.0 | 1.75 | NORMALE |
| 19 | 212134005328 |     |        | 2.5    | 0.0 | 2.5  | NORMALE |
| 20 | 212134009008 |     |        | 0.25   | 0.0 | 0.25 | NORMALE |
| 21 | 212134009268 |     |        | 3.25   | 0.0 | 3.25 | NORMALE |
| 22 | 212134000725 |     |        | 2.75   | 0.0 | 2.75 | NORMALE |
| 23 | 181834000579 |     |        | 4.75   | 0.0 | 4.75 | NORMALE |
| 24 | 212134006605 |     |        | 2.0    | 0.0 | 2.0  | NORMALE |
| 25 | 2392359304   |     |        | 10.5   | 0.0 | 10.5 | NORMALE |
| 26 | 212134007045 |     |        | 4.0    | 0.0 | 4.0  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC  | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-----|------|---------|
| 1  | 212134000760 |     |        | 0.75   | 0.0 | 0.75 | NORMALE |
| 2  | 171734001520 |     |        | 1.0    | 0.0 | 1.0  | NORMALE |
| 3  | 212134008040 |     |        | 2.0    | 0.0 | 2.0  | NORMALE |
| 4  | 212134000802 |     |        | 0.75   | 0.0 | 0.75 | NORMALE |
| 5  | 181834004938 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0  | NORMALE |
| 6  | 212134004192 |     |        | 6.25   | 0.0 | 6.25 | NORMALE |
| 7  | 212134002326 |     |        | 3.5    | 0.0 | 3.5  | NORMALE |
| 8  | 212134004123 |     |        | 6.25   | 0.0 | 6.25 | NORMALE |
| 9  | 212134009663 |     |        | 1.25   | 0.0 | 1.25 | NORMALE |
| 10 | 181834003711 | E   |        | 0.0    | 0.0 | 0.0  | NORMALE |
| 11 | 212134002488 | J   |        | 4.5    | 0.0 | 4.5  | NORMALE |
| 12 | 181834003833 | I   |        | 0.0    | 0.0 | 0.0  | NORMALE |
| 13 | 212134002417 |     |        | 1.75   | 0.0 | 1.75 | NORMALE |
| 14 | 202034007525 | B   |        | 3.25   | 0.0 | 3.25 | NORMALE |
| 15 | 191934005772 |     |        | 6.75   | 0.0 | 6.75 | NORMALE |
| 16 | 171734007964 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0  | NORMALE |
| 17 | 212134000803 |     |        | 1.75   | 0.0 | 1.75 | NORMALE |
| 18 | 212134002321 |     |        | 2.0    | 0.0 | 2.0  | NORMALE |
| 19 | 191934000891 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0  | NORMALE |
| 20 | 2398445918   |     |        | 13.0   | 0.0 | 13.0 | NORMALE |
| 21 | 212134009661 |     |        | 2.0    | 0.0 | 2.0  | NORMALE |
| 22 | 212134000799 |     |        | 6.25   | 0.0 | 6.25 | NORMALE |
| 23 | 202034003941 |     |        | 4.5    | 0.0 | 4.5  | NORMALE |
| 24 | 212134000731 |     |        | 0.25   | 0.0 | 0.25 | NORMALE |
| 25 | 212134000812 |     |        | 2.25   | 0.0 | 2.25 | NORMALE |
| 26 | 202034006907 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0  | NORMALE |
| 27 | 212134004217 |     |        | 2.5    | 0.0 | 2.5  | NORMALE |
| 28 | 181834002123 |     |        | 2.0    | 0.0 | 2.0  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC    | MG    | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|
| 1  | 181834003742 |     |        | 0.0    | 16.9  | 10.14 | NORMALE |
| 2  | 212134007523 |     |        | 5.0    | 15.0  | 11.0  | NORMALE |
| 3  | 2299497175   |     |        | 0.5    | 4.5   | 2.9   | NORMALE |
| 4  | 2301493482   |     |        | 11.5   | 16.0  | 14.2  | NORMALE |
| 5  | 212134004233 |     |        | 7.0    | 13.0  | 10.6  | NORMALE |
| 6  | 191934006689 |     |        | 0.25   | 0.0   | 0.1   | NORMALE |
| 7  | 202034011285 |     |        | 2.0    | 11.5  | 7.7   | NORMALE |
| 8  | 212134008555 |     |        | 11.25  | 13.5  | 12.6  | NORMALE |
| 9  | 202034000620 |     |        | 9.0    | 16.0  | 13.2  | NORMALE |
| 10 | 212134008676 |     |        | 9.5    | 15.5  | 13.1  | NORMALE |
| 11 | 181834000620 |     |        | 7.25   | 10.0  | 8.9   | NORMALE |
| 12 | 212134007041 |     |        | 0.5    | 14.0  | 8.6   | NORMALE |
| 13 | 212134007031 |     |        | 3.25   | 15.5  | 10.6  | NORMALE |
| 14 | 191934003850 |     |        | 1.25   | 12.5  | 8.0   | NORMALE |
| 15 | 191934001361 |     |        | 0.0    | 11.5  | 6.9   | NORMALE |
| 16 | 202034004692 |     |        | 1.25   | 13.0  | 8.3   | NORMALE |
| 17 | 202034002131 |     |        | 0.0    | 15.85 | 9.51  | NORMALE |
| 18 | 181834001406 |     |        | 1.5    | 11.5  | 7.5   | NORMALE |
| 19 | 212134005328 |     |        | 0.5    | 13.5  | 8.3   | NORMALE |
| 20 | 212134009008 |     |        | 13.25  | 16.5  | 15.2  | NORMALE |
| 21 | 212134009268 |     |        | 7.25   | 14.5  | 11.6  | NORMALE |
| 22 | 212134000725 |     |        | 6.0    | 14.5  | 11.1  | NORMALE |
| 23 | 181834000579 |     |        | 4.0    | 14.0  | 10.0  | NORMALE |
| 24 | 212134006605 |     |        | 5.5    | 14.5  | 10.9  | NORMALE |
| 25 | 2392359304   |     |        | 7.25   | 14.0  | 11.3  | NORMALE |
| 26 | 212134007045 |     |        | 1.5    | 14.5  | 9.3   | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC    | MG    | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|
| 1  | 212134000760 |     |        | 1.5    | 3.5   | 2.7   | NORMALE |
| 2  | 171734001520 |     |        | 0.25   | 1.75  | 1.15  | NORMALE |
| 3  | 212134008040 |     |        | 5.25   | 15.5  | 11.4  | NORMALE |
| 4  | 212134000802 |     |        | 6.25   | 16.0  | 12.1  | NORMALE |
| 5  | 181834004938 |     |        | 0.0    | 14.3  | 8.58  | NORMALE |
| 6  | 212134004192 |     |        | 10.5   | 14.0  | 12.6  | NORMALE |
| 7  | 212134002326 |     |        | 11.0   | 16.0  | 14.0  | NORMALE |
| 8  | 212134004123 |     |        | 7.5    | 13.5  | 11.1  | NORMALE |
| 9  | 212134009663 |     |        | 5.25   | 14.0  | 10.5  | NORMALE |
| 10 | 181834003711 |     |        | 0.0    | 13.2  | 7.92  | NORMALE |
| 11 | 212134002488 |     |        | 3.25   | 15.0  | 10.3  | NORMALE |
| 12 | 181834003833 |     |        | 0.0    | 11.7  | 7.02  | NORMALE |
| 13 | 212134002417 |     |        | 9.0    | 14.5  | 12.3  | NORMALE |
| 14 | 202034007525 |     |        | 6.25   | 15.75 | 11.95 | NORMALE |
| 15 | 191934005772 |     |        | 13.25  | 15.0  | 14.3  | NORMALE |
| 16 | 171734007964 |     |        | 0.0    | 13.0  | 7.8   | NORMALE |
| 17 | 212134000803 |     |        | 2.75   | 10.5  | 7.4   | NORMALE |
| 18 | 212134002321 |     |        | 3.75   | 13.5  | 9.6   | NORMALE |
| 19 | 191934000891 |     |        | 0.0    | 13.0  | 7.8   | NORMALE |
| 20 | 2398445918   |     |        | 10.0   | 10.25 | 10.15 | NORMALE |
| 21 | 212134009661 |     |        | 10.25  | 14.5  | 12.8  | NORMALE |
| 22 | 212134000799 |     |        | 1.0    | 13.5  | 8.5   | NORMALE |
| 23 | 202034003941 |     |        | 10.75  | 14.0  | 12.7  | NORMALE |
| 24 | 212134000731 |     |        | 4.5    | 15.5  | 11.1  | NORMALE |
| 25 | 212134000812 |     |        | 6.5    | 15.25 | 11.75 | NORMALE |
| 26 | 202034006907 |     |        | 0.0    | 18.0  | 10.8  | NORMALE |
| 27 | 212134004217 |     |        | 0.5    | 15.5  | 9.5   | NORMALE |
| 28 | 181834002123 |     |        | 0.0    | 11.3  | 6.78  | NORMALE |



PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC    | MG    | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|
| 1  | 181834003742 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 2  | 212134007523 |     |        | 2.5    | 12.75 | 8.65  | NORMALE |
| 3  | 2299497175   |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 4  | 2301493482   |     |        | 9.75   | 16.5  | 13.8  | NORMALE |
| 5  | 212134004233 |     |        | 2.5    | 10.75 | 7.45  | NORMALE |
| 6  | 191934006689 |     |        | 10.5   | 0.0   | 4.2   | NORMALE |
| 7  | 202034011285 |     |        | 12.25  | 7.75  | 9.55  | NORMALE |
| 8  | 212134008555 |     |        | 9.25   | 14.75 | 12.55 | NORMALE |
| 9  | 202034000620 |     |        | 8.0    | 11.5  | 10.1  | NORMALE |
| 10 | 212134008676 |     |        | 10.5   | 12.0  | 11.4  | NORMALE |
| 11 | 181834000620 |     |        | 4.75   | 11.75 | 8.95  | NORMALE |
| 12 | 212134007041 |     |        | 7.25   | 9.0   | 8.3   | NORMALE |
| 13 | 212134007031 |     |        | 10.0   | 12.0  | 11.2  | NORMALE |
| 14 | 191934003850 |     |        | 5.5    | 10.5  | 8.5   | NORMALE |
| 15 | 191934001361 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 16 | 202034004692 |     |        | 11.25  | 4.0   | 6.9   | NORMALE |
| 17 | 202034002131 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 18 | 181834001406 |     |        | 5.25   | 6.0   | 5.7   | NORMALE |
| 19 | 212134005328 |     |        | 10.5   | 12.0  | 11.4  | NORMALE |
| 20 | 212134009008 |     |        | 10.0   | 16.0  | 13.6  | NORMALE |
| 21 | 212134009268 |     |        | 9.25   | 13.25 | 11.65 | NORMALE |
| 22 | 212134000725 |     |        | 2.5    | 9.75  | 6.85  | NORMALE |
| 23 | 181834000579 |     |        | 13.0   | 14.75 | 14.05 | NORMALE |
| 24 | 212134006605 |     |        | 5.0    | 8.75  | 7.25  | NORMALE |
| 25 | 2392359304   |     |        | 13.5   | 14.5  | 14.1  | NORMALE |
| 26 | 212134007045 |     |        | 8.5    | 13.0  | 11.2  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC    | MG    | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|
| 1  | 212134000760 |     |        | 8.0    | 0.0   | 3.2   | NORMALE |
| 2  | 171734001520 |     |        | 0.0    | 3.0   | 1.8   | NORMALE |
| 3  | 212134008040 |     |        | 12.5   | 8.0   | 9.8   | NORMALE |
| 4  | 212134000802 |     |        | 10.25  | 9.75  | 9.95  | NORMALE |
| 5  | 181834004938 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 6  | 212134004192 |     |        | 13.25  | 15.25 | 14.45 | NORMALE |
| 7  | 212134002326 |     |        | 10.5   | 12.75 | 11.85 | NORMALE |
| 8  | 212134004123 |     |        | 12.25  | 15.25 | 14.05 | NORMALE |
| 9  | 212134009663 |     |        | 11.0   | 13.75 | 12.65 | NORMALE |
| 10 | 181834003711 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 11 | 212134002488 |     |        | 9.5    | 12.25 | 11.15 | NORMALE |
| 12 | 181834003833 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 13 | 212134002417 |     |        | 14.5   | 6.0   | 9.4   | NORMALE |
| 14 | 202034007525 |     |        | 7.75   | 13.25 | 11.05 | NORMALE |
| 15 | 191934005772 |     |        | 10.5   | 9.0   | 9.6   | NORMALE |
| 16 | 171734007964 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 17 | 212134000803 |     |        | 4.5    | 7.75  | 6.45  | NORMALE |
| 18 | 212134002321 |     |        | 8.0    | 12.0  | 10.4  | NORMALE |
| 19 | 191934000891 |     |        | 0.0    | 6.75  | 4.05  | NORMALE |
| 20 | 2398445918   |     |        | 10.5   | 12.0  | 11.4  | NORMALE |
| 21 | 212134009661 |     |        | 12.0   | 13.75 | 13.05 | NORMALE |
| 22 | 212134000799 |     |        | 13.5   | 14.75 | 14.25 | NORMALE |
| 23 | 202034003941 |     |        | 8.5    | 13.75 | 11.65 | NORMALE |
| 24 | 212134000731 |     |        | 11.5   | 15.5  | 13.9  | NORMALE |
| 25 | 212134000812 |     |        | 12.75  | 14.25 | 13.65 | NORMALE |
| 26 | 202034006907 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0   | NORMALE |
| 27 | 212134004217 |     |        | 8.25   | 11.25 | 10.05 | NORMALE |
| 28 | 181834002123 |     |        | 5.5    | 5.25  | 5.35  | NORMALE |