



Année Académique:

2024/2025

Domaine:

Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales

Filière:

Sciences financières et comptabilité

Spécialité:

comptabilité et audit

Niveau:

Master 1

Période:

Semestre 1

Arrêté d’habilitation de l’offre de formation:

N° قرار رقم 1107 المؤرخ في 10 أوت ٢٠٢٤

Matière:

Audit interne / section / groupe

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034003920			0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	212134007523			11.75	12.5	12.05	NORMALE
3	212134009663			8.0	12.0	9.6	NORMALE
4	2301493482			14.0	15.0	14.4	NORMALE
5	212134002397			7.25	12.0	9.15	NORMALE
6	191936052823			0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	212134005762			3.25	12.0	6.75	NORMALE
8	202034011285			0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	212134000795			7.5	12.5	9.5	NORMALE
10	171734007964			0.5	0.0	0.3	NORMALE
11	181834002180			0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	212134000803			8.75	13.0	10.45	NORMALE
13	181834001424			0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	202032052220			19.75	15.0	17.85	NORMALE
15	202034005792			2.0	11.0	5.6	NORMALE
16	212134007041			5.5	13.0	8.5	NORMALE
17	191934002610			0.0	12.5	5.0	NORMALE
18	212134001138			8.25	13.0	10.15	NORMALE
19	191934001361			0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	212134009661			8.25	12.5	9.95	NORMALE
21	2202403082			13.5	13.0	13.3	NORMALE
22	181834000853			0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	212134002345			8.5	13.0	10.3	NORMALE
24	181834007931			0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	212134009268			8.75	13.0	10.45	NORMALE
26	191934006671			6.75	13.0	9.25	NORMALE
27	2099405089			8.5	13.5	10.5	NORMALE
28	212134000725			5.75	12.0	8.25	NORMALE
29	212134001313			15.0	14.0	14.6	NORMALE
30	212134006605			6.75	13.5	9.45	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034003920			0.0	4.5	1.8	NORMALE
2	212134007523			5.0	13.5	8.4	NORMALE
3	212134009663			11.0	11.5	11.2	NORMALE
4	2301493482			15.5	18.0	16.5	NORMALE
5	212134002397			8.0	0.0	4.8	NORMALE
6	191936052823			0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	212134005762			11.0	0.0	6.6	NORMALE
8	202034011285			0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	212134000795			13.0	0.0	7.8	NORMALE
10	171734007964			3.5	0.0	2.1	NORMALE
11	181834002180			0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	212134000803			8.0	13.0	10.0	NORMALE
13	181834001424			0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	202032052220			10.0	14.0	11.6	NORMALE
15	202034005792			8.5	10.0	9.1	NORMALE
16	212134007041			9.5	12.5	10.7	NORMALE
17	191934002610			4.5	10.0	6.7	NORMALE
18	212134001138			11.0	14.0	12.2	NORMALE
19	191934001361			0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	212134009661			10.0	12.5	11.0	NORMALE
21	2202403082			13.0	16.5	14.4	NORMALE
22	181834000853			0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	212134002345			11.5	16.5	13.5	NORMALE
24	181834007931			0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	212134009268			14.0	13.0	13.6	NORMALE
26	191934006671			7.5	12.0	9.3	NORMALE
27	2099405089			12.0	14.0	12.8	NORMALE
28	212134000725			10.0	12.0	10.8	NORMALE
29	212134001313			16.0	13.5	15.0	NORMALE
30	212134006605			7.5	12.5	9.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034003920			0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	212134007523			6.25	11.0	8.15	NORMALE
3	212134009663			8.25	11.0	9.35	NORMALE
4	2301493482			10.5	16.0	12.7	NORMALE
5	212134002397			6.5	0.0	3.9	NORMALE
6	191936052823			0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	212134005762			8.5	0.0	5.1	NORMALE
8	202034011285			0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	212134000795			12.25	0.0	7.35	NORMALE
10	171734007964			6.0	0.0	3.6	NORMALE
11	181834002180			0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	212134000803			6.75	0.0	4.05	NORMALE
13	181834001424			0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	202032052220			7.25	0.0	4.35	NORMALE
15	202034005792			0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	212134007041			0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	191934002610			0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	212134001138			8.0	0.0	4.8	NORMALE
19	191934001361			0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	212134009661			11.0	12.0	11.4	NORMALE
21	2202403082			0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	181834000853			0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	212134002345			10.5	0.0	6.3	NORMALE
24	181834007931			0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	212134009268			12.0	0.0	7.2	NORMALE
26	191934006671			7.0	0.0	4.2	NORMALE
27	2099405089			10.25	0.0	6.15	NORMALE
28	212134000725			6.25	0.0	3.75	NORMALE
29	212134001313			10.0	0.0	6.0	NORMALE
30	212134006605			5.25	0.0	3.15	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034003920			0.0	0.5	0.2	NORMALE
2	212134007523			7.0	10.5	8.4	NORMALE
3	212134009663			5.0	6.0	5.4	NORMALE
4	2301493482			12.5	15.5	13.7	NORMALE
5	212134002397			5.0	6.75	5.7	NORMALE
6	191936052823			0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	212134005762			2.0	3.5	2.6	NORMALE
8	202034011285			0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	212134000795			10.0	12.0	10.8	NORMALE
10	171734007964			2.0	0.0	1.2	NORMALE
11	181834002180			0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	212134000803			3.0	7.0	4.6	NORMALE
13	181834001424			0.0	0.5	0.2	NORMALE
14	202032052220			15.0	15.5	15.2	NORMALE
15	202034005792			2.0	2.0	2.0	NORMALE
16	212134007041			5.5	11.0	7.7	NORMALE
17	191934002610			0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	212134001138			5.0	10.0	7.0	NORMALE
19	191934001361			0.0	1.0	0.4	NORMALE
20	212134009661			4.0	8.0	5.6	NORMALE
21	2202403082			7.0	10.5	8.4	NORMALE
22	181834000853			0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	212134002345			8.0	10.5	9.0	NORMALE
24	181834007931			0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	212134009268			7.0	9.0	7.8	NORMALE
26	191934006671			7.0	9.0	7.8	NORMALE
27	2099405089			3.0	7.5	4.8	NORMALE
28	212134000725			4.0	8.5	5.8	NORMALE
29	212134001313			7.0	11.5	8.8	NORMALE
30	212134006605			3.0	10.0	5.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034003920			0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	212134007523			0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	212134009663			0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	2301493482			0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	212134002397			0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	191936052823			0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	212134005762			0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202034011285			0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	212134000795			0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	171734007964			0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	181834002180			0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	212134000803			0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	181834001424			0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	202032052220			0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	202034005792			0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	212134007041			0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	191934002610			0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	212134001138			0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	191934001361			0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	212134009661			0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	2202403082			0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	181834000853			0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	212134002345			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	181834007931			0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	212134009268			0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	191934006671			0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	2099405089			0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	212134000725			0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	212134001313			0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	212134006605			0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034003920			0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	212134007523			6.5	11.0	8.3	NORMALE
3	212134009663			4.0	8.5	5.8	NORMALE
4	2301493482			14.5	17.5	15.7	NORMALE
5	212134002397			2.0	7.5	4.2	NORMALE
6	191936052823			0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	212134005762			2.0	5.5	3.4	NORMALE
8	202034011285			0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	212134000795			14.0	17.5	15.4	NORMALE
10	171734007964			2.0	2.0	2.0	NORMALE
11	181834002180			0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	212134000803			5.0	8.0	6.2	NORMALE
13	181834001424			0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	202032052220			11.0	9.0	10.2	NORMALE
15	202034005792			1.5	3.0	2.1	NORMALE
16	212134007041			4.0	11.5	7.0	NORMALE
17	191934002610			0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	212134001138			15.0	17.5	16.0	NORMALE
19	191934001361			0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	212134009661			5.0	9.5	6.8	NORMALE
21	2202403082			3.0	8.0	5.0	NORMALE
22	181834000853			0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	212134002345			5.0	12.5	8.0	NORMALE
24	181834007931			0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	212134009268			13.0	14.5	13.6	NORMALE
26	191934006671			7.0	8.5	7.6	NORMALE
27	2099405089			6.0	0.0	3.6	NORMALE
28	212134000725			4.0	10.0	6.4	NORMALE
29	212134001313			14.0	11.0	12.8	NORMALE
30	212134006605			5.5	9.0	6.9	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034003920			0.0	1.5	0.6	NORMALE
2	212134007523			8.5	12.0	9.9	NORMALE
3	212134009663			7.5	10.0	8.5	NORMALE
4	2301493482			15.0	16.0	15.4	NORMALE
5	212134002397			10.5	11.0	10.7	NORMALE
6	191936052823			0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	212134005762			1.5	9.0	4.5	NORMALE
8	202034011285			0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	212134000795			8.5	11.0	9.5	NORMALE
10	171734007964			3.5	4.5	3.9	NORMALE
11	181834002180			0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	212134000803			8.0	14.0	10.4	NORMALE
13	181834001424			0.0	0.75	0.3	NORMALE
14	202032052220			16.5	19.0	17.5	NORMALE
15	202034005792			10.0	10.0	10.0	NORMALE
16	212134007041			8.0	14.0	10.4	NORMALE
17	191934002610			0.0	5.0	2.0	NORMALE
18	212134001138			7.0	13.0	9.4	NORMALE
19	191934001361			0.0	0.75	0.3	NORMALE
20	212134009661			6.0	12.0	8.4	NORMALE
21	2202403082			11.0	19.0	14.2	NORMALE
22	181834000853			0.0	11.0	4.4	NORMALE
23	212134002345			10.0	14.0	11.6	NORMALE
24	181834007931			0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	212134009268			10.0	16.0	12.4	NORMALE
26	191934006671			5.5	12.5	8.3	NORMALE
27	2099405089			8.5	11.5	9.7	NORMALE
28	212134000725			7.0	16.0	10.6	NORMALE
29	212134001313			16.5	17.0	16.7	NORMALE
30	212134006605			8.0	15.0	10.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	202034003920	المرحوم المرحوم	المرحوم المرحوم	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	212134007523			8.0	13.5	10.2	NORMALE
3	212134009663			5.75	11.25	7.95	NORMALE
4	2301493482			14.25	16.75	15.25	NORMALE
5	212134002397			4.0	8.5	5.8	NORMALE
6	191936052823			0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	212134005762			2.5	7.75	4.6	NORMALE
8	202034011285			0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	212134000795			16.5	17.75	17.0	NORMALE
10	171734007964			1.0	2.75	1.7	NORMALE
11	181834002180			0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	212134000803			2.25	9.0	4.95	NORMALE
13	181834001424			0.0	0.5	0.2	NORMALE
14	202032052220			6.5	10.0	7.9	NORMALE
15	202034005792			0.0	7.25	2.9	NORMALE
16	212134007041			0.0	11.0	4.4	NORMALE
17	191934002610			0.5	3.25	1.6	NORMALE
18	212134001138			12.75	17.5	14.65	NORMALE
19	191934001361			0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	212134009661			10.5	15.5	12.5	NORMALE
21	2202403082			0.0	14.75	5.9	NORMALE
22	181834000853			0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	212134002345			15.25	14.5	14.95	NORMALE
24	181834007931			0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	212134009268			14.25	16.0	14.95	NORMALE
26	191934006671			8.0	11.5	9.4	NORMALE
27	2099405089			0.0	15.75	6.3	NORMALE
28	212134000725			4.25	11.25	7.05	NORMALE
29	212134001313			16.75	16.5	16.65	NORMALE
30	212134006605			7.25	10.25	8.45	NORMALE