



Année Académique:

2024/2025

Domaine:

Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales

Filière:

Sciences financières et comptabilité

Spécialité:

finance d'entreprise

Niveau:

Master 1

Période:

Semestre 1

Arrêté d’habilitation de l’offre de formation:

N°958 du 20/07/2024

Matière:

Analyse des séries temporelles / section / groupe

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC    | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-------|------|---------|
| 1  | 191934001388 |     |        | 0.0    | 17.0  | 6.8  | NORMALE |
| 2  | 212134002541 |     |        | 0.0    | 16.5  | 6.6  | NORMALE |
| 3  | 212134002488 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 4  | 181834008694 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 5  | 212134001216 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 6  | 191934002534 |     |        | 14.5   | 17.0  | 15.5 | NORMALE |
| 7  | 212134002376 |     |        | 16.0   | 17.25 | 16.5 | NORMALE |
| 8  | 212134008676 |     |        | 15.0   | 15.0  | 15.0 | NORMALE |
| 9  | 212134000787 |     |        | 9.0    | 14.0  | 11.0 | NORMALE |
| 10 | 212134001438 |     |        | 18.5   | 17.75 | 18.2 | NORMALE |
| 11 | 202034012120 |     |        | 10.0   | 14.0  | 11.6 | NORMALE |
| 12 | 212134012350 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 13 | 212134001252 |     |        | 4.0    | 13.5  | 7.8  | NORMALE |
| 14 | 212134001327 |     |        | 7.0    | 14.5  | 10.0 | NORMALE |
| 15 | 212134000731 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 16 | 171734006042 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 17 | 212134008298 |     |        | 0.0    | 7.0   | 2.8  | NORMALE |
| 18 | 212134008554 |     |        | 0.0    | 16.5  | 6.6  | NORMALE |
| 19 | 181534045781 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 20 | 161634001028 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 21 | 171734003658 |     |        | 0.0    | 12.75 | 5.1  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC   | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|------|------|---------|
| 1  | 191934001388 |     |        | 13.0   | 15.0 | 13.8 | NORMALE |
| 2  | 212134002541 |     |        | 6.5    | 12.5 | 8.9  | NORMALE |
| 3  | 212134002488 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 4  | 181834008694 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 5  | 212134001216 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 6  | 191934002534 |     |        | 12.0   | 15.0 | 13.2 | NORMALE |
| 7  | 212134002376 |     |        | 11.5   | 15.5 | 13.1 | NORMALE |
| 8  | 212134008676 |     |        | 6.0    | 11.0 | 8.0  | NORMALE |
| 9  | 212134000787 |     |        | 5.5    | 11.0 | 7.7  | NORMALE |
| 10 | 212134001438 |     |        | 12.0   | 14.5 | 13.0 | NORMALE |
| 11 | 202034012120 |     |        | 8.5    | 10.0 | 9.1  | NORMALE |
| 12 | 212134012350 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 13 | 212134001252 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 14 | 212134001327 |     |        | 5.0    | 13.5 | 8.4  | NORMALE |
| 15 | 212134000731 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 16 | 171734006042 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 17 | 212134008298 |     |        | 0.0    | 2.5  | 1.0  | NORMALE |
| 18 | 212134008554 |     |        | 6.5    | 10.0 | 7.9  | NORMALE |
| 19 | 181534045781 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 20 | 161634001028 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 21 | 171734003658 |     |        | 0.0    | 3.0  | 1.2  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC   | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|------|------|---------|
| 1  | 191934001388 |     |        | 18.0   | 16.0 | 17.2 | NORMALE |
| 2  | 212134002541 |     |        | 0.0    | 17.0 | 6.8  | NORMALE |
| 3  | 212134002488 |     |        | 0.0    | 1.0  | 0.4  | NORMALE |
| 4  | 181834008694 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 5  | 212134001216 |     |        | 0.0    | 1.0  | 0.4  | NORMALE |
| 6  | 191934002534 |     |        | 10.0   | 16.5 | 12.6 | NORMALE |
| 7  | 212134002376 |     |        | 14.5   | 16.0 | 15.1 | NORMALE |
| 8  | 212134008676 |     |        | 13.0   | 15.5 | 14.0 | NORMALE |
| 9  | 212134000787 |     |        | 9.0    | 16.0 | 11.8 | NORMALE |
| 10 | 212134001438 |     |        | 16.0   | 16.5 | 16.2 | NORMALE |
| 11 | 202034012120 |     |        | 9.0    | 14.0 | 11.0 | NORMALE |
| 12 | 212134012350 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 13 | 212134001252 |     |        | 12.5   | 14.5 | 13.3 | NORMALE |
| 14 | 212134001327 |     |        | 11.0   | 15.5 | 12.8 | NORMALE |
| 15 | 212134000731 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 16 | 171734006042 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 17 | 212134008298 |     |        | 0.0    | 3.0  | 1.2  | NORMALE |
| 18 | 212134008554 |     |        | 0.0    | 16.0 | 6.4  | NORMALE |
| 19 | 181534045781 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 20 | 161634001028 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 21 | 171734003658 |     |        | 0.0    | 13.0 | 5.2  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC   | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|------|------|---------|
| 1  | 191934001388 |     |        | 12.5   | 12.5 | 12.5 | NORMALE |
| 2  | 212134002541 |     |        | 11.5   | 16.0 | 13.3 | NORMALE |
| 3  | 212134002488 |     |        | 0.0    | 1.5  | 0.6  | NORMALE |
| 4  | 181834008694 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 5  | 212134001216 |     |        | 0.0    | 1.0  | 0.4  | NORMALE |
| 6  | 191934002534 |     |        | 17.0   | 16.0 | 16.6 | NORMALE |
| 7  | 212134002376 |     |        | 5.5    | 9.5  | 7.1  | NORMALE |
| 8  | 212134008676 |     |        | 0.0    | 12.5 | 5.0  | NORMALE |
| 9  | 212134000787 |     |        | 7.5    | 10.0 | 8.5  | NORMALE |
| 10 | 212134001438 |     |        | 20.0   | 19.0 | 19.6 | NORMALE |
| 11 | 202034012120 |     |        | 2.5    | 11.0 | 5.9  | NORMALE |
| 12 | 212134012350 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 13 | 212134001252 |     |        | 7.0    | 18.0 | 11.4 | NORMALE |
| 14 | 212134001327 |     |        | 5.5    | 9.5  | 7.1  | NORMALE |
| 15 | 212134000731 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 16 | 171734006042 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 17 | 212134008298 |     |        | 0.0    | 5.5  | 2.2  | NORMALE |
| 18 | 212134008554 |     |        | 10.5   | 12.0 | 11.1 | NORMALE |
| 19 | 181534045781 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 20 | 161634001028 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 21 | 171734003658 |     |        | 0.0    | 12.0 | 4.8  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC    | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-------|------|---------|
| 1  | 191934001388 |     |        | 5.5    | 15.5  | 9.5  | NORMALE |
| 2  | 212134002541 |     |        | 0.0    | 15.25 | 6.1  | NORMALE |
| 3  | 212134002488 |     |        | 0.0    | 3.0   | 1.2  | NORMALE |
| 4  | 181834008694 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 5  | 212134001216 |     |        | 0.0    | 1.0   | 0.4  | NORMALE |
| 6  | 191934002534 |     |        | 14.0   | 13.5  | 13.8 | NORMALE |
| 7  | 212134002376 |     |        | 13.5   | 15.75 | 14.4 | NORMALE |
| 8  | 212134008676 |     |        | 2.5    | 16.0  | 7.9  | NORMALE |
| 9  | 212134000787 |     |        | 4.0    | 14.25 | 8.1  | NORMALE |
| 10 | 212134001438 |     |        | 10.5   | 19.5  | 14.1 | NORMALE |
| 11 | 202034012120 |     |        | 10.0   | 14.75 | 11.9 | NORMALE |
| 12 | 212134012350 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 13 | 212134001252 |     |        | 13.5   | 13.25 | 13.4 | NORMALE |
| 14 | 212134001327 |     |        | 2.0    | 10.75 | 5.5  | NORMALE |
| 15 | 212134000731 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 16 | 171734006042 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 17 | 212134008298 |     |        | 0.0    | 5.5   | 2.2  | NORMALE |
| 18 | 212134008554 |     |        | 0.0    | 12.75 | 5.1  | NORMALE |
| 19 | 181534045781 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 20 | 161634001028 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 21 | 171734003658 |     |        | 0.0    | 9.25  | 3.7  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC  | MG  | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-----|-----|---------|
| 1  | 191934001388 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 2  | 212134002541 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 3  | 212134002488 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 4  | 181834008694 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 5  | 212134001216 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 6  | 191934002534 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 7  | 212134002376 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 8  | 212134008676 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 9  | 212134000787 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 10 | 212134001438 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 11 | 202034012120 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 12 | 212134012350 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 13 | 212134001252 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 14 | 212134001327 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 15 | 212134000731 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 16 | 171734006042 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 17 | 212134008298 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 18 | 212134008554 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 19 | 181534045781 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 20 | 161634001028 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |
| 21 | 171734003658 |     |        | 0.0    | 0.0 | 0.0 | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC    | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|-------|------|---------|
| 1  | 191934001388 |     |        | 9.5    | 14.25 | 11.4 | NORMALE |
| 2  | 212134002541 |     |        | 0.0    | 13.75 | 5.5  | NORMALE |
| 3  | 212134002488 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 4  | 181834008694 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 5  | 212134001216 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 6  | 191934002534 |     |        | 1.0    | 10.0  | 4.6  | NORMALE |
| 7  | 212134002376 |     |        | 8.5    | 13.75 | 10.6 | NORMALE |
| 8  | 212134008676 |     |        | 9.0    | 12.5  | 10.4 | NORMALE |
| 9  | 212134000787 |     |        | 6.5    | 10.5  | 8.1  | NORMALE |
| 10 | 212134001438 |     |        | 7.5    | 13.5  | 9.9  | NORMALE |
| 11 | 202034012120 |     |        | 9.5    | 12.0  | 10.5 | NORMALE |
| 12 | 212134012350 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 13 | 212134001252 |     |        | 11.0   | 0.0   | 6.6  | NORMALE |
| 14 | 212134001327 |     |        | 5.5    | 11.0  | 7.7  | NORMALE |
| 15 | 212134000731 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 16 | 171734006042 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 17 | 212134008298 |     |        | 0.0    | 2.0   | 0.8  | NORMALE |
| 18 | 212134008554 |     |        | 0.0    | 11.5  | 4.6  | NORMALE |
| 19 | 181534045781 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 20 | 161634001028 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |
| 21 | 171734003658 |     |        | 0.0    | 0.0   | 0.0  | NORMALE |

PV de délibération par matière (Session normale)

| #  | Matricule    | Nom | Prénom | Examen | CC   | MG   | Session |
|----|--------------|-----|--------|--------|------|------|---------|
| 1  | 191934001388 |     |        | 11.5   | 8.5  | 10.3 | NORMALE |
| 2  | 212134002541 |     |        | 9.5    | 10.5 | 9.9  | NORMALE |
| 3  | 212134002488 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 4  | 181834008694 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 5  | 212134001216 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 6  | 191934002534 |     |        | 6.5    | 12.0 | 8.7  | NORMALE |
| 7  | 212134002376 |     |        | 6.0    | 7.75 | 6.7  | NORMALE |
| 8  | 212134008676 |     |        | 9.0    | 7.5  | 8.4  | NORMALE |
| 9  | 212134000787 |     |        | 7.0    | 7.0  | 7.0  | NORMALE |
| 10 | 212134001438 |     |        | 12.5   | 10.5 | 11.7 | NORMALE |
| 11 | 202034012120 |     |        | 10.0   | 10.0 | 10.0 | NORMALE |
| 12 | 212134012350 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 13 | 212134001252 |     |        | 10.0   | 0.0  | 6.0  | NORMALE |
| 14 | 212134001327 |     |        | 8.0    | 7.5  | 7.8  | NORMALE |
| 15 | 212134000731 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 16 | 171734006042 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 17 | 212134008298 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 18 | 212134008554 |     |        | 7.0    | 8.5  | 7.6  | NORMALE |
| 19 | 181534045781 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |
| 20 | 161634001028 |     |        | 0.0    | 11.0 | 4.4  | NORMALE |
| 21 | 171734003658 |     |        | 0.0    | 0.0  | 0.0  | NORMALE |