



Année Académique:

2025/2026

Domaine:

Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales

Filière:

Sciences économiques, de gestion et Sciences commerciales

Spécialité:

sciences économiques, de gestion et sciences commerciales

Niveau:

Licence 1ère Année

Période:

Semestre I

Arrêté d’habilitation de l’offre de formation:

N° du

Matière:

Anglais académique / Section A / groupe 1

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434041320	12.5	8.0	10.7	NORMALE
2	252534023203	20.0	10.5	16.2	NORMALE
3	242434059903	10.0	10.0	10.0	NORMALE
4	252534004620	12.0	17.5	14.2	NORMALE
5	242439485102	10.0	10.0	10.0	NORMALE
6	242534096518	10.0	9.5	9.8	NORMALE
7	252534027701	9.0	11.5	10.0	NORMALE
8	252534028819	11.5	16.5	13.5	NORMALE
9	252534028208	14.0	15.5	14.6	NORMALE
10	252534112508	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534081507	12.0	16.0	13.6	NORMALE
12	242434016817	10.5	10.5	10.5	NORMALE
13	252534050812	19.5	17.5	18.7	NORMALE
14	252534046117	13.5	9.5	11.9	NORMALE
15	232334047913	11.0	9.5	10.4	NORMALE
16	252534039417	11.5	9.5	10.7	NORMALE
17	222234004313	11.0	11.0	11.0	NORMALE
18	232334007706	10.0	10.0	10.0	NORMALE
19	252534091411	14.5	8.5	12.1	NORMALE
20	252534039402	12.0	10.0	11.2	NORMALE
21	252534096714	5.5	16.0	9.7	NORMALE
22	252534048709	15.5	14.0	14.9	NORMALE
23	252534004405	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	232334038309	9.0	0.0	5.4	NORMALE
25	242434005301	10.0	10.0	10.0	NORMALE
26	252534040105	9.5	14.0	11.3	NORMALE
27	252534069608	8.5	10.5	9.3	NORMALE
28	252534072416	9.0	8.0	8.6	NORMALE
29	252534039309	12.0	8.5	10.6	NORMALE
30	252534073518	9.5	7.0	8.5	NORMALE
31	252534004819	16.0	15.0	15.6	NORMALE
32	232334003910	10.0	10.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534031617	12.5	9.5	11.3	NORMALE
2	252534005816	16.5	18.5	17.3	NORMALE
3	252534073510	11.5	12.5	11.9	NORMALE
4	252534077616	16.5	20.0	17.9	NORMALE
5	252534065009	18.0	20.0	18.8	NORMALE
6	252534069116	10.0	19.0	13.6	NORMALE
7	242434001602	8.5	8.0	8.3	NORMALE
8	252534015701	12.0	11.0	11.6	NORMALE
9	252534046508	12.5	15.5	13.7	NORMALE
10	252534028107	11.0	13.5	12.0	NORMALE
11	252534039314	8.0	1.0	5.2	NORMALE
12	252534096618	14.0	9.5	12.2	NORMALE
13	252534008313	19.0	14.5	17.2	NORMALE
14	252534016005	17.0	16.5	16.8	NORMALE
15	252534007913	9.5	10.0	9.7	NORMALE
16	242434005213	10.0	10.0	10.0	NORMALE
17	252534039416	13.5	17.0	14.9	NORMALE
18	252534040103	0.0	5.0	2.0	NORMALE
19	252534004315	10.0	16.0	12.4	NORMALE
20	252534050815	10.5	16.0	12.7	NORMALE
21	242434313510	15.5	15.0	15.3	NORMALE
22	252534015703	8.5	10.0	9.1	NORMALE
23	232334047912	11.0	10.5	10.8	NORMALE
24	242534100008	18.5	13.0	16.3	NORMALE
25	252534073507	10.0	6.0	8.4	NORMALE
26	252534112220	10.0	0.0	6.0	NORMALE
27	242434017410	10.0	10.0	10.0	NORMALE
28	252534050816	10.0	16.0	12.4	NORMALE
29	242434083905	10.0	10.0	10.0	NORMALE
30	252534015807	12.0	14.5	13.0	NORMALE
31	252534007509	20.0	19.0	19.6	NORMALE
32	252534016112	16.5	20.0	17.9	NORMALE
33	252534046311	10.5	16.0	12.7	NORMALE
34	222234263519	10.0	10.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434005210	10.5	10.5	10.5	NORMALE
2	252534039507	14.0	20.0	16.4	NORMALE
3	252534039514	5.5	10.0	7.3	NORMALE
4	252534071210	8.5	10.5	9.3	NORMALE
5	252534059918	8.0	12.0	9.6	NORMALE
6	252534037906	10.0	16.0	12.4	NORMALE
7	242534107802	16.0	20.0	17.6	NORMALE
8	252534028904	9.5	16.0	12.1	NORMALE
9	232334042420	10.0	10.0	10.0	NORMALE
10	242534102409	20.0	12.5	17.0	NORMALE
11	252534059910	15.5	10.5	13.5	NORMALE
12	252534046917	18.0	20.0	18.8	NORMALE
13	252534004520	14.0	20.0	16.4	NORMALE
14	242434044311	16.5	11.5	14.5	NORMALE
15	242434052018	19.0	14.5	17.2	NORMALE
16	252534004317	11.5	9.0	10.5	NORMALE
17	252534059912	12.0	20.0	15.2	NORMALE
18	252534027915	10.5	10.5	10.5	NORMALE
19	242434016720	8.5	6.0	7.5	NORMALE
20	242434078109	11.0	11.0	11.0	NORMALE
21	252534027807	17.0	12.0	15.0	NORMALE
22	252534031119	18.5	11.5	15.7	NORMALE
23	252534016119	20.0	20.0	20.0	NORMALE
24	252534016519	15.5	19.5	17.1	NORMALE
25	242534096818	16.5	19.0	17.5	NORMALE
26	252534039512	11.5	19.0	14.5	NORMALE
27	252534028916	9.5	11.5	10.3	NORMALE
28	222234207510	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534068808	14.5	16.0	15.1	NORMALE
30	252534016709	12.0	13.0	12.4	NORMALE
31	242434016620	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	242434023911	0.0	10.0	4.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434005814	10.0	10.0	10.0	NORMALE
2	252534049002	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434076602	10.5	6.0	8.7	NORMALE
4	252534016206	9.5	16.0	12.1	NORMALE
5	242434029205	10.0	10.0	10.0	NORMALE
6	242434005112	10.5	10.5	10.5	NORMALE
7	232334021020	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534046112	5.0	7.5	6.0	NORMALE
9	252534081503	7.5	6.0	6.9	NORMALE
10	242434040514	10.0	10.0	10.0	NORMALE
11	252534071209	6.5	7.5	6.9	NORMALE
12	252534072602	9.0	5.5	7.6	NORMALE
13	252534059601	9.0	0.0	5.4	NORMALE
14	242434078106	11.5	0.0	6.9	NORMALE
15	252534040001	3.5	13.0	7.3	NORMALE
16	252534004510	14.5	16.0	15.1	NORMALE
17	252534039205	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	242434088813	0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534005102	11.0	16.5	13.2	NORMALE
20	232334008016	11.5	11.5	11.5	NORMALE
21	232334033701	10.5	10.5	10.5	NORMALE
22	242534096404	15.0	16.0	15.4	NORMALE
23	242534105512	16.0	12.0	14.4	NORMALE
24	252534005815	19.0	10.0	15.4	NORMALE
25	252534010315	7.5	8.0	7.7	NORMALE
26	212134000665	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534006513	16.5	16.0	16.3	NORMALE
28	252534064220	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534050907	14.5	12.0	13.5	NORMALE
2	242434051419	10.5	10.5	10.5	NORMALE
3	252534004913	16.0	20.0	17.6	NORMALE
4	242434005110	12.0	12.0	12.0	NORMALE
5	242534096419	15.0	5.0	11.0	NORMALE
6	242434023514	20.0	11.5	16.6	NORMALE
7	222234069405	13.5	13.5	13.5	NORMALE
8	242434018506	13.0	10.5	12.0	NORMALE
9	252534020102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	232334027718	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	212134000726	11.6	11.6	11.6	NORMALE
12	252534020905	14.0	12.5	13.4	NORMALE
13	252534059612	7.5	0.0	4.5	NORMALE
14	252534028510	15.5	10.0	13.3	NORMALE
15	252534109812	9.0	6.5	8.0	NORMALE
16	242534106315	20.0	10.5	16.2	NORMALE
17	252534028015	12.5	19.0	15.1	NORMALE
18	252534015702	14.0	10.5	12.6	NORMALE
19	252534072611	16.0	10.5	13.8	NORMALE
20	252534004201	19.0	18.5	18.8	NORMALE
21	252534059916	11.0	10.0	10.6	NORMALE
22	252534051003	11.0	10.5	10.8	NORMALE
23	222234054804	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534008001	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534016414	13.0	0.0	7.8	NORMALE
26	252534005217	0.0	19.0	7.6	NORMALE
27	232334093511	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	232334016514	10.0	10.0	10.0	NORMALE
29	252534008815	12.0	16.0	13.6	NORMALE
30	252534071205	5.0	14.5	8.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	232334026020	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534059410	12.0	11.5	11.8	NORMALE
3	242434028918	19.5	10.0	15.7	NORMALE
4	252534046402	6.5	12.5	8.9	NORMALE
5	242434075716	11.5	11.5	11.5	NORMALE
6	242434076610	10.0	10.5	10.2	NORMALE
7	252534112204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434007012	16.0	15.0	15.6	NORMALE
9	252534046510	9.0	12.0	10.2	NORMALE
10	252534081812	11.5	18.5	14.3	NORMALE
11	252534025018	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	242434059717	16.0	16.0	16.0	NORMALE
13	252534028205	10.5	18.0	13.5	NORMALE
14	242434044505	11.5	13.5	12.3	NORMALE
15	242434005109	13.5	13.5	13.5	NORMALE
16	252534071211	12.5	15.5	13.7	NORMALE
17	242434029816	9.0	10.0	9.4	NORMALE
18	252534016104	10.5	0.0	6.3	NORMALE
19	252534081515	14.5	0.0	8.7	NORMALE
20	242434011101	10.0	10.0	10.0	NORMALE
21	222234060819	12.0	12.0	12.0	NORMALE
22	252534076815	10.0	15.0	12.0	NORMALE
23	252534097012	8.5	15.5	11.3	NORMALE
24	212134004261	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534039502	9.5	20.0	13.7	NORMALE
26	252534046603	9.5	18.0	12.9	NORMALE
27	242434051312	10.0	10.0	10.0	NORMALE
28	242434069712	18.0	19.0	18.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534028403	20.0	6.0	14.4	NORMALE
2	252534039807	7.0	13.0	9.4	NORMALE
3	252534039713	12.0	20.0	15.2	NORMALE
4	252534037520	11.5	12.0	11.7	NORMALE
5	252534039518	7.0	14.5	10.0	NORMALE
6	252534010701	12.5	15.5	13.7	NORMALE
7	222234004420	7.0	0.0	4.2	NORMALE
8	252534005107	9.0	6.0	7.8	NORMALE
9	222234027009	11.0	11.0	11.0	NORMALE
10	242434008106	0.0	8.0	3.2	NORMALE
11	252534028811	5.5	5.0	5.3	NORMALE
12	202034003271	10.3	10.3	10.3	NORMALE
13	252534039217	12.0	15.0	13.2	NORMALE
14	252534004618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	242434028716	10.0	10.0	10.0	NORMALE
16	252534097318	17.0	16.5	16.8	NORMALE
17	252534028102	5.5	16.0	9.7	NORMALE
18	252534008716	17.0	17.0	17.0	NORMALE
19	252534039510	8.5	14.5	10.9	NORMALE
20	252534016111	13.0	5.0	9.8	NORMALE
21	242434004702	8.5	6.0	7.5	NORMALE
22	242434005016	18.0	8.0	14.0	NORMALE
23	242434007319	10.0	10.0	10.0	NORMALE
24	252534024801	9.0	14.0	11.0	NORMALE
25	242434004708	10.0	10.0	10.0	NORMALE
26	242434004613	10.0	10.0	10.0	NORMALE
27	242434005410	17.5	7.0	13.3	NORMALE
28	252534008207	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	232334015514	15.0	15.0	15.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434006303		12.0	12.0	12.0	NORMALE
2	222234009120		10.0	10.0	10.0	NORMALE
3	252534009115		10.0	7.0	8.8	NORMALE
4	252534005006		10.0	15.0	12.0	NORMALE
5	232334032718		0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534004508		12.0	5.0	9.2	NORMALE
7	242434040520	E	10.0	10.0	10.0	NORMALE
8	252534027803		12.0	10.0	11.2	NORMALE
9	242534103405		20.0	17.5	19.0	NORMALE
10	252534039613		13.5	6.0	10.5	NORMALE
11	252534016007		7.5	14.0	10.1	NORMALE
12	252534046504		6.0	0.0	3.6	NORMALE
13	252534046204		8.5	12.0	9.9	NORMALE
14	242434028608		15.0	15.0	15.0	NORMALE
15	252534004601		10.0	14.5	11.8	NORMALE
16	252534005018	C	8.5	10.0	9.1	NORMALE
17	252534027918		12.5	17.5	14.5	NORMALE
18	252534401313		17.5	18.0	17.7	NORMALE
19	252534015813		10.0	8.0	9.2	NORMALE
20	252534006316		15.5	14.0	14.9	NORMALE
21	232334014913		11.5	0.0	6.9	NORMALE
22	232334014913		11.5	13.0	12.1	NORMALE
23	252534097405		0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	232334026207	M	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	242434069510		10.0	10.0	10.0	NORMALE
26	252534004703		6.0	12.5	8.6	NORMALE
27	252534028504		0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	252534050714		13.5	14.0	13.7	NORMALE
29	252534004909		10.0	18.5	13.4	NORMALE
30	252534006920		13.5	10.0	12.1	NORMALE
31	252534046318		10.5	13.0	11.5	NORMALE
32	252534028616		8.0	10.0	8.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534005117	1.5	12.0	5.7	NORMALE
2	252534017505	15.5	12.0	14.1	NORMALE
3	252534016117	5.0	11.0	7.4	NORMALE
4	252534075916	10.0	14.5	11.8	NORMALE
5	252534075915	10.5	17.0	13.1	NORMALE
6	252534059402	11.5	15.5	13.1	NORMALE
7	252534078411	10.0	15.5	12.2	NORMALE
8	252534059915	8.5	6.0	7.5	NORMALE
9	212134008021	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	222234003805	14.0	14.0	14.0	NORMALE
11	242434016703	11.0	11.0	11.0	NORMALE
12	232334014903	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534050720	8.0	16.0	11.2	NORMALE
14	242434069507	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	252534112502	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	242434004809	12.0	10.0	11.2	NORMALE
17	252534017415	11.0	15.5	12.8	NORMALE
18	252534006402	10.0	14.0	11.6	NORMALE
19	252534004712	12.0	16.5	13.8	NORMALE
20	252534055111	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	252534015901	14.5	11.0	13.1	NORMALE
22	252534039305	10.0	14.5	11.8	NORMALE
23	242434051603	10.0	10.0	10.0	NORMALE
24	252534039903	8.5	13.5	10.5	NORMALE
25	252534004209	6.5	0.0	3.9	NORMALE
26	252534039817	9.5	13.0	10.9	NORMALE
27	252534060013	6.0	8.0	6.8	NORMALE
28	252534040014	13.0	15.5	14.0	NORMALE
29	252534047409	15.5	15.5	15.5	NORMALE
30	232334021114	12.0	12.0	12.0	NORMALE
31	252534088014	13.0	13.5	13.2	NORMALE
32	232334069806	10.0	10.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434011714		11.5	13.0	12.1	NORMALE
2	252534050702		10.0	13.0	11.2	NORMALE
3	252534050707		6.5	11.0	8.3	NORMALE
4	222234051106		7.0	0.0	4.2	NORMALE
5	252534004904	I	13.5	6.0	10.5	NORMALE
6	252538222701	E	10.5	8.0	9.5	NORMALE
7	252534004517		10.0	5.0	8.0	NORMALE
8	252534016202	J	14.0	10.0	12.4	NORMALE
9	212134005765		10.0	10.0	10.0	NORMALE
10	252534016018		13.0	16.0	14.2	NORMALE
11	252534015903		6.5	7.0	6.7	NORMALE
12	242434073511		10.0	10.0	10.0	NORMALE
13	242434056605		18.0	0.0	10.8	NORMALE
14	242434004709		13.5	13.5	13.5	NORMALE
15	252534006918		8.0	6.0	7.2	NORMALE
16	242434005014		13.0	13.0	13.0	NORMALE
17	232334038213		0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	252534015815		0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534039911		16.0	16.0	16.0	NORMALE
20	232334041917		11.0	10.0	10.6	NORMALE
21	252534064213		8.0	12.5	9.8	NORMALE
22	232336370305		10.0	13.0	11.2	NORMALE
23	242434009809		16.0	10.0	13.6	NORMALE
24	252534010002		20.0	18.5	19.4	NORMALE
25	222234083009		13.75	13.75	13.75	NORMALE
26	232334026015		0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534005106	T	10.0	6.0	8.4	NORMALE
28	252534016406		10.0	6.0	8.4	NORMALE
29	242434005312		10.0	10.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534039407		9.0	13.5	10.8	NORMALE
2	242434028901	3	10.5	10.5	10.5	NORMALE
3	242434046908		10.0	10.0	10.0	NORMALE
4	252534055203		9.5	14.0	11.3	NORMALE
5	242434071308		12.0	12.0	12.0	NORMALE
6	252534028306		11.5	5.0	8.9	NORMALE
7	242434007913		11.5	11.5	11.5	NORMALE
8	252534004619		13.5	16.0	14.5	NORMALE
9	252534078408		8.5	14.5	10.9	NORMALE
10	252534022706		10.0	16.5	12.6	NORMALE
11	252534004710		17.0	16.5	16.8	NORMALE
12	252534005220		17.0	17.0	17.0	NORMALE
13	252534055209	0	20.0	16.0	18.4	NORMALE
14	252534027909		10.5	14.5	12.1	NORMALE
15	252534004812		7.5	12.0	9.3	NORMALE
16	252534039403		14.0	16.0	14.8	NORMALE
17	252534004802	E	15.5	6.0	11.7	NORMALE
18	252534059412		8.5	13.5	10.5	NORMALE
19	252534041412	1	16.0	16.0	16.0	NORMALE
20	252534055308	L	7.5	6.0	6.9	NORMALE
21	242434004813		10.0	10.0	10.0	NORMALE
22	252534004309		10.0	16.0	12.4	NORMALE
23	252534004605		15.0	18.0	16.2	NORMALE
24	242434011905		14.5	15.0	14.7	NORMALE
25	252534069105		6.0	14.0	9.2	NORMALE
26	242434033320		18.0	17.0	17.6	NORMALE
27	252534039617		11.5	13.5	12.3	NORMALE
28	252534055404		9.5	7.0	8.5	NORMALE
29	242434071316	I	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	222234044408		11.0	11.0	11.0	NORMALE
31	252534018211		17.0	17.5	17.2	NORMALE
32	252534028909		11.0	16.5	13.2	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434004720	10.0	10.0	10.0	NORMALE
2	242534099716	18.0	19.5	18.6	NORMALE
3	242534103218	16.5	6.0	12.3	NORMALE
4	252534055310	11.5	10.0	10.9	NORMALE
5	232334004607	10.0	10.0	10.0	NORMALE
6	252534069112	13.0	8.0	11.0	NORMALE
7	222234040314	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534004614	11.0	5.0	8.6	NORMALE
9	242434028801	10.0	10.0	10.0	NORMALE
10	242434044912	10.0	10.0	10.0	NORMALE
11	252534044215	12.0	14.0	12.8	NORMALE
12	252534016606	11.5	6.0	9.3	NORMALE
13	242434007620	10.0	10.0	10.0	NORMALE
14	252534028901	8.5	12.0	9.9	NORMALE
15	232434100104	20.0	10.0	16.0	NORMALE
16	252534039315	13.0	18.0	15.0	NORMALE
17	252534028807	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	252534008613	16.5	16.0	16.3	NORMALE
19	252534078506	8.0	13.0	10.0	NORMALE
20	252534064218	9.0	16.0	11.8	NORMALE
21	252534283706	16.5	16.5	16.5	NORMALE
22	232534108402	0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	252534059706	10.0	14.0	11.6	NORMALE
24	252534071208	12.5	8.0	10.7	NORMALE
25	252534016302	14.0	13.5	13.8	NORMALE
26	242434071310	15.0	7.0	11.8	NORMALE
27	252534009620	20.0	13.0	17.2	NORMALE
28	252534004905	10.0	6.0	8.4	NORMALE
29	252534039606	14.0	14.5	14.2	NORMALE
30	252534016908	14.0	18.5	15.8	NORMALE
31	252534013616	13.0	13.5	13.2	NORMALE
32	202034002361	13.5	8.0	11.3	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule
1	242434028501
2	252534044204
3	252534028404
4	252534005208
5	252534055401
6	242434040511
7	252534028517
8	252534016016
9	252534050713
10	242434069420
11	252534046102
12	252534046110
13	252534097907
14	222232033513
15	232334008808
16	232334053213
17	242434029301
18	252534064217
19	242434062904
20	252534004603
21	252534011112
22	252534099012
23	242434080919
24	222234082620
25	252534097305
26	242434102605

Examen	CC	MG	Session
13.5	16.5	14.7	NORMALE
7.0	13.0	9.4	NORMALE
11.0	14.0	12.2	NORMALE
7.5	14.0	10.1	NORMALE
11.0	17.5	13.6	NORMALE
0.0	0.0	0.0	NORMALE
2.5	13.5	6.9	NORMALE
8.0	12.5	9.8	NORMALE
6.0	13.5	9.0	NORMALE
10.0	10.0	10.0	NORMALE
11.5	10.0	10.9	NORMALE
12.0	13.0	12.4	NORMALE
10.0	12.0	10.8	NORMALE
0.0	0.0	0.0	NORMALE
11.0	0.0	6.6	NORMALE
11.0	11.0	11.0	NORMALE
13.5	14.5	13.9	NORMALE
8.5	13.5	10.5	NORMALE
19.0	16.0	17.8	NORMALE
9.0	18.5	12.8	NORMALE
14.0	15.0	14.4	NORMALE
11.5	16.5	13.5	NORMALE
10.0	10.0	10.0	NORMALE
10.0	10.0	10.0	NORMALE
13.5	8.0	11.3	NORMALE
18.0	20.0	18.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434029417	10.0	10.0	10.0	NORMALE
2	252534006720	11.0	10.5	10.8	NORMALE
3	242434069408	9.5	10.5	9.9	NORMALE
4	242434031420	17.0	20.0	18.2	NORMALE
5	252534004815	7.5	9.0	8.1	NORMALE
6	242434005608	17.5	17.5	17.5	NORMALE
7	252534046310	11.0	11.0	11.0	NORMALE
8	252534069108	17.0	10.5	14.4	NORMALE
9	242434059707	10.0	10.0	10.0	NORMALE
10	242434016520	12.0	10.5	11.4	NORMALE
11	252534016309	16.0	13.0	14.8	NORMALE
12	232334038018	7.0	6.0	6.6	NORMALE
13	212134037098	14.8	14.8	14.8	NORMALE
14	252534019201	15.5	19.0	16.9	NORMALE
15	252534004617	14.0	17.0	15.2	NORMALE
16	242434040501	0.0	8.0	3.2	NORMALE
17	252534015804	3.5	0.0	2.1	NORMALE
18	252534004314	10.5	12.5	11.3	NORMALE
19	242534100005	19.0	18.0	18.6	NORMALE
20	252534004301	15.0	13.0	14.2	NORMALE
21	252534039611	13.0	8.5	11.2	NORMALE
22	252534075801	0.0	17.5	7.0	NORMALE
23	252534075818	0.0	11.0	4.4	NORMALE
24	252534005206	17.5	11.0	14.9	NORMALE
25	252534082708	10.0	6.5	8.6	NORMALE
26	252534027607	9.5	14.0	11.3	NORMALE
27	252534004613	15.0	14.0	14.6	NORMALE
28	252534071306	8.5	0.0	5.1	NORMALE
29	252534073517	6.5	15.5	10.1	NORMALE
30	252534071304	14.5	8.0	11.9	NORMALE
31	252534037611	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534050810		13.0	16.5	14.4	NORMALE
2	242434067106		10.0	10.0	10.0	NORMALE
3	252534005718		19.5	18.5	19.1	NORMALE
4	212134002508		0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	232334015213		12.0	12.0	12.0	NORMALE
6	242534097017	B	6.0	10.0	7.6	NORMALE
7	252534028014		0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534008609		16.0	16.0	16.0	NORMALE
9	252534059618		9.0	18.5	12.8	NORMALE
10	242434005513		13.5	13.5	13.5	NORMALE
11	252534008914		7.0	17.5	11.2	NORMALE
12	242434028715		0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534064215		7.0	5.0	6.2	NORMALE
14	252534039711		9.5	16.0	12.1	NORMALE
15	252534004207		10.5	13.0	11.5	NORMALE
16	242434007811		11.5	17.5	13.9	NORMALE
17	242434005401		10.0	10.0	10.0	NORMALE
18	242434017318		10.0	10.0	10.0	NORMALE
19	252534078510		10.5	14.5	12.1	NORMALE
20	252534007501		12.5	15.5	13.7	NORMALE
21	252534046216		8.5	10.0	9.1	NORMALE
22	252537276310		19.5	16.5	18.3	NORMALE
23	242434040318		10.0	10.0	10.0	NORMALE
24	242434030205		13.0	16.0	14.2	NORMALE
25	252534016919		15.0	18.0	16.2	NORMALE
26	252534004914		10.0	8.0	9.2	NORMALE
27	252534008101		14.5	19.0	16.3	NORMALE
28	252534005216		12.5	10.0	11.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534075814	12.5	17.0	14.3	NORMALE
2	232334004211	0.0	6.0	2.4	NORMALE
3	242434061116	0.0	12.0	4.8	NORMALE
4	252534075907	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	252534026707	18.5	17.0	17.9	NORMALE
6	252534073508	9.5	7.0	8.5	NORMALE
7	252534016108	7.0	14.5	10.0	NORMALE
8	242434017210	10.0	10.0	10.0	NORMALE
9	252534030212	10.0	18.5	13.4	NORMALE
10	252534016405	7.0	12.5	9.2	NORMALE
11	252534027903	8.5	13.5	10.5	NORMALE
12	252534358910	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534055107	12.5	18.0	14.7	NORMALE
14	242434005408	10.0	10.0	10.0	NORMALE
15	252534016116	10.0	10.0	10.0	NORMALE
16	252534096913	9.0	13.5	10.8	NORMALE
17	222234026005	12.0	12.0	12.0	NORMALE
18	242434029807	13.5	19.5	15.9	NORMALE
19	252534029814	8.5	17.0	11.9	NORMALE
20	252534039320	10.5	15.0	12.3	NORMALE
21	252534007605	18.5	18.5	18.5	NORMALE
22	252534005008	12.5	18.0	14.7	NORMALE
23	252534064212	9.0	8.0	8.6	NORMALE
24	232334004820	9.0	5.0	7.4	NORMALE
25	252534039619	8.0	5.0	6.8	NORMALE
26	222534037404	11.0	13.0	11.8	NORMALE
27	252534064907	10.5	19.0	13.9	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534004515	12.5	8.0	10.7	NORMALE
2	252534075915	15.0	10.5	13.2	NORMALE
3	252534064205	0.0	5.0	2.0	NORMALE
4	242434017204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	222234015103	10.0	10.0	10.0	NORMALE
6	252534016105	8.5	7.5	8.1	NORMALE
7	191934000575	10.6	10.6	10.6	NORMALE
8	252534028805	15.0	10.5	13.2	NORMALE
9	252534004920	14.0	11.0	12.8	NORMALE
10	252534051403	0.0	8.0	3.2	NORMALE
11	252534066805	10.5	7.5	9.3	NORMALE
12	252534005310	10.5	0.0	6.3	NORMALE
13	242434060216	10.0	10.0	10.0	NORMALE
14	252534028320	10.5	9.5	10.1	NORMALE
15	252534059608	14.0	8.5	11.8	NORMALE
16	242434055610	11.0	10.5	10.8	NORMALE
17	232334065612	10.0	10.0	10.0	NORMALE
18	252534004218	16.0	10.0	13.6	NORMALE
19	242434005405	10.0	0.0	6.0	NORMALE
20	191934002625	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	252534071214	11.0	10.5	10.8	NORMALE
22	252534047906	16.0	10.5	13.8	NORMALE
23	232334004412	12.0	12.0	12.0	NORMALE
24	252534016308	8.0	8.0	8.0	NORMALE
25	222234056915	10.0	11.0	10.4	NORMALE
26	252534039216	9.5	9.5	9.5	NORMALE
27	232534108418	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	252534096512	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534015812	11.5	10.5	11.1	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434059904	10.0	10.0	10.0	NORMALE
2	252534020012	16.5	20.0	17.9	NORMALE
3	252534036511	12.0	20.0	15.2	NORMALE
4	212134002304	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	222234040414	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534046405	11.0	11.0	11.0	NORMALE
7	242434004807	15.0	15.0	15.0	NORMALE
8	252534046220	16.5	13.5	15.3	NORMALE
9	252534004504	9.0	9.5	9.2	NORMALE
10	252534006411	18.5	20.0	19.1	NORMALE
11	252534008605	15.0	10.5	13.2	NORMALE
12	202034002287	12.75	12.75	12.75	NORMALE
13	252534048718	11.0	11.5	11.2	NORMALE
14	252534075811	7.0	5.5	6.4	NORMALE
15	252534081501	9.0	13.0	10.6	NORMALE
16	252534082503	14.5	12.5	13.7	NORMALE
17	252534050908	6.5	9.5	7.7	NORMALE
18	252534059610	15.5	10.5	13.5	NORMALE
19	242434017110	10.0	10.0	10.0	NORMALE
20	252534004203	3.5	9.0	5.7	NORMALE
21	252534046306	15.5	14.5	15.1	NORMALE
22	252534071202	13.0	12.0	12.6	NORMALE
23	232334056319	13.5	0.0	8.1	NORMALE
24	252534006311	18.5	17.0	17.9	NORMALE
25	252534069120	9.0	10.0	9.4	NORMALE
26	212134001291	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534050807	11.5	16.0	13.3	NORMALE
28	232334004404	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534050801	13.0	5.5	10.0	NORMALE
30	252534004610	9.0	13.0	10.6	NORMALE
31	242434035614	17.5	17.5	17.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434041320	5.0	13.5	8.4	NORMALE
2	252534023203	15.5	17.0	16.1	NORMALE
3	242434059903	10.0	10.0	10.0	NORMALE
4	252534004620	12.0	14.5	13.0	NORMALE
5	242439485102	6.5	11.5	8.5	NORMALE
6	242534096518	18.5	19.0	18.7	NORMALE
7	252534027701	15.5	16.0	15.7	NORMALE
8	252534028819	20.0	15.5	18.2	NORMALE
9	252534028208	10.0	11.5	10.6	NORMALE
10	252534112508	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534081507	15.5	16.5	15.9	NORMALE
12	242434016817	18.5	18.0	18.3	NORMALE
13	252534050812	10.0	13.5	11.4	NORMALE
14	252534046117	11.5	16.0	13.3	NORMALE
15	232334047913	11.0	13.0	11.8	NORMALE
16	252534039417	5.0	12.5	8.0	NORMALE
17	222234004313	0.0	7.0	2.8	NORMALE
18	232334007706	5.0	8.0	6.2	NORMALE
19	252534091411	4.0	12.0	7.2	NORMALE
20	252534039402	5.0	14.0	8.6	NORMALE
21	252534096714	8.5	16.0	11.5	NORMALE
22	252534048709	12.0	12.0	12.0	NORMALE
23	252534004405	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	232334038309	11.7	11.7	11.7	NORMALE
25	242434005301	6.0	10.25	7.7	NORMALE
26	252534040105	8.0	16.0	11.2	NORMALE
27	252534069608	0.0	8.0	3.2	NORMALE
28	252534072416	0.0	5.0	2.0	NORMALE
29	252534039309	12.0	17.0	14.0	NORMALE
30	252534073518	7.0	16.0	10.6	NORMALE
31	252534004819	19.0	17.5	18.4	NORMALE
32	232334003910	8.5	13.5	10.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534031617	5.0	7.0	5.8	NORMALE
2	252534005816	15.5	15.5	15.5	NORMALE
3	252534073510	20.0	19.0	19.6	NORMALE
4	252534077616	13.0	18.5	15.2	NORMALE
5	252534065009	18.5	16.0	17.5	NORMALE
6	252534069116	0.0	10.0	4.0	NORMALE
7	242434001602	2.0	4.5	3.0	NORMALE
8	252534015701	18.5	16.5	17.7	NORMALE
9	252534046508	0.0	14.0	5.6	NORMALE
10	252534028107	11.5	15.0	12.9	NORMALE
11	252534039314	4.0	5.5	4.6	NORMALE
12	252534096618	6.0	9.0	7.2	NORMALE
13	252534008313	8.0	14.5	10.6	NORMALE
14	252534016005	15.0	11.5	13.6	NORMALE
15	252534007913	5.0	4.5	4.8	NORMALE
16	242434005213	5.0	10.0	7.0	NORMALE
17	252534039416	15.0	14.0	14.6	NORMALE
18	252534040103	0.0	2.0	0.8	NORMALE
19	252534004315	14.0	12.5	13.4	NORMALE
20	252534050815	7.0	15.0	10.2	NORMALE
21	242434313510	5.0	13.0	8.2	NORMALE
22	252534015703	5.0	11.5	7.6	NORMALE
23	232334047912	4.0	5.0	4.4	NORMALE
24	242534100008	8.5	10.0	9.1	NORMALE
25	252534073507	7.0	10.0	8.2	NORMALE
26	252534112220	4.0	0.5	2.6	NORMALE
27	242434017410	5.5	7.0	6.1	NORMALE
28	252534050816	6.0	12.0	8.4	NORMALE
29	242434083905	18.0	10.0	14.8	NORMALE
30	252534015807	8.75	12.0	10.05	NORMALE
31	252534007509	4.0	12.0	7.2	NORMALE
32	252534016112	14.5	12.0	13.5	NORMALE
33	252534046311	8.0	14.5	10.6	NORMALE
34	222234263519	10.5	11.5	10.9	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434005210	4.0	15.5	8.6	NORMALE
2	252534039507	15.0	16.0	15.4	NORMALE
3	252534039514	10.0	10.75	10.3	NORMALE
4	252534071210	8.5	15.5	11.3	NORMALE
5	252534059918	9.5	10.75	10.0	NORMALE
6	252534037906	10.0	10.0	10.0	NORMALE
7	242534107802	9.0	16.5	12.0	NORMALE
8	252534028904	15.0	15.0	15.0	NORMALE
9	232334042420	9.25	11.25	10.05	NORMALE
10	242534102409	5.0	11.5	7.6	NORMALE
11	252534059910	10.0	14.0	11.6	NORMALE
12	252534046917	10.0	13.0	11.2	NORMALE
13	252534004520	12.0	15.0	13.2	NORMALE
14	242434044311	4.0	9.25	6.1	NORMALE
15	242434052018	10.0	12.5	11.0	NORMALE
16	252534004317	7.75	13.5	10.05	NORMALE
17	252534059912	11.5	16.5	13.5	NORMALE
18	252534027915	11.5	13.5	12.3	NORMALE
19	242434016720	4.0	12.5	7.4	NORMALE
20	242434078109	9.0	9.0	9.0	NORMALE
21	252534027807	7.0	13.0	9.4	NORMALE
22	252534031119	8.0	13.5	10.2	NORMALE
23	252534016119	19.5	17.0	18.5	NORMALE
24	252534016519	14.0	18.5	15.8	NORMALE
25	242534096818	10.5	13.0	11.5	NORMALE
26	252534039512	17.0	15.0	16.2	NORMALE
27	252534028916	7.0	7.0	7.0	NORMALE
28	222234207510	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534068808	4.0	15.0	8.4	NORMALE
30	252534016709	20.0	16.0	18.4	NORMALE
31	242434016620	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	242434023911	4.0	7.5	5.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434005814	D	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534049002		0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434076602		4.0	0.0	2.4	NORMALE
4	252534016206		13.5	16.0	14.5	NORMALE
5	242434029205	J	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	242434005112	.	8.5	10.0	9.1	NORMALE
7	232334021020		0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534046112		14.0	9.0	12.0	NORMALE
9	252534081503		5.0	9.5	6.8	NORMALE
10	242434040514	3	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534071209		6.0	11.5	8.2	NORMALE
12	252534072602		15.0	8.0	12.2	NORMALE
13	252534059601	IE	6.0	7.0	6.4	NORMALE
14	242434078106		5.0	10.0	7.0	NORMALE
15	252534040001		14.0	12.0	13.2	NORMALE
16	252534004510		12.0	12.0	12.0	NORMALE
17	252534039205	IE	4.0	11.5	7.0	NORMALE
18	242434088813	t	0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534005102		9.0	10.0	9.4	NORMALE
20	232334008016	D	5.0	7.5	6.0	NORMALE
21	232334033701	N	2.0	8.0	4.4	NORMALE
22	242534096404		20.0	17.0	18.8	NORMALE
23	242534105512		15.5	12.5	14.3	NORMALE
24	252534005815		4.0	0.0	2.4	NORMALE
25	252534010315		7.0	5.5	6.4	NORMALE
26	212134000665		13.0	12.5	12.8	NORMALE
27	252534006513		8.5	13.0	10.3	NORMALE
28	252534064220	IE	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	252534050907			7.75	13.5	10.05	NORMALE
2	242434051419			0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	252534004913			16.0	17.75	16.7	NORMALE
4	242434005110			10.0	12.75	11.1	NORMALE
5	242534096419			6.5	11.75	8.6	NORMALE
6	242434023514			5.0	5.75	5.3	NORMALE
7	222234069405			0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434018506			4.0	7.25	5.3	NORMALE
9	252534020102			0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	232334027718			0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	212134000726			0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	252534020905			19.0	13.75	16.9	NORMALE
13	252534059612			2.0	0.0	1.2	NORMALE
14	252534028510			7.0	17.75	11.3	NORMALE
15	252534109812			4.0	7.75	5.5	NORMALE
16	242534106315			4.0	10.75	6.7	NORMALE
17	252534028015			7.0	16.0	10.6	NORMALE
18	252534015702			7.0	15.0	10.2	NORMALE
19	252534072611			6.0	13.25	8.9	NORMALE
20	252534004201			8.0	17.75	11.9	NORMALE
21	252534059916			6.25	15.75	10.05	NORMALE
22	252534051003			4.0	7.0	5.2	NORMALE
23	222234054804			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534008001			0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534016414			4.0	6.25	4.9	NORMALE
26	252534005217			18.0	18.0	18.0	NORMALE
27	232334093511			0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	232334016514			0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534008815			7.5	13.75	10.0	NORMALE
30	252534071205			6.0	13.75	9.1	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	232334026020	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534059410	10.0	10.0	10.0	NORMALE
3	242434028918	10.0	10.0	10.0	NORMALE
4	252534046402	10.0	17.0	12.8	NORMALE
5	242434075716	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	242434076610	6.0	12.0	8.4	NORMALE
7	252534112204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434007012	11.0	16.5	13.2	NORMALE
9	252534046510	17.0	13.5	15.6	NORMALE
10	252534081812	17.0	15.0	16.2	NORMALE
11	252534025018	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	242434059717	20.0	12.5	17.0	NORMALE
13	252534028205	16.0	16.0	16.0	NORMALE
14	242434044505	2.0	6.0	3.6	NORMALE
15	242434005109	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	252534071211	7.0	11.0	8.6	NORMALE
17	242434029816	4.0	9.5	6.2	NORMALE
18	252534016104	16.0	11.0	14.0	NORMALE
19	252534081515	6.0	0.0	3.6	NORMALE
20	242434011101	5.0	10.0	7.0	NORMALE
21	222234060819	0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	252534076815	10.0	13.5	11.4	NORMALE
23	252534097012	6.0	12.5	8.6	NORMALE
24	212134004261	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534039502	16.5	17.5	16.9	NORMALE
26	252534046603	20.0	17.0	18.8	NORMALE
27	242434051312	19.0	15.5	17.6	NORMALE
28	242434069712	20.0	15.5	18.2	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534028403	3.0	0.0	1.8	NORMALE
2	252534039807	6.0	0.0	3.6	NORMALE
3	252534039713	19.0	0.0	11.4	NORMALE
4	252534037520	3.0	0.0	1.8	NORMALE
5	252534039518	13.5	0.0	8.1	NORMALE
6	252534010701	3.0	0.0	1.8	NORMALE
7	222234004420	4.5	0.0	2.7	NORMALE
8	252534005107	11.5	0.0	6.9	NORMALE
9	222234027009	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434008106	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534028811	4.0	0.0	2.4	NORMALE
12	202034003271	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534039217	13.0	0.0	7.8	NORMALE
14	252534004618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	242434028716	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	242434028716	4.0	0.0	2.4	NORMALE
17	252534097318	19.0	0.0	11.4	NORMALE
18	252534028102	14.5	0.0	8.7	NORMALE
19	252534008716	10.0	0.0	6.0	NORMALE
20	252534039510	18.0	0.0	10.8	NORMALE
21	252534016111	5.5	0.0	3.3	NORMALE
22	242434004702	0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	242434004702	13.0	0.0	7.8	NORMALE
24	242434005016	8.5	0.0	5.1	NORMALE
25	242434007319	6.0	0.0	3.6	NORMALE
26	252534024801	7.0	0.0	4.2	NORMALE
27	242434004708	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	242434004708	9.5	0.0	5.7	NORMALE
29	242434004613	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	242434004613	7.5	0.0	4.5	NORMALE
31	242434005410	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	242434005410	4.5	0.0	2.7	NORMALE
33	252534008207	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	232334015514	0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	232334015514	14.0	0.0	8.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434006303	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	222234009120	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	222234009120	3.0	0.0	1.8	NORMALE
4	252534009115	10.0	0.0	6.0	NORMALE
5	252534005006	4.5	0.0	2.7	NORMALE
6	232334032718	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	252534004508	3.5	0.0	2.1	NORMALE
8	242434040520	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	252534027803	5.5	0.0	3.3	NORMALE
10	242534103405	3.5	0.0	2.1	NORMALE
11	252534039613	3.5	0.0	2.1	NORMALE
12	252534016007	13.5	0.0	8.1	NORMALE
13	252534046504	5.5	0.0	3.3	NORMALE
14	252534046204	11.0	0.0	6.6	NORMALE
15	242434028608	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	242434028608	8.0	0.0	4.8	NORMALE
17	252534004601	6.0	0.0	3.6	NORMALE
18	252534005018	4.5	0.0	2.7	NORMALE
19	252534027918	12.0	0.0	7.2	NORMALE
20	252534401313	6.5	0.0	3.9	NORMALE
21	252534015813	3.5	0.0	2.1	NORMALE
22	252534006316	7.5	0.0	4.5	NORMALE
23	232334014913	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	232334014913	8.5	0.0	5.1	NORMALE
25	252534097405	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	232334026207	16.0	0.0	9.6	NORMALE
27	242434069510	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	242434069510	4.0	0.0	2.4	NORMALE
29	252534004703	3.5	0.0	2.1	NORMALE
30	252534028504	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	252534050714	4.0	0.0	2.4	NORMALE
32	252534004909	4.0	0.0	2.4	NORMALE
33	252534006920	2.5	0.0	1.5	NORMALE
34	252534046318	3.5	0.0	2.1	NORMALE
35	252534028616	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534005117		2.5	0.0	1.5	NORMALE
2	252534017505		2.5	0.0	1.5	NORMALE
3	252534016117	E	3.0	0.0	1.8	NORMALE
4	252534075916		19.5	0.0	11.7	NORMALE
5	252534075915		19.5	0.0	11.7	NORMALE
6	252534059402		15.5	0.0	9.3	NORMALE
7	252534078411		4.0	0.0	2.4	NORMALE
8	252534059915		4.0	0.0	2.4	NORMALE
9	212134008021		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	222234003805		0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	242434016703		0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	242434016703		11.5	0.0	6.9	NORMALE
13	232334014903		0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	252534050720		11.5	0.0	6.9	NORMALE
15	242434069507	T	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	252534112502		0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	242434004809		0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	242434004809		7.0	0.0	4.2	NORMALE
19	252534017415		8.0	0.0	4.8	NORMALE
20	252534006402	R	3.0	0.0	1.8	NORMALE
21	252534004712		18.0	0.0	10.8	NORMALE
22	252534055111		0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	252534015901		10.0	0.0	6.0	NORMALE
24	252534039305		2.5	0.0	1.5	NORMALE
25	242434051603		0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	242434051603		18.5	0.0	11.1	NORMALE
27	252534039903		2.5	0.0	1.5	NORMALE
28	252534004209		3.0	0.0	1.8	NORMALE
29	252534039817		14.0	0.0	8.4	NORMALE
30	252534060013		6.5	0.0	3.9	NORMALE
31	252534040014		13.0	0.0	7.8	NORMALE
32	252534047409		16.0	0.0	9.6	NORMALE
33	232334021114		0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	232334021114		6.0	0.0	3.6	NORMALE
35	252534088014		5.0	0.0	3.0	NORMALE
36	232334069806		0.0	0.0	0.0	NORMALE
37	232334069806		7.0	0.0	4.2	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434011714	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	242434011714	5.0	9.0	6.6	NORMALE
3	252534050702	18.0	15.5	17.0	NORMALE
4	252534050707	10.5	18.0	13.5	NORMALE
5	222234051106	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	222234051106	3.0	12.0	6.6	NORMALE
7	252534004904	9.5	12.5	10.7	NORMALE
8	252538222701	14.0	10.5	12.6	NORMALE
9	252534004517	17.5	17.5	17.5	NORMALE
10	252534016202	6.5	12.0	8.7	NORMALE
11	212134005765	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	212134005765	5.5	14.5	9.1	NORMALE
13	252534016018	12.0	17.0	14.0	NORMALE
14	252534015903	3.0	10.5	6.0	NORMALE
15	242434073511	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	242434073511	6.5	14.0	9.5	NORMALE
17	242434056605	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	242434056605	3.0	10.5	6.0	NORMALE
19	242434004709	10.2	10.2	10.2	NORMALE
20	252534006918	6.0	10.0	7.6	NORMALE
21	242434005014	0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	242434005014	10.5	8.0	9.5	NORMALE
23	232334038213	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534015815	0.0	0.5	0.2	NORMALE
25	252534039911	7.5	15.5	10.7	NORMALE
26	232334041917	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	232334041917	3.0	6.0	4.2	NORMALE
28	252534064213	4.5	14.0	8.3	NORMALE
29	232336370305	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	232336370305	6.5	12.0	8.7	NORMALE
31	242434009809	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	242434009809	6.5	9.0	7.5	NORMALE
33	252534010002	10.0	11.5	10.6	NORMALE
34	222234083009	10.0	10.0	10.0	NORMALE
35	232334026015	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	232334026015	5.0	5.5	5.2	NORMALE
37	252534005106	3.0	10.0	5.8	NORMALE
38	252534016406	6.0	14.5	9.4	NORMALE
39	242434005312	0.0	0.0	0.0	NORMALE
40	242434005312	17.5	14.0	16.1	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534039407	19.5	16.5	18.3	NORMALE
2	242434028901	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434028901	7.0	7.0	7.0	NORMALE
4	242434046908	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	242434046908	17.0	10.25	14.3	NORMALE
6	252534055203	6.0	12.5	8.6	NORMALE
7	242434071308	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434071308	6.0	12.0	8.4	NORMALE
9	252534028306	5.0	11.5	7.6	NORMALE
10	242434007913	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	242434007913	8.5	12.0	9.9	NORMALE
12	252534004619	19.5	15.0	17.7	NORMALE
13	252534078408	11.0	14.5	12.4	NORMALE
14	252534022706	7.5	13.0	9.7	NORMALE
15	252534004710	13.5	17.0	14.9	NORMALE
16	252534005220	7.0	13.0	9.4	NORMALE
17	252534055209	16.0	14.0	15.2	NORMALE
18	252534027909	6.0	9.25	7.3	NORMALE
19	252534004812	7.5	11.5	9.1	NORMALE
20	252534039403	6.5	12.0	8.7	NORMALE
21	252534004802	10.5	12.5	11.3	NORMALE
22	252534059412	9.5	15.5	11.9	NORMALE
23	252534041412	12.5	14.5	13.3	NORMALE
24	252534055308	6.5	13.0	9.1	NORMALE
25	242434004813	10.3	10.3	10.3	NORMALE
26	252534004309	12.0	13.0	12.4	NORMALE
27	252534004605	7.5	14.25	10.2	NORMALE
28	242434011905	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	242434011905	12.0	12.5	12.2	NORMALE
30	252534069105	3.0	5.5	4.0	NORMALE
31	242434033320	3.0	12.5	6.8	NORMALE
32	252534039617	3.0	13.5	7.2	NORMALE
33	252534055404	5.0	10.5	7.2	NORMALE
34	242434071316	0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	222234044408	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	252534018211	7.5	15.5	10.7	NORMALE
37	252534028909	19.0	0.0	11.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434004720		0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	242434004720		8.0	0.0	4.8	NORMALE
3	242534099716		13.5	0.0	8.1	NORMALE
4	242534103218		8.0	0.0	4.8	NORMALE
5	252534055310	E	2.5	0.0	1.5	NORMALE
6	232334004607		0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	252534069112		2.5	0.0	1.5	NORMALE
8	222234040314		0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	252534004614		14.0	0.0	8.4	NORMALE
10	242434028801	E	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	242434028801	E	13.0	0.0	7.8	NORMALE
12	242434044912	E	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	242434044912	E	11.5	0.0	6.9	NORMALE
14	252534044215		7.0	0.0	4.2	NORMALE
15	252534016606		4.0	0.0	2.4	NORMALE
16	242434007620	J	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	242434007620	J	19.0	0.0	11.4	NORMALE
18	252534028901	O	6.0	0.0	3.6	NORMALE
19	232434100104		18.5	0.0	11.1	NORMALE
20	252534039315		16.5	0.0	9.9	NORMALE
21	252534028807		0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	252534008613	J	3.0	0.0	1.8	NORMALE
23	252534078506		13.0	0.0	7.8	NORMALE
24	252534064218		14.0	0.0	8.4	NORMALE
25	252534283706	N	10.5	0.0	6.3	NORMALE
26	232534108402		0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534059706	J	14.5	0.0	8.7	NORMALE
28	252534071208	M	6.0	0.0	3.6	NORMALE
29	252534016302		14.0	0.0	8.4	NORMALE
30	242434071310		0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	242434071310		10.5	0.0	6.3	NORMALE
32	252534009620		3.0	0.0	1.8	NORMALE
33	252534004905		6.0	0.0	3.6	NORMALE
34	252534039606	'	17.5	0.0	10.5	NORMALE
35	252534016908		13.5	0.0	8.1	NORMALE
36	252534013616		5.0	0.0	3.0	NORMALE
37	202034002361		17.5	0.0	10.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434028501		8.0	11.0	9.2	NORMALE
2	252534044204		3.0	10.0	5.8	NORMALE
3	252534028404		5.0	17.0	9.8	NORMALE
4	252534005208		7.0	16.0	10.6	NORMALE
5	252534055401	B	19.0	19.0	19.0	NORMALE
6	242434040511	E	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	252534028517	E	15.0	17.0	15.8	NORMALE
8	252534016016		6.0	14.0	9.2	NORMALE
9	252534050713		8.0	19.0	12.4	NORMALE
10	242434069420	BO	8.0	12.0	9.6	NORMALE
11	252534046102		3.0	16.0	8.2	NORMALE
12	252534046110		5.0	16.0	9.4	NORMALE
13	252534097907		4.0	12.5	7.4	NORMALE
14	222232033513	M	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	232334008808		4.0	8.0	5.6	NORMALE
16	232334053213		8.6	8.6	8.6	NORMALE
17	242434029301		12.0	16.0	13.6	NORMALE
18	252534064217		13.0	15.0	13.8	NORMALE
19	242434062904		3.0	9.0	5.4	NORMALE
20	252534004603		3.0	17.0	8.6	NORMALE
21	252534011112		4.0	13.0	7.6	NORMALE
22	252534099012	T	16.0	13.0	14.8	NORMALE
23	242434080919		6.0	12.0	8.4	NORMALE
24	222234082620	I	0.0	6.0	2.4	NORMALE
25	252534097305	I	3.0	16.5	8.4	NORMALE
26	242434102605		6.0	15.0	9.6	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434029417	A	5.0	13.0	8.2	NORMALE
2	252534006720		4.0	11.0	6.8	NORMALE
3	242434069408		4.0	10.0	6.4	NORMALE
4	242434031420		3.0	10.0	5.8	NORMALE
5	252534004815		3.0	12.0	6.6	NORMALE
6	242434005608	I	17.0	18.0	17.4	NORMALE
7	252534046310	E	13.0	18.0	15.0	NORMALE
8	252534069108	B	10.0	16.0	12.4	NORMALE
9	242434059707	B	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434016520		4.0	10.0	6.4	NORMALE
11	252534016309	E	6.0	12.0	8.4	NORMALE
12	232334038018	B	3.0	4.0	3.4	NORMALE
13	212134037098		10.0	10.0	10.0	NORMALE
14	252534019201		11.0	16.0	13.0	NORMALE
15	252534004617	C	9.0	16.0	11.8	NORMALE
16	242434040501		4.0	13.5	7.8	NORMALE
17	252534015804		3.0	2.0	2.6	NORMALE
18	252534004314	C	6.0	14.0	9.2	NORMALE
19	242534100005		10.0	17.0	12.8	NORMALE
20	252534004301		8.0	16.5	11.4	NORMALE
21	252534039611		3.0	12.0	6.6	NORMALE
22	252534075801		11.0	17.0	13.4	NORMALE
23	252534075818		18.0	14.0	16.4	NORMALE
24	252534005206		2.0	10.0	5.2	NORMALE
25	252534082708	A	3.0	11.0	6.2	NORMALE
26	252534027607		6.0	17.0	10.4	NORMALE
27	252534004613		11.0	13.5	12.0	NORMALE
28	252534071306		0.0	11.5	4.6	NORMALE
29	252534073517		5.0	13.0	8.2	NORMALE
30	252534071304		5.0	13.0	8.2	NORMALE
31	252534037611	z	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534050810		3.0	15.5	8.0	NORMALE
2	242434067106		4.0	11.5	7.0	NORMALE
3	252534005718		10.0	17.5	13.0	NORMALE
4	212134002508		0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	232334015213		0.0	9.0	3.6	NORMALE
6	242534097017	B	12.0	13.0	12.4	NORMALE
7	252534028014		0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534008609		6.0	18.0	10.8	NORMALE
9	252534059618		16.0	18.5	17.0	NORMALE
10	242434005513		5.0	10.0	7.0	NORMALE
11	252534008914		4.0	10.0	6.4	NORMALE
12	242434028715		0.0	2.0	0.8	NORMALE
13	252534064215		5.0	15.5	9.2	NORMALE
14	252534039711		12.0	18.0	14.4	NORMALE
15	252534004207		5.0	17.0	9.8	NORMALE
16	242434007811		14.0	16.0	14.8	NORMALE
17	242434005401		6.0	11.0	8.0	NORMALE
18	242434017318		0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534078510		6.0	16.5	10.2	NORMALE
20	252534007501		12.0	13.5	12.6	NORMALE
21	252534046216		3.0	14.5	7.6	NORMALE
22	252537276310		6.0	11.5	8.2	NORMALE
23	242434040318		10.1	10.1	10.1	NORMALE
24	242434030205		4.0	15.0	8.4	NORMALE
25	252534016919		6.0	19.0	11.2	NORMALE
26	252534004914		5.0	16.0	9.4	NORMALE
27	252534008101		5.0	13.5	8.4	NORMALE
28	252534005216		4.0	11.5	7.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534075814		16.0	16.0	16.0	NORMALE
2	232334004211		0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434061116		3.0	10.5	6.0	NORMALE
4	252534075907		0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	252534026707		4.0	13.5	7.8	NORMALE
6	252534073508		3.0	13.5	7.2	NORMALE
7	252534016108	F	4.0	14.5	8.2	NORMALE
8	242434017210		10.3	10.3	10.3	NORMALE
9	252534030212		3.0	12.0	6.6	NORMALE
10	252534016405	I	3.0	16.0	8.2	NORMALE
11	252534027903		3.0	16.0	8.2	NORMALE
12	252534358910		0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534055107		20.0	19.0	19.6	NORMALE
14	242434005408		8.0	16.0	11.2	NORMALE
15	252534016116		4.0	12.0	7.2	NORMALE
16	252534096913		4.0	15.0	8.4	NORMALE
17	222234026005		0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	242434029807		10.0	19.0	13.6	NORMALE
19	252534029814		7.0	15.0	10.2	NORMALE
20	252534039320		5.0	13.5	8.4	NORMALE
21	252534007605		8.0	14.5	10.6	NORMALE
22	252534005008		20.0	19.0	19.6	NORMALE
23	252534064212		3.0	19.0	9.4	NORMALE
24	232334004820		16.0	15.0	15.6	NORMALE
25	252534039619		5.0	15.5	9.2	NORMALE
26	222534037404		8.0	18.0	12.0	NORMALE
27	252534064907		15.0	18.0	16.2	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534004519		18.0	17.5	17.8	NORMALE
2	252534075917		6.0	15.5	9.8	NORMALE
3	252534064207	B	7.0	14.0	9.8	NORMALE
4	242434017204	BO	3.0	0.0	1.8	NORMALE
5	222234015103	F	10.0	10.0	10.0	NORMALE
6	252534016107	BO	16.0	15.5	15.8	NORMALE
7	191934000575		0.0	1.5	0.6	NORMALE
8	252534028809	I	7.0	14.0	9.8	NORMALE
9	252534004920		11.0	16.0	13.0	NORMALE
10	252534051403		0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534066809	I	13.0	17.5	14.8	NORMALE
12	252534005310		5.0	7.0	5.8	NORMALE
13	242434060216	G	5.0	14.0	8.6	NORMALE
14	252534028320		19.0	15.0	17.4	NORMALE
15	252534059608	N	3.0	11.0	6.2	NORMALE
16	242434055610		3.0	10.0	5.8	NORMALE
17	232334065612	N	0.0	1.0	0.4	NORMALE
18	252534004218		19.0	17.0	18.2	NORMALE
19	242434005407		3.0	0.0	1.8	NORMALE
20	191934002629		0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	252534071214		8.0	14.0	10.4	NORMALE
22	252534047906		6.0	15.0	9.6	NORMALE
23	232334004412		10.1	10.1	10.1	NORMALE
24	252534016308		3.0	4.0	3.4	NORMALE
25	222234056915	S	14.0	17.5	15.4	NORMALE
26	252534039216	r	14.0	14.0	14.0	NORMALE
27	232534108418	T	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	252534096512		0.0	1.5	0.6	NORMALE
29	252534015812		3.0	10.0	5.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434059904	13.0	17.0	14.6	NORMALE
2	252534020012	18.0	15.0	16.8	NORMALE
3	252534036511	8.0	13.5	10.2	NORMALE
4	212134002304	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	222234040414	0.0	0.5	0.2	NORMALE
6	252534046405	3.0	9.0	5.4	NORMALE
7	242434004807	15.0	18.0	16.2	NORMALE
8	252534046220	7.0	13.5	9.6	NORMALE
9	252534004504	3.0	8.0	5.0	NORMALE
10	252534006411	4.0	11.5	7.0	NORMALE
11	252534008605	3.0	10.0	5.8	NORMALE
12	202034002287	10.2	10.2	10.2	NORMALE
13	252534048718	3.0	12.0	6.6	NORMALE
14	252534075811	16.0	18.0	16.8	NORMALE
15	252534081501	11.0	18.0	13.8	NORMALE
16	252534082503	8.0	13.5	10.2	NORMALE
17	252534050908	5.0	12.5	8.0	NORMALE
18	252534059610	7.0	14.0	9.8	NORMALE
19	242434017110	9.0	16.0	11.8	NORMALE
20	252534004203	7.0	13.0	9.4	NORMALE
21	252534046306	4.0	13.0	7.6	NORMALE
22	252534071202	5.0	11.0	7.4	NORMALE
23	232334056319	0.0	1.0	0.4	NORMALE
24	252534006311	16.0	15.0	15.6	NORMALE
25	252534069120	3.0	14.5	7.6	NORMALE
26	212134001291	0.0	2.0	0.8	NORMALE
27	252534050807	6.0	15.0	9.6	NORMALE
28	232334004404	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534050801	3.0	3.0	3.0	NORMALE
30	252534004610	4.0	10.0	6.4	NORMALE
31	242434035614	4.0	16.0	8.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	242434041320			8.0	14.5	10.6	NORMALE
2	252534023203			12.0	18.25	14.5	NORMALE
3	242434059903			7.0	14.5	10.0	NORMALE
4	252534004620		EL	6.0	18.0	10.8	NORMALE
5	242439485102			8.0	14.0	10.4	NORMALE
6	242534096518			18.0	16.25	17.3	NORMALE
7	252534027701		SS	8.0	15.0	10.8	NORMALE
8	252534028819			12.0	18.0	14.4	NORMALE
9	252534028208			8.0	17.25	11.7	NORMALE
10	252534112508			0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534081507			14.0	18.5	15.8	NORMALE
12	242434016817			9.0	18.25	12.7	NORMALE
13	252534050812			9.0	14.5	11.2	NORMALE
14	252534046117			7.0	17.0	11.0	NORMALE
15	232334047913			6.0	16.75	10.3	NORMALE
16	252534039417			11.0	16.0	13.0	NORMALE
17	222234004313			0.0	15.0	6.0	NORMALE
18	232334007706			7.0	15.25	10.3	NORMALE
19	252534091411			10.0	13.5	11.4	NORMALE
20	252534039402			12.0	17.5	14.2	NORMALE
21	252534096714			5.0	15.5	9.2	NORMALE
22	252534048709			8.0	17.75	11.9	NORMALE
23	252534004405			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	232334038309			5.0	11.0	7.4	NORMALE
25	242434005301		?	8.0	17.0	11.6	NORMALE
26	252534040105			9.0	16.25	11.9	NORMALE
27	252534069608			8.0	14.25	10.5	NORMALE
28	252534072416			4.0	13.0	7.6	NORMALE
29	252534039309			6.0	17.5	10.6	NORMALE
30	252534073518		?	11.0	16.0	13.0	NORMALE
31	252534004819		?	12.0	18.5	14.6	NORMALE
32	232334003910			10.0	17.75	13.1	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534031617		13.0	15.0	13.8	NORMALE
2	252534005816		13.0	18.0	15.0	NORMALE
3	252534073510		14.0	17.0	15.2	NORMALE
4	252534077616		15.0	20.0	17.0	NORMALE
5	252534065009		13.0	17.0	14.6	NORMALE
6	252534069116	BO	6.0	16.0	10.0	NORMALE
7	242434001602		0.0	8.0	3.2	NORMALE
8	252534015701		11.0	15.0	12.6	NORMALE
9	252534046508		6.0	14.0	9.2	NORMALE
10	252534028107		10.0	14.5	11.8	NORMALE
11	252534039314		0.0	12.0	4.8	NORMALE
12	252534096618		9.0	11.0	9.8	NORMALE
13	252534008313		14.0	15.0	14.4	NORMALE
14	252534016005	IR	11.0	15.0	12.6	NORMALE
15	252534007913	IR	10.0	13.0	11.2	NORMALE
16	242434005213		10.0	12.0	10.8	NORMALE
17	252534039416		11.0	18.0	13.8	NORMALE
18	252534040103		0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534004315		7.0	12.0	9.0	NORMALE
20	252534050815	IR	8.0	14.5	10.6	NORMALE
21	242434313510		10.0	16.0	12.4	NORMALE
22	252534015703	ME	4.0	15.0	8.4	NORMALE
23	232334047912	ME	5.0	14.0	8.6	NORMALE
24	242534100008		18.0	18.0	18.0	NORMALE
25	252534073507	IR	6.0	10.0	7.6	NORMALE
26	252534112220	ME	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	242434017410	ME	8.0	0.0	4.8	NORMALE
28	252534050816		6.0	13.5	9.0	NORMALE
29	242434083905		16.0	16.0	16.0	NORMALE
30	252534015807		12.0	16.0	13.6	NORMALE
31	252534007509		14.0	10.0	12.4	NORMALE
32	252534016112	TE	7.0	17.0	11.0	NORMALE
33	252534046311		10.0	17.5	13.0	NORMALE
34	222234263519	TE	10.0	16.0	12.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434005210		6.0	0.0	3.6	NORMALE
2	242434005210		6.0	13.25	8.9	NORMALE
3	252534039507		15.0	15.0	15.0	NORMALE
4	252534039514		5.0	14.0	8.6	NORMALE
5	252534071210		8.0	14.5	10.6	NORMALE
6	252534059918		4.0	11.38	6.95	NORMALE
7	252534037906		3.0	13.25	7.1	NORMALE
8	242534107802		16.0	19.5	17.4	NORMALE
9	252534028904		3.0	12.88	6.95	NORMALE
10	232334042420	E	5.0	0.0	3.0	NORMALE
11	232334042420	E	5.0	8.13	6.25	NORMALE
12	242534102409		16.0	19.5	17.4	NORMALE
13	252534059910		12.0	11.25	11.7	NORMALE
14	252534046917		10.0	19.5	13.8	NORMALE
15	252534004520		7.0	15.75	10.5	NORMALE
16	242434044311		18.0	0.0	10.8	NORMALE
17	242434044311		18.0	19.5	18.6	NORMALE
18	242434052018		12.0	0.0	7.2	NORMALE
19	242434052018		12.0	17.75	14.3	NORMALE
20	252534004317		8.0	13.75	10.3	NORMALE
21	252534059912		10.0	14.63	11.85	NORMALE
22	252534027915		7.0	14.25	9.9	NORMALE
23	242434016720		0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	242434078109		6.0	0.0	3.6	NORMALE
25	242434078109		6.0	10.75	7.9	NORMALE
26	252534027807		5.0	10.13	7.05	NORMALE
27	252534031119		14.0	12.5	13.4	NORMALE
28	252534016119		16.0	16.88	16.35	NORMALE
29	252534016519		12.0	16.75	13.9	NORMALE
30	242534096818		9.0	0.0	5.4	NORMALE
31	242534096818		9.0	14.25	11.1	NORMALE
32	252534039512		11.0	15.0	12.6	NORMALE
33	252534028916		8.0	12.75	9.9	NORMALE
34	222234207510		0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	252534068808		12.0	13.25	12.5	NORMALE
36	252534016709		11.0	17.88	13.75	NORMALE
37	242434016620		0.0	0.0	0.0	NORMALE
38	242434023911		7.0	0.0	4.2	NORMALE
39	242434023911		7.0	10.38	8.35	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434005814	0.0	2.0	0.8	NORMALE
2	252534049002	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434076602	9.0	12.0	10.2	NORMALE
4	252534016206	7.0	14.5	10.0	NORMALE
5	242434029205	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	242434005112	10.0	15.0	12.0	NORMALE
7	232334021020	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534046112	6.0	14.0	9.2	NORMALE
9	252534081503	5.0	10.0	7.0	NORMALE
10	242434040514	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534071209	2.0	15.0	7.2	NORMALE
12	252534072602	4.0	0.5	2.6	NORMALE
13	252534059601	9.0	0.0	5.4	NORMALE
14	242434078106	4.0	16.0	8.8	NORMALE
15	252534040001	6.0	15.5	9.8	NORMALE
16	252534004510	8.0	18.5	12.2	NORMALE
17	252534039205	9.0	16.0	11.8	NORMALE
18	242434088813	0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534005102	12.0	16.0	13.6	NORMALE
20	232334008016	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	232334033701	7.0	13.0	9.4	NORMALE
22	242534096404	6.0	19.0	11.2	NORMALE
23	242534105512	16.0	17.0	16.4	NORMALE
24	252534005815	8.0	0.5	5.0	NORMALE
25	252534010315	10.0	12.5	11.0	NORMALE
26	212134000665	0.0	15.25	6.1	NORMALE
27	252534006513	18.0	15.25	16.9	NORMALE
28	252534064220	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534050907		10.0	17.0	12.8	NORMALE
2	242434051419		0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	252534004913		13.0	19.5	15.6	NORMALE
4	242434005110		9.0	15.0	11.4	NORMALE
5	242534096419		10.0	16.5	12.6	NORMALE
6	242434023514		15.0	16.5	15.6	NORMALE
7	222234069405	E	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434018506		9.0	15.0	11.4	NORMALE
9	252534020102		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	232334027718		0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	212134000726	IE	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	252534020905		11.0	19.0	14.2	NORMALE
13	252534059612		0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	252534028510		12.0	16.0	13.6	NORMALE
15	252534109812		11.0	19.0	14.2	NORMALE
16	242534106315	J	8.0	14.0	10.4	NORMALE
17	252534028015		9.0	17.0	12.2	NORMALE
18	252534015702		7.0	17.0	11.0	NORMALE
19	252534072611		10.0	13.0	11.2	NORMALE
20	252534004201		15.0	20.0	17.0	NORMALE
21	252534059916		6.0	16.0	10.0	NORMALE
22	252534051003	I	2.0	13.5	6.6	NORMALE
23	222234054804		0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534008001	L	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534016414		8.0	15.5	11.0	NORMALE
26	252534005217		0.0	19.5	7.8	NORMALE
27	232334093511	,	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	232334016514		0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534008815		12.0	17.0	14.0	NORMALE
30	252534071205		5.0	14.5	8.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	232334026020	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534059410	4.0	17.0	9.2	NORMALE
3	242434028918	9.0	16.5	12.0	NORMALE
4	252534046402	7.0	14.0	9.8	NORMALE
5	242434075716	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	242434076610	9.0	18.0	12.6	NORMALE
7	252534112204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434007012	15.0	16.75	15.7	NORMALE
9	252534046510	8.0	13.5	10.2	NORMALE
10	252534081812	12.0	19.0	14.8	NORMALE
11	252534025018	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	242434059717	10.0	17.75	13.1	NORMALE
13	252534028205	15.0	18.75	16.5	NORMALE
14	242434044505	10.0	16.75	12.7	NORMALE
15	242434005109	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	252534071211	6.0	18.25	10.9	NORMALE
17	242434029816	12.0	17.5	14.2	NORMALE
18	252534016104	9.0	16.25	11.9	NORMALE
19	252534081515	12.0	14.0	12.8	NORMALE
20	242434011101	11.0	13.5	12.0	NORMALE
21	222234060819	0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	252534076815	6.0	17.75	10.7	NORMALE
23	252534097012	13.0	19.0	15.4	NORMALE
24	212134004261	0.0	0.75	0.3	NORMALE
25	252534039502	14.0	19.0	16.0	NORMALE
26	252534046603	17.0	17.75	17.3	NORMALE
27	242434051312	6.0	16.0	10.0	NORMALE
28	242434069712	18.0	19.0	18.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534028403	A	19.0	13.25	16.7	NORMALE
2	252534039807	AI	5.0	3.25	4.3	NORMALE
3	252534039713		6.0	16.75	10.3	NORMALE
4	252534037520		5.0	14.0	8.6	NORMALE
5	252534039518		5.0	17.0	9.8	NORMALE
6	252534010701	BI	7.0	15.0	10.2	NORMALE
7	222234004420		1.0	0.0	0.6	NORMALE
8	252534005107	B	7.0	16.25	10.7	NORMALE
9	222234027009		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434008106		0.0	11.75	4.7	NORMALE
11	252534028811		4.0	11.5	7.0	NORMALE
12	202034003271		0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534039217		10.0	17.5	13.0	NORMALE
14	252534004618		0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	242434028716	I	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	242434028716	I	6.0	0.0	3.6	NORMALE
17	252534097318		15.0	18.5	16.4	NORMALE
18	252534028102		7.0	14.0	9.8	NORMALE
19	252534008716		9.0	18.25	12.7	NORMALE
20	252534039510		6.0	14.0	9.2	NORMALE
21	252534016111	I	11.0	14.75	12.5	NORMALE
22	242434004702		0.0	16.0	6.4	NORMALE
23	242434004702		5.0	16.0	9.4	NORMALE
24	242434005016		6.0	15.0	9.6	NORMALE
25	242434007319		13.0	18.25	15.1	NORMALE
26	252534024801		4.0	18.5	9.8	NORMALE
27	242434004708		0.0	12.0	4.8	NORMALE
28	242434004708		7.0	12.0	9.0	NORMALE
29	242434004613		0.0	17.5	7.0	NORMALE
30	242434004613		9.0	17.5	12.4	NORMALE
31	242434005410		0.0	16.0	6.4	NORMALE
32	242434005410		6.0	16.0	10.0	NORMALE
33	252534008207		0.0	0.25	0.1	NORMALE
34	232334015514		0.0	17.75	7.1	NORMALE
35	232334015514		6.0	17.75	10.7	NORMALE

DV de Déliv

ation par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434006303	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	222234009120	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	222234009120	4.0	11.0	6.8	NORMALE
4	252534009115	11.0	10.0	10.6	NORMALE
5	252534005006	7.0	18.0	11.4	NORMALE
6	232334032718	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	252534004508	0.0	12.0	4.8	NORMALE
8	242434040520	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	242434040520	0.0	3.0	1.2	NORMALE
10	252534027803	4.0	15.0	8.4	NORMALE
11	242534103405	11.0	11.0	11.0	NORMALE
12	252534039613	4.0	12.0	7.2	NORMALE
13	252534016007	7.0	15.0	10.2	NORMALE
14	252534046504	9.0	12.0	10.2	NORMALE
15	252534046204	6.0	15.0	9.6	NORMALE
16	242434028608	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	242434028608	7.0	11.0	8.6	NORMALE
18	252534004601	12.0	17.0	14.0	NORMALE
19	252534005018	7.0	18.0	11.4	NORMALE
20	252534027918	7.0	16.0	10.6	NORMALE
21	252534401313	12.0	19.0	14.8	NORMALE
22	252534015813	10.0	16.0	12.4	NORMALE
23	252534006316	18.0	12.0	15.6	NORMALE
24	232334014913	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	232334014913	7.0	10.0	8.2	NORMALE
26	252534097405	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	232334026207	6.0	16.0	10.0	NORMALE
28	242434069510	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	242434069510	14.0	13.0	13.6	NORMALE
30	252534004703	7.0	13.0	9.4	NORMALE
31	252534028504	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	252534050714	6.0	6.0	6.0	NORMALE
33	252534004909	11.0	15.0	12.6	NORMALE
34	252534006920	7.0	12.0	9.0	NORMALE
35	252534046318	6.0	13.0	8.8	NORMALE
36	252534028616	10.0	13.0	11.2	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534005117		4.0	14.0	8.0	NORMALE
2	252534017505		1.0	13.0	5.8	NORMALE
3	252534016117	B	8.0	13.0	10.0	NORMALE
4	252534075916		15.0	19.5	16.8	NORMALE
5	252534075915		16.0	19.5	17.4	NORMALE
6	252534059402		14.0	20.0	16.4	NORMALE
7	252534078411		6.0	14.5	9.4	NORMALE
8	252534059915		7.0	14.0	9.8	NORMALE
9	212134008021		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	222234003805		0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	242434016703		0.0	15.0	6.0	NORMALE
12	242434016703		11.0	15.0	12.6	NORMALE
13	232334014903		0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	252534050720		9.0	16.5	12.0	NORMALE
15	242434069507		0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	252534112502		0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	242434004809		0.0	16.0	6.4	NORMALE
18	242434004809		7.0	16.0	10.6	NORMALE
19	252534017415		9.0	15.75	11.7	NORMALE
20	252534006402		13.0	14.0	13.4	NORMALE
21	252534004712		16.0	19.5	17.4	NORMALE
22	252534055111		0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	252534015901		12.0	20.0	15.2	NORMALE
24	252534039305		11.0	17.0	13.4	NORMALE
25	242434051603		0.0	13.0	5.2	NORMALE
26	242434051603		11.0	13.0	11.8	NORMALE
27	252534039903		4.0	15.0	8.4	NORMALE
28	252534004209		5.0	13.0	8.2	NORMALE
29	252534039817		7.0	14.0	9.8	NORMALE
30	252534060013		4.0	9.0	6.0	NORMALE
31	252534040014		16.0	19.5	17.4	NORMALE
32	252534047409		17.0	17.5	17.2	NORMALE
33	232334021114		0.0	10.0	4.0	NORMALE
34	232334021114		4.0	10.0	6.4	NORMALE
35	252534088014		5.0	18.5	10.4	NORMALE
36	232334069806		0.0	0.0	0.0	NORMALE
37	232334069806		4.0	0.0	2.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	242434011714			0.0	15.5	6.2	NORMALE
2	242434011714			11.0	15.5	12.8	NORMALE
3	252534050702			14.0	14.75	14.3	NORMALE
4	252534050707			12.0	14.5	13.0	NORMALE
5	222234051106	I		0.0	10.0	4.0	NORMALE
6	222234051106	I		5.0	10.0	7.0	NORMALE
7	252534004904			7.0	12.0	9.0	NORMALE
8	252538222701			4.0	17.0	9.2	NORMALE
9	252534004517			4.0	17.0	9.2	NORMALE
10	252534016202	B		9.0	13.0	10.6	NORMALE
11	212134005765			0.0	1.5	0.6	NORMALE
12	212134005765			7.0	1.5	4.8	NORMALE
13	252534016018			16.0	16.25	16.1	NORMALE
14	252534015903			5.0	6.25	5.5	NORMALE
15	242434073511			0.0	12.0	4.8	NORMALE
16	242434073511			12.0	12.0	12.0	NORMALE
17	242434056605	C		0.0	18.5	7.4	NORMALE
18	242434004709			0.0	12.5	5.0	NORMALE
19	242434004709			9.0	12.5	10.4	NORMALE
20	252534006918			7.0	0.0	4.2	NORMALE
21	242434005014	I		0.0	16.0	6.4	NORMALE
22	242434005014	I		7.0	16.0	10.6	NORMALE
23	232334038213			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534015815			0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534039911			8.0	19.0	12.4	NORMALE
26	232334041917			0.0	17.0	6.8	NORMALE
27	232334041917			10.0	17.0	12.8	NORMALE
28	252534064213			9.0	15.0	11.4	NORMALE
29	232336370305			0.0	14.0	5.6	NORMALE
30	242434009809			0.0	12.5	5.0	NORMALE
31	242434009809			6.0	12.5	8.6	NORMALE
32	252534010002			16.0	18.75	17.1	NORMALE
33	222234083009	S		0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	232334026015			0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	232334026015			3.0	0.0	1.8	NORMALE
36	252534005106	TA		7.0	14.0	9.8	NORMALE
37	252534016406			10.0	14.75	11.9	NORMALE
38	242434005312			0.0	12.0	4.8	NORMALE
39	242434005312			4.0	12.0	7.2	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534039407	10.0	15.0	12.0	NORMALE
2	242434028901	0.0	13.5	5.4	NORMALE
3	242434028901	4.0	13.5	7.8	NORMALE
4	242434046908	0.0	18.0	7.2	NORMALE
5	242434046908	12.0	18.0	14.4	NORMALE
6	252534055203	8.0	12.0	9.6	NORMALE
7	242434071308	0.0	14.5	5.8	NORMALE
8	242434071308	6.0	14.5	9.4	NORMALE
9	252534028306	9.0	17.0	12.2	NORMALE
10	242434007913	0.0	16.0	6.4	NORMALE
11	242434007913	18.0	16.0	17.2	NORMALE
12	252534004619	16.0	17.0	16.4	NORMALE
13	252534078408	7.0	15.0	10.2	NORMALE
14	252534022706	6.0	15.0	9.6	NORMALE
15	252534004710	11.0	18.0	13.8	NORMALE
16	252534005220	6.0	18.5	11.0	NORMALE
17	252534055209	17.0	14.5	16.0	NORMALE
18	252534027909	4.0	16.0	8.8	NORMALE
19	252534004812	8.0	15.0	10.8	NORMALE
20	252534039403	9.0	13.5	10.8	NORMALE
21	252534004802	10.0	15.0	12.0	NORMALE
22	252534059412	7.0	14.5	10.0	NORMALE
23	252534041412	17.0	18.5	17.6	NORMALE
24	252534055308	6.0	13.0	8.8	NORMALE
25	242434004813	10.0	15.75	12.3	NORMALE
26	252534004309	8.0	16.5	11.4	NORMALE
27	252534004605	12.0	15.75	13.5	NORMALE
28	242434011905	0.0	18.5	7.4	NORMALE
29	242434011905	12.0	18.5	14.6	NORMALE
30	252534069105	6.0	7.0	6.4	NORMALE
31	242434033320	12.0	13.0	12.4	NORMALE
32	252534039617	10.0	10.0	10.0	NORMALE
33	252534055404	10.0	13.0	11.2	NORMALE
34	242434071316	0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	222234044408	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	252534018211	17.0	18.0	17.4	NORMALE
37	252534028909	12.0	18.5	14.6	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434004720	A	0.0	10.0	4.0	NORMALE
2	242434004720	A	10.0	10.0	10.0	NORMALE
3	242534099716	A	17.0	17.0	17.0	NORMALE
4	242534103218		6.0	11.0	8.0	NORMALE
5	252534055310	BE	6.0	11.0	8.0	NORMALE
6	232334004607	BI	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	252534069112	B	8.0	12.0	9.6	NORMALE
8	222234040314	BI	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	252534004614	B	10.0	16.0	12.4	NORMALE
10	242434028801	BO	0.0	15.0	6.0	NORMALE
11	242434028801	BO	4.0	15.0	8.4	NORMALE
12	242434044912	BO	0.0	17.0	6.8	NORMALE
13	242434044912	BO	14.0	17.0	15.2	NORMALE
14	252534044215	B	10.0	12.0	10.8	NORMALE
15	252534016606	C	6.0	13.0	8.8	NORMALE
16	242434007620	DJ	0.0	13.0	5.2	NORMALE
17	242434007620	DJ	11.0	13.0	11.8	NORMALE
18	252534028901	GA	6.0	12.0	8.4	NORMALE
19	232434100104	I	12.0	17.0	14.0	NORMALE
20	252534039315	I	14.0	17.0	15.2	NORMALE
21	252534028807	K	0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	252534008613	KF	7.0	14.0	9.8	NORMALE
23	252534078506	L	7.0	12.0	9.0	NORMALE
24	252534064218	M	10.0	14.0	11.6	NORMALE
25	252534283706	MA	9.0	16.0	11.8	NORMALE
26	232534108402	M	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534059706	M	13.0	16.0	14.2	NORMALE
28	252534071208	MEI	8.0	14.0	10.4	NORMALE
29	252534016302		9.0	15.0	11.4	NORMALE
30	242434071310	F	0.0	12.0	4.8	NORMALE
31	242434071310	F	6.0	12.0	8.4	NORMALE
32	252534009620		9.0	16.0	11.8	NORMALE
33	252534004905		10.0	16.0	12.4	NORMALE
34	252534039606	TE	10.0	13.0	11.2	NORMALE
35	252534016908	Y	13.0	16.0	14.2	NORMALE
36	252534013616	Y	13.0	16.0	14.2	NORMALE
37	202034002361		8.0	16.0	11.2	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434028501		0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	242434028501		6.0	14.25	9.3	NORMALE
3	252534044204		7.0	13.38	9.55	NORMALE
4	252534028404		8.0	10.5	9.0	NORMALE
5	252534005208		5.0	14.25	8.7	NORMALE
6	252534055401		4.0	15.75	8.7	NORMALE
7	242434040511		0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534028517		10.0	14.25	11.7	NORMALE
9	252534016016		7.0	15.5	10.4	NORMALE
10	252534050713		12.0	16.0	13.6	NORMALE
11	242434069420	E	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	242434069420	E	10.0	11.0	10.4	NORMALE
13	252534046102		7.0	10.38	8.35	NORMALE
14	252534046110		5.0	10.13	7.05	NORMALE
15	252534097907		5.0	10.75	7.3	NORMALE
16	222232033513	J	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	232334008808		0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	232334008808		8.0	10.38	8.95	NORMALE
19	232334053213		0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	242434029301		0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	242434029301		12.0	12.88	12.35	NORMALE
22	252534064217		12.0	14.0	12.8	NORMALE
23	242434062904		0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	242434062904		16.0	10.25	13.7	NORMALE
25	252534004603		8.0	14.88	10.75	NORMALE
26	252534011112		6.0	13.5	9.0	NORMALE
27	252534099012	2	16.0	16.25	16.1	NORMALE
28	242434080919		0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	242434080919		6.0	0.0	3.6	NORMALE
30	222234082620		0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	252534097305		6.0	14.25	9.3	NORMALE
32	242434102605		0.0	17.25	6.9	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434029417	A	0.0	1.5	0.6	NORMALE
2	242434029417	A	19.0	1.5	12.0	NORMALE
3	252534006720		11.0	15.0	12.6	NORMALE
4	242434069408		0.0	2.5	1.0	NORMALE
5	242434031420		0.0	17.25	6.9	NORMALE
6	242434031420		12.0	17.25	14.1	NORMALE
7	252534004815		7.0	13.5	9.6	NORMALE
8	242434005608		0.0	18.0	7.2	NORMALE
9	242434005608		13.0	18.0	15.0	NORMALE
10	252534046310		6.0	15.0	9.6	NORMALE
11	252534069108	E	8.0	17.0	11.6	NORMALE
12	242434059707	E	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	242434016520		0.0	10.5	4.2	NORMALE
14	242434016520		20.0	10.5	16.2	NORMALE
15	252534016309	I	16.0	15.5	15.8	NORMALE
16	232334038018	E	7.0	8.0	7.4	NORMALE
17	212134037098		0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	252534019201		19.0	17.0	18.2	NORMALE
19	252534004617	C	15.0	17.5	16.0	NORMALE
20	242434040501		0.0	2.25	0.9	NORMALE
21	242434040501		6.0	2.25	4.5	NORMALE
22	252534015804		0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	252534004314		6.0	3.0	4.8	NORMALE
24	242534100005		15.0	16.0	15.4	NORMALE
25	252534004301		14.0	14.0	14.0	NORMALE
26	252534039611		6.0	0.0	3.6	NORMALE
27	252534075801		9.0	16.0	11.8	NORMALE
28	252534075818		10.0	17.5	13.0	NORMALE
29	252534005206		12.0	16.25	13.7	NORMALE
30	252534082708		7.0	15.5	10.4	NORMALE
31	252534027607		6.0	15.0	9.6	NORMALE
32	252534004613		18.0	18.5	18.2	NORMALE
33	252534071306		0.0	13.0	5.2	NORMALE
34	252534073517		13.0	16.75	14.5	NORMALE
35	252534071304		6.0	12.0	8.4	NORMALE
36	252534037611		0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534050810		9.0	15.5	11.6	NORMALE
2	242434067106		0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434067106		8.0	0.0	4.8	NORMALE
4	252534005718		19.0	17.0	18.2	NORMALE
5	212134002508		0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	232334015213		0.0	15.0	6.0	NORMALE
7	242534097017	E	0.0	13.5	5.4	NORMALE
8	242534097017	E	10.0	13.5	11.4	NORMALE
9	252534028014		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	252534008609		11.0	20.0	14.6	NORMALE
11	252534059618		17.0	18.5	17.6	NORMALE
12	242434005513		0.0	15.0	6.0	NORMALE
13	242434005513		4.0	15.0	8.4	NORMALE
14	252534008914		8.0	17.5	11.8	NORMALE
15	242434028715		0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	252534064215		4.0	18.0	9.6	NORMALE
17	252534039711		10.0	19.0	13.6	NORMALE
18	252534004207		7.0	18.0	11.4	NORMALE
19	242434007811		12.0	19.0	14.8	NORMALE
20	242434005401		0.0	17.0	6.8	NORMALE
21	242434005401		10.0	17.0	12.8	NORMALE
22	242434017318		0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	252534078510		6.0	15.0	9.6	NORMALE
24	252534007501		14.0	14.0	14.0	NORMALE
25	252534046216		6.0	15.0	9.6	NORMALE
26	252537276310		14.0	18.0	15.6	NORMALE
27	242434040318		0.0	12.0	4.8	NORMALE
28	242434040318		7.0	12.0	9.0	NORMALE
29	242434030205		11.0	12.5	11.6	NORMALE
30	252534016919		12.0	17.0	14.0	NORMALE
31	252534004914		13.0	18.0	15.0	NORMALE
32	252534008101		11.0	16.25	13.1	NORMALE
33	252534005216		7.0	14.5	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534075814	12.0	17.0	14.0	NORMALE
2	232334004211	7.0	15.75	10.5	NORMALE
3	242434061116	0.0	14.0	5.6	NORMALE
4	242434061116	6.0	14.0	9.2	NORMALE
5	252534075907	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534026707	12.0	15.0	13.2	NORMALE
7	252534073508	7.0	12.0	9.0	NORMALE
8	252534016108	7.0	16.0	10.6	NORMALE
9	242434017210	0.0	13.0	5.2	NORMALE
10	242434017210	8.0	13.0	10.0	NORMALE
11	252534030212	11.0	16.0	13.0	NORMALE
12	252534016405	9.0	16.0	11.8	NORMALE
13	252534027903	6.0	15.0	9.6	NORMALE
14	252534358910	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	252534055107	18.0	19.0	18.4	NORMALE
16	242434005408	0.0	15.0	6.0	NORMALE
17	242434005408	7.0	15.0	10.2	NORMALE
18	252534016116	2.0	13.0	6.4	NORMALE
19	252534096913	9.0	15.5	11.6	NORMALE
20	222234026005	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	242434029807	13.0	15.75	14.1	NORMALE
22	252534029814	9.0	16.5	12.0	NORMALE
23	252534039320	8.0	15.5	11.0	NORMALE
24	252534007605	16.0	18.0	16.8	NORMALE
25	252534005008	17.0	16.75	16.9	NORMALE
26	252534064212	0.0	16.0	6.4	NORMALE
27	232334004820	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	232334004820	5.0	0.0	3.0	NORMALE
29	252534039619	5.0	14.0	8.6	NORMALE
30	222534037404	10.0	15.0	12.0	NORMALE
31	252534064907	13.0	16.5	14.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534004519		11.0	16.0	13.0	NORMALE
2	252534075917		9.0	16.0	11.8	NORMALE
3	252534064207	B	0.0	15.0	6.0	NORMALE
4	242434017204	BO	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	222234015103	F	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534016107	BO	6.0	12.0	8.4	NORMALE
7	191934000575		0.0	13.0	5.2	NORMALE
8	252534028809	I	8.0	15.0	10.8	NORMALE
9	252534004920		9.0	15.0	11.4	NORMALE
10	252534051403		0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534066809	I	13.0	16.0	14.2	NORMALE
12	252534005310		8.0	0.0	4.8	NORMALE
13	242434060216	G	0.0	13.0	5.2	NORMALE
14	242434060216	G	5.0	13.0	8.2	NORMALE
15	252534028320		9.0	14.0	11.0	NORMALE
16	252534059608		0.0	14.0	5.6	NORMALE
17	242434055610		0.0	13.0	5.2	NORMALE
18	242434055610		4.0	13.0	7.6	NORMALE
19	232334065612	N	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	252534004218		9.0	15.0	11.4	NORMALE
21	242434005407		0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	242434005407		8.0	0.0	4.8	NORMALE
23	191934002629		0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534071214		8.0	12.0	9.6	NORMALE
25	252534047906		16.0	12.0	14.4	NORMALE
26	232334004412		0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534016308		0.0	13.0	5.2	NORMALE
28	222234056915	S	7.0	16.0	10.6	NORMALE
29	252534039216	r	8.0	0.0	4.8	NORMALE
30	232534108418	T	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	252534096512		0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	252534015812		7.0	11.0	8.6	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434059904		L0.0	14.5	5.8	NORMALE
2	242434059904		L8.0	14.5	10.6	NORMALE
3	252534020012		11.0	16.0	13.0	NORMALE
4	252534036511		13.0	16.5	14.4	NORMALE
5	212134002304		0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	222234040414		E0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	252534046405		6.0	15.0	9.6	NORMALE
8	242434004807		0.0	11.75	4.7	NORMALE
9	242434004807		8.0	11.75	9.5	NORMALE
10	252534046220		12.0	16.5	13.8	NORMALE
11	252534004504		7.0	13.25	9.5	NORMALE
12	252534006411		8.0	15.75	11.1	NORMALE
13	252534008605		10.0	13.5	11.4	NORMALE
14	202034002287		0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	252534048718		8.0	14.0	10.4	NORMALE
16	252534075811		11.0	11.0	11.0	NORMALE
17	252534081501		10.0	18.5	13.4	NORMALE
18	252534082503		13.0	18.0	15.0	NORMALE
19	252534050908		4.0	5.5	4.6	NORMALE
20	252534059610		8.0	14.0	10.4	NORMALE
21	242434017110		0.0	15.25	6.1	NORMALE
22	252534004203		6.0	10.25	7.7	NORMALE
23	252534046306		9.0	13.5	10.8	NORMALE
24	252534071202	M	6.0	11.0	8.0	NORMALE
25	232334056319		0.0	1.0	0.4	NORMALE
26	252534006311		8.0	16.0	11.2	NORMALE
27	252534069120		7.0	15.0	10.2	NORMALE
28	212134001291		0.0	0.25	0.1	NORMALE
29	252534050807		5.0	7.25	5.9	NORMALE
30	232334004404		0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	252534050801		4.0	0.25	2.5	NORMALE
32	252534004610		7.0	12.75	9.3	NORMALE
33	242434035614		0.0	11.25	4.5	NORMALE
34	242434035614		10.0	11.25	10.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434041320	10.0	0.0	10.0	NORMALE
2	252534023203	11.0	0.0	11.0	NORMALE
3	242434059903	12.0	0.0	12.0	NORMALE
4	252534004620	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	242439485102	12.0	0.0	12.0	NORMALE
6	242534096518	9.0	0.0	9.0	NORMALE
7	252534027701	9.0	0.0	9.0	NORMALE
8	252534028819	18.0	0.0	18.0	NORMALE
9	252534028208	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	252534112508	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534081507	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	242434016817	18.0	0.0	18.0	NORMALE
13	252534050812	11.0	0.0	11.0	NORMALE
14	252534046117	14.0	0.0	14.0	NORMALE
15	232334047913	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	252534039417	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	222234004313	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	232334007706	5.0	0.0	5.0	NORMALE
19	252534091411	11.0	0.0	11.0	NORMALE
20	252534039402	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	252534096714	12.0	0.0	12.0	NORMALE
22	252534048709	14.0	0.0	14.0	NORMALE
23	252534004405	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	232334038309	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	242434005301	10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	252534040105	11.0	0.0	11.0	NORMALE
27	252534069608	10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	252534072416	9.0	0.0	9.0	NORMALE
29	252534039309	9.0	0.0	9.0	NORMALE
30	252534073518	10.0	0.0	10.0	NORMALE
31	252534004819	10.0	0.0	10.0	NORMALE
32	232334003910	10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534031617		14.0	0.0	14.0	NORMALE
2	252534005816		19.0	0.0	19.0	NORMALE
3	252534073510		10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	252534077616		16.0	0.0	16.0	NORMALE
5	252534065009		11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	252534069116	E	12.0	0.0	12.0	NORMALE
7	242434001602		9.0	0.0	9.0	NORMALE
8	252534015701		11.0	0.0	11.0	NORMALE
9	252534046508		14.0	0.0	14.0	NORMALE
10	252534028107		11.0	0.0	11.0	NORMALE
11	252534039314		12.0	0.0	12.0	NORMALE
12	252534096618		0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534008313		14.0	0.0	14.0	NORMALE
14	252534016005		11.0	0.0	11.0	NORMALE
15	252534007913	1	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	242434005213		11.0	0.0	11.0	NORMALE
17	252534039416		11.0	0.0	11.0	NORMALE
18	252534040103		0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534004315		11.0	0.0	11.0	NORMALE
20	252534050815		10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	242434313510		10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534015703		10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	232334047912		10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	242534100008		12.0	0.0	12.0	NORMALE
25	252534073507		9.0	0.0	9.0	NORMALE
26	252534112220	IE	12.0	0.0	12.0	NORMALE
27	242434017410	0	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	252534050816		11.0	0.0	11.0	NORMALE
29	242434083905		10.0	0.0	10.0	NORMALE
30	252534015807		15.0	0.0	15.0	NORMALE
31	252534007509		10.0	0.0	10.0	NORMALE
32	252534016112		10.0	0.0	10.0	NORMALE
33	252534046311		11.0	0.0	11.0	NORMALE
34	222234263519		10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434005210		9.0	0.0	9.0	NORMALE
2	252534039507		10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	252534039514		12.0	0.0	12.0	NORMALE
4	252534071210		12.0	0.0	12.0	NORMALE
5	252534059918		13.0	0.0	13.0	NORMALE
6	252534037906		10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	242534107802		12.0	0.0	12.0	NORMALE
8	252534028904		9.0	0.0	9.0	NORMALE
9	232334042420	E	9.0	0.0	9.0	NORMALE
10	242534102409		11.0	0.0	11.0	NORMALE
11	252534059910		10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	252534046917		16.0	0.0	16.0	NORMALE
13	252534004520		13.0	0.0	13.0	NORMALE
14	242434044311		16.0	0.0	16.0	NORMALE
15	242434052018		10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	252534004317		10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	252534059912		12.0	0.0	12.0	NORMALE
18	252534027915		10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	242434016720		9.0	0.0	9.0	NORMALE
20	242434078109		10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	252534027807		10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534031119		12.0	0.0	12.0	NORMALE
23	252534016119		18.0	0.0	18.0	NORMALE
24	252534016519		11.0	0.0	11.0	NORMALE
25	242534096818		10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	252534039512		12.0	0.0	12.0	NORMALE
27	252534028916		9.0	0.0	9.0	NORMALE
28	222234207510		0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534068808		13.0	0.0	13.0	NORMALE
30	252534016709		13.0	0.0	13.0	NORMALE
31	242434016620	D	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	242434023911	J	10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434005814		10.0	0.0	10.0	NORMALE
2	252534049002		0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434076602		9.0	0.0	9.0	NORMALE
4	252534016206		12.0	0.0	12.0	NORMALE
5	242434029205		0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	242434005112		10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	232334021020		0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534046112	B	9.0	0.0	9.0	NORMALE
9	252534081503		10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	242434040514		0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534071209		9.0	0.0	9.0	NORMALE
12	252534072602		11.0	0.0	11.0	NORMALE
13	252534059601		9.0	0.0	9.0	NORMALE
14	242434078106		9.0	0.0	9.0	NORMALE
15	252534040001		11.0	0.0	11.0	NORMALE
16	252534004510		12.0	0.0	12.0	NORMALE
17	252534039205		9.0	0.0	9.0	NORMALE
18	242434088813		0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534005102		9.0	0.0	9.0	NORMALE
20	232334008016		10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	232334033701		9.0	0.0	9.0	NORMALE
22	242534096404		11.0	0.0	11.0	NORMALE
23	242534105512		14.0	0.0	14.0	NORMALE
24	252534005815		12.0	0.0	12.0	NORMALE
25	252534010315		16.0	0.0	16.0	NORMALE
26	212134000665		0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534006513		10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	252534064220		0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534050907		12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	242434051419		0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	252534004913		14.0	0.0	14.0	NORMALE
4	242434005110		9.0	0.0	9.0	NORMALE
5	242534096419	B	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	242434023514		10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	222234069405	I	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	242434018506		13.0	0.0	13.0	NORMALE
9	252534020102		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	232334027718		0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	212134000726		10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	252534020905		10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	252534059612		9.0	0.0	9.0	NORMALE
14	252534028510		11.0	0.0	11.0	NORMALE
15	252534109812		9.0	0.0	9.0	NORMALE
16	242534106315		10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	252534028015		12.0	0.0	12.0	NORMALE
18	252534015702		11.0	0.0	11.0	NORMALE
19	252534072611		11.0	0.0	11.0	NORMALE
20	252534004201		11.0	0.0	11.0	NORMALE
21	252534059916		14.0	0.0	14.0	NORMALE
22	252534051003		10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	222234054804		0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534008001		0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534016414		10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	252534005217		0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	232334093511		0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	232334016514		0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534008815		15.0	0.0	15.0	NORMALE
30	252534071205		10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	232334026020		0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534059410		10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	242434028918		10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	252534046402		9.0	0.0	9.0	NORMALE
5	242434075716		0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	242434076610		10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	252534112204		0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434007012		11.0	0.0	11.0	NORMALE
9	252534046510		10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	252534081812		12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	252534025018		0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	242434059717		13.0	0.0	13.0	NORMALE
13	252534028205	C	9.0	0.0	9.0	NORMALE
14	242434044505		9.0	0.0	9.0	NORMALE
15	242434005109		0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	252534071211		10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	242434029816		9.0	0.0	9.0	NORMALE
18	252534016104	I	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	252534081515		10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	242434011101		9.0	0.0	9.0	NORMALE
21	222234060819	M	0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	252534076815		15.0	0.0	15.0	NORMALE
23	252534097012		10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	212134004261		0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534039502		11.0	0.0	11.0	NORMALE
26	252534046603		18.0	0.0	18.0	NORMALE
27	242434051312		10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	242434069712		18.0	0.0	18.0	NORMALE

Année Académique:

2025/2026

Domaine:

Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales

Filière:

Sciences économiques, de gestion et Sciences commerciales

Spécialité:

sciences économiques, de gestion et sciences commerciales

Niveau:

Licence 1ère Année

Période:

Semestre I

Arrêté d’habilitation de l’offre de formation:

N° du

Matière:

Introduction à la sociologie des organisations / Section B / groupe 10

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534028403		12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	252534039807		10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	252534039713		17.0	0.0	17.0	NORMALE
4	252534037520		12.0	0.0	12.0	NORMALE
5	252534039518		11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	252534010701	I	9.0	0.0	9.0	NORMALE
7	222234004420		10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	252534005107		10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	222234027009		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434008106		0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534028811	I	9.0	0.0	9.0	NORMALE
12	202034003271		8.0	0.0	8.0	NORMALE
13	252534039217		12.0	0.0	12.0	NORMALE
14	252534004618		0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	242434028716		9.0	0.0	9.0	NORMALE
16	252534097318		11.0	0.0	11.0	NORMALE
17	252534028102		9.0	0.0	9.0	NORMALE
18	252534008716		10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	252534039510		13.0	0.0	13.0	NORMALE
20	252534016111		10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	242434004702		9.0	0.0	9.0	NORMALE
22	242434005016		10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	242434007319		10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	252534024801		11.0	0.0	11.0	NORMALE
25	242434004708		13.0	0.0	13.0	NORMALE
26	242434004613		10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	242434005410		10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	252534008207		0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	232334015514		10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434006303	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	222234009120	9.0	0.0	9.0	NORMALE
3	252534009115	9.0	0.0	9.0	NORMALE
4	252534005006	9.0	0.0	9.0	NORMALE
5	232334032718	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534004508	9.0	0.0	9.0	NORMALE
7	242434040520	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534027803	9.0	0.0	9.0	NORMALE
9	242534103405	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	252534039613	9.0	0.0	9.0	NORMALE
11	252534016007	9.0	0.0	9.0	NORMALE
12	252534046504	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	252534046204	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	242434028608	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	252534004601	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	252534005018	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	252534027918	9.0	0.0	9.0	NORMALE
18	252534401313	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	252534015813	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	252534006316	11.0	0.0	11.0	NORMALE
21	232334014913	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534097405	0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	232334026207	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	242434069510	9.0	0.0	9.0	NORMALE
25	252534004703	10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	252534028504	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534050714	9.0	0.0	9.0	NORMALE
28	252534004909	9.0	0.0	9.0	NORMALE
29	252534006920	9.0	0.0	9.0	NORMALE
30	252534046318	10.0	0.0	10.0	NORMALE
31	252534028616	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534005117		9.0	0.0	9.0	NORMALE
2	252534017505		10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	252534016117	B	9.0	0.0	9.0	NORMALE
4	252534075916		11.0	0.0	11.0	NORMALE
5	252534075915		11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	252534059402		19.0	0.0	19.0	NORMALE
7	252534078411		10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	252534059915		10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	212134008021		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	222234003805		0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	242434016703		10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	232334014903		0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534050720		9.0	0.0	9.0	NORMALE
14	242434069507		0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	252534112502		0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	242434004809		9.0	0.0	9.0	NORMALE
17	252534017415		10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	252534006402		10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	252534004712		10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	252534055111		0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	252534015901		10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534039305		9.0	0.0	9.0	NORMALE
23	242434051603		10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	252534039903		9.0	0.0	9.0	NORMALE
25	252534004209		9.0	0.0	9.0	NORMALE
26	252534039817		10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	252534060013		10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	252534040014		10.0	0.0	10.0	NORMALE
29	252534047409		10.0	0.0	10.0	NORMALE
30	232334021114		12.0	0.0	12.0	NORMALE
31	252534088014		11.0	0.0	11.0	NORMALE
32	232334069806		11.0	0.0	11.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434011714		9.0	0.0	9.0	NORMALE
2	252534050702		10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	252534050707		10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	222234051106		9.0	0.0	9.0	NORMALE
5	252534004904		11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	252538222701		11.0	0.0	11.0	NORMALE
7	252534004517		10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	252534016202	B	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	212134005765		9.0	0.0	9.0	NORMALE
10	252534016018		10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	252534015903		10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	242434073511		9.0	0.0	9.0	NORMALE
13	242434056605	C	18.0	0.0	18.0	NORMALE
14	242434004709		9.0	0.0	9.0	NORMALE
15	252534006918		9.0	0.0	9.0	NORMALE
16	242434005014	I	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	232334038213		0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	252534015815		0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534039911		10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	232334041917		10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	252534064213		10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	232336370305		10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	242434009809		10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	252534010002		11.0	0.0	11.0	NORMALE
25	222234083009		0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	232334026015		10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	252534005106	TA	9.0	0.0	9.0	NORMALE
28	252534016406		9.0	0.0	9.0	NORMALE
29	242434005312		10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	252534039407			14.0	0.0	14.0	NORMALE
2	242434028901			9.0	0.0	9.0	NORMALE
3	242434046908			10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	252534055203			10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	242434071308			10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	252534028306			9.0	0.0	9.0	NORMALE
7	242434007913			12.0	0.0	12.0	NORMALE
8	252534004619			13.0	0.0	13.0	NORMALE
9	252534078408			10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	252534022706	B		12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	252534004710			16.0	0.0	16.0	NORMALE
12	252534005220			10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	252534055209	CI		16.0	0.0	16.0	NORMALE
14	252534027909	C		10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	252534004812			9.0	0.0	9.0	NORMALE
16	252534039403			10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	252534004802		E	10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	252534059412			9.0	0.0	9.0	NORMALE
19	252534041412	KI		10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	252534055308		J	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	242434004813			10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534004309			12.0	0.0	12.0	NORMALE
23	252534004605			18.0	0.0	18.0	NORMALE
24	242434011905		M	12.0	0.0	12.0	NORMALE
25	252534069105			13.0	0.0	13.0	NORMALE
26	242434033320			10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	252534039617		S	10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	252534055404			11.0	0.0	11.0	NORMALE
29	242434071316	T		0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	222234044408			0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	252534018211		Z	10.0	0.0	10.0	NORMALE
32	252534028909			11.0	0.0	11.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	242434004720			9.0	0.0	9.0	NORMALE
2	242534099716			11.0	0.0	11.0	NORMALE
3	242534103218			10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	252534055310			9.0	0.0	9.0	NORMALE
5	232334004607			0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534069112		E	9.0	0.0	9.0	NORMALE
7	222234040314			0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534004614			10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	242434028801			10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	242434044912			11.0	0.0	11.0	NORMALE
11	252534044215			10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	252534016606			13.0	0.0	13.0	NORMALE
13	242434007620			6.0	0.0	6.0	NORMALE
14	252534028901			16.0	0.0	16.0	NORMALE
15	232434100104			12.0	0.0	12.0	NORMALE
16	252534039315			10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	252534028807			0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	252534008613			10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	252534078506			10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	252534064218			15.0	0.0	15.0	NORMALE
21	252534283706			11.0	0.0	11.0	NORMALE
22	232534108402			0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	252534059706			10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	252534071208	N		9.0	0.0	9.0	NORMALE
25	252534016302		E	14.0	0.0	14.0	NORMALE
26	242434071310			10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	252534009620			9.0	0.0	9.0	NORMALE
28	252534004905		A	9.0	0.0	9.0	NORMALE
29	252534039606			11.0	0.0	11.0	NORMALE
30	252534016908			18.0	0.0	18.0	NORMALE
31	252534013616			10.0	0.0	10.0	NORMALE
32	202034002361			0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434028501	10.0	0.0	10.0	NORMALE
2	252534044204	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	252534028404	12.0	0.0	12.0	NORMALE
4	252534005208	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	252534055401	11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	242434040511	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	252534028517	11.0	0.0	11.0	NORMALE
8	252534016016	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	252534050713	11.0	0.0	11.0	NORMALE
10	242434069420	9.0	0.0	9.0	NORMALE
11	252534046102	9.0	0.0	9.0	NORMALE
12	252534046110	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	252534097907	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	222232033513	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	232334008808	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	232334053213	17.0	0.0	17.0	NORMALE
17	242434029301	11.0	0.0	11.0	NORMALE
18	252534064217	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	242434062904	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	252534004603	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	252534011112	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534099012	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	242434080919	11.0	0.0	11.0	NORMALE
24	222234082620	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534097305	11.0	0.0	11.0	NORMALE
26	242434102605	13.0	0.0	13.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434029417	9.0	0.0	9.0	NORMALE
2	252534006720	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	242434069408	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	242434031420	15.0	0.0	15.0	NORMALE
5	252534004815	9.0	0.0	9.0	NORMALE
6	242434005608	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	252534046310	14.0	0.0	14.0	NORMALE
8	252534069108	9.0	0.0	9.0	NORMALE
9	242434059707	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434016520	9.0	0.0	9.0	NORMALE
11	252534016309	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	232334038018	9.0	0.0	9.0	NORMALE
13	212134037098	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	252534019201	12.0	0.0	12.0	NORMALE
15	252534004617	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	242434040501	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	252534015804	9.0	0.0	9.0	NORMALE
18	252534004314	9.0	0.0	9.0	NORMALE
19	242534100005	11.0	0.0	11.0	NORMALE
20	252534004301	14.0	0.0	14.0	NORMALE
21	252534039611	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534075801	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	252534075818	11.0	0.0	11.0	NORMALE
24	252534005206	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	252534082708	10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	252534027607	11.0	0.0	11.0	NORMALE
27	252534004613	11.0	0.0	11.0	NORMALE
28	252534071306	10.0	0.0	10.0	NORMALE
29	252534073517	10.0	0.0	10.0	NORMALE
30	252534071304	10.0	0.0	10.0	NORMALE
31	252534037611	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534050810	10.0	0.0	10.0	NORMALE
2	242434067106	11.0	0.0	11.0	NORMALE
3	252534005718	15.0	0.0	15.0	NORMALE
4	212134002508	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	232334015213	9.0	0.0	9.0	NORMALE
6	242534097017	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	252534028014	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534008609	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	252534059618	13.0	0.0	13.0	NORMALE
10	242434005513	9.0	0.0	9.0	NORMALE
11	252534008914	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	242434028715	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534064215	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	252534039711	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	252534004207	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	242434007811	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	242434005401	10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	242434017318	0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534078510	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	252534007501	13.0	0.0	13.0	NORMALE
21	252534046216	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252537276310	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	242434040318	10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	242434030205	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	252534016919	16.0	0.0	16.0	NORMALE
26	252534004914	10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	252534008101	16.0	0.0	16.0	NORMALE
28	252534005216	11.0	0.0	11.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534075814	13.0	0.0	13.0	NORMALE
2	232334004211	9.0	0.0	9.0	NORMALE
3	242434061116	9.0	0.0	9.0	NORMALE
4	252534075907	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	252534026707	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	252534073508	9.0	0.0	9.0	NORMALE
7	252534016108	9.0	0.0	9.0	NORMALE
8	242434017210	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	252534030212	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	252534016405	9.0	0.0	9.0	NORMALE
11	252534027903	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	252534358910	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534055107	18.0	0.0	18.0	NORMALE
14	242434005408	13.0	0.0	13.0	NORMALE
15	252534016116	11.0	0.0	11.0	NORMALE
16	252534096913	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	222234026005	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	242434029807	11.0	0.0	11.0	NORMALE
19	252534029814	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	252534039320	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	252534007605	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534005008	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	252534064212	11.0	0.0	11.0	NORMALE
24	232334004820	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	252534039619	10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	222534037404	10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	252534064907	17.0	0.0	17.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534004519	16.0	0.0	16.0	NORMALE
2	252534075917	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	252534064207	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	242434017204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	222234015103	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534016107	11.0	0.0	11.0	NORMALE
7	191934000575	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534028809	11.0	0.0	11.0	NORMALE
9	252534004920	14.0	0.0	14.0	NORMALE
10	252534051403	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534066809	9.0	0.0	9.0	NORMALE
12	252534005310	11.0	0.0	11.0	NORMALE
13	242434060216	11.0	0.0	11.0	NORMALE
14	252534028320	12.0	0.0	12.0	NORMALE
15	252534059608	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	242434055610	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	232334065612	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	252534004218	0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	242434005407	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	191934002629	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	252534071214	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534047906	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	232334004412	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534016308	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	222234056915	10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	252534039216	11.0	0.0	11.0	NORMALE
27	232534108418	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	252534096512	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534015812	11.0	0.0	11.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434059904		8.0	0.0	8.0	NORMALE
2	252534020012		11.0	0.0	11.0	NORMALE
3	252534036511		0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	212134002304		0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	222234040414		0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534046405		9.0	0.0	9.0	NORMALE
7	242434004807		9.0	0.0	9.0	NORMALE
8	252534046220		10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	252534004504		9.0	0.0	9.0	NORMALE
10	252534006411		16.0	0.0	16.0	NORMALE
11	252534008605		10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	202034002287		0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534048718		12.0	0.0	12.0	NORMALE
14	252534075811		10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	252534081501		12.0	0.0	12.0	NORMALE
16	252534082503		14.0	0.0	14.0	NORMALE
17	252534050908		12.0	0.0	12.0	NORMALE
18	252534059610		12.0	0.0	12.0	NORMALE
19	242434017110		10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	252534004203		10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	252534046306		10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534071202	1	12.0	0.0	12.0	NORMALE
23	232334056319		0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534006311		11.0	0.0	11.0	NORMALE
25	252534069120		10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	212134001291		0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534050807		10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	232334004404		0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534050801		11.0	0.0	11.0	NORMALE
30	252534004610		11.0	0.0	11.0	NORMALE
31	242434035614		10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434041320	5.5	13.0	8.5	NORMALE
2	252534023203	12.5	16.75	14.2	NORMALE
3	242434059903	14.8	14.8	14.8	NORMALE
4	252534004620	8.5	15.5	11.3	NORMALE
5	242439485102	10.2	10.2	10.2	NORMALE
6	242534096518	12.0	14.5	13.0	NORMALE
7	252534027701	9.0	15.0	11.4	NORMALE
8	252534028819	18.0	14.75	16.7	NORMALE
9	252534028208	11.0	15.0	12.6	NORMALE
10	252534112508	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534081507	14.0	13.25	13.7	NORMALE
12	242434016817	12.0	17.5	14.2	NORMALE
13	252534050812	10.0	13.5	11.4	NORMALE
14	252534046117	6.5	15.0	9.9	NORMALE
15	232334047913	10.8	10.8	10.8	NORMALE
16	252534039417	9.5	15.5	11.9	NORMALE
17	222234004313	0.0	18.0	7.2	NORMALE
18	232334007706	4.0	16.0	8.8	NORMALE
19	252534091411	11.5	12.25	11.8	NORMALE
20	252534039402	10.5	15.0	12.3	NORMALE
21	252534096714	9.5	15.0	11.7	NORMALE
22	252534048709	10.0	15.25	12.1	NORMALE
23	252534004405	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	232334038309	11.4	11.4	11.4	NORMALE
25	242434005301	12.28	12.28	12.28	NORMALE
26	252534040105	10.0	14.75	11.9	NORMALE
27	252534069608	7.0	13.0	9.4	NORMALE
28	252534072416	2.0	8.75	4.7	NORMALE
29	252534039309	11.0	14.75	12.5	NORMALE
30	252534073518	5.0	16.75	9.7	NORMALE
31	252534004819	12.0	15.75	13.5	NORMALE
32	232334003910	8.5	14.0	10.7	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	252534031617			8.0	12.0	9.6	NORMALE
2	252534005816			13.0	14.5	13.6	NORMALE
3	252534073510			12.5	14.0	13.1	NORMALE
4	252534077616			11.5	16.0	13.3	NORMALE
5	252534065009			15.5	15.0	15.3	NORMALE
6	252534069116	B		8.0	15.0	10.8	NORMALE
7	242434001602			0.0	12.5	5.0	NORMALE
8	252534015701			19.5	17.5	18.7	NORMALE
9	252534046508			7.5	17.5	11.5	NORMALE
10	252534028107			13.5	16.0	14.5	NORMALE
11	252534039314			7.5	10.0	8.5	NORMALE
12	252534096618			9.5	13.0	10.9	NORMALE
13	252534008313			9.0	13.5	10.8	NORMALE
14	252534016005			12.5	13.5	12.9	NORMALE
15	252534007913			8.0	14.5	10.6	NORMALE
16	242434005213			12.15	12.15	12.15	NORMALE
17	252534039416			13.5	12.5	13.1	NORMALE
18	252534040103			0.0	12.0	4.8	NORMALE
19	252534004315			8.5	15.5	11.3	NORMALE
20	252534050815	I		13.5	14.0	13.7	NORMALE
21	242434313510			10.5	16.0	12.7	NORMALE
22	252534015703			9.5	13.5	11.1	NORMALE
23	232334047912	M		0.0	10.5	4.2	NORMALE
24	242534100008			8.5	14.75	11.0	NORMALE
25	252534073507			11.0	13.5	12.0	NORMALE
26	252534112220	M		1.0	0.0	0.6	NORMALE
27	242434017410	I		11.0	12.0	11.4	NORMALE
28	252534050816			11.0	13.0	11.8	NORMALE
29	242434083905			12.0	12.0	12.0	NORMALE
30	252534015807			11.0	13.5	12.0	NORMALE
31	252534007509			8.5	14.5	10.9	NORMALE
32	252534016112			10.0	15.75	12.3	NORMALE
33	252534046311			8.0	14.0	10.4	NORMALE
34	222234263519			10.4	10.4	10.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434005210	10.6	10.6	10.6	NORMALE
2	252534039507	14.5	16.0	15.1	NORMALE
3	252534039514	10.0	14.25	11.7	NORMALE
4	252534071210	11.5	13.5	12.3	NORMALE
5	252534059918	10.5	13.5	11.7	NORMALE
6	252534037906	8.0	14.5	10.6	NORMALE
7	242534107802	10.5	13.25	11.6	NORMALE
8	252534028904	12.0	14.25	12.9	NORMALE
9	232334042420	9.0	9.5	9.2	NORMALE
10	242534102409	10.5	14.75	12.2	NORMALE
11	252534059910	13.5	14.5	13.9	NORMALE
12	252534046917	8.5	16.25	11.6	NORMALE
13	252534004520	16.0	16.5	16.2	NORMALE
14	242434044311	10.5	13.75	11.8	NORMALE
15	242434052018	16.5	14.75	15.8	NORMALE
16	252534004317	11.5	13.5	12.3	NORMALE
17	252534059912	13.5	17.5	15.1	NORMALE
18	252534027915	12.0	14.0	12.8	NORMALE
19	242434016720	10.0	10.0	10.0	NORMALE
20	242434078109	12.6	12.6	12.6	NORMALE
21	252534027807	5.0	14.5	8.8	NORMALE
22	252534031119	11.0	15.5	12.8	NORMALE
23	252534016119	17.5	16.25	17.0	NORMALE
24	252534016519	15.5	14.5	15.1	NORMALE
25	242534096818	14.5	15.25	14.8	NORMALE
26	252534039512	14.0	15.0	14.4	NORMALE
27	252534028916	10.0	13.75	11.5	NORMALE
28	222234207510	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534068808	10.0	15.25	12.1	NORMALE
30	252534016709	12.5	16.0	13.9	NORMALE
31	242434016620	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	242434023911	9.0	12.5	10.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434005814	11.98	11.98	11.98	NORMALE
2	252534049002	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434076602	7.0	10.0	8.2	NORMALE
4	252534016206	11.0	15.0	12.6	NORMALE
5	242434029205	0.0	10.0	4.0	NORMALE
6	242434005112	10.3	10.3	10.3	NORMALE
7	232334021020	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534046112	12.5	13.0	12.7	NORMALE
9	252534081503	8.0	16.0	11.2	NORMALE
10	242434040514	11.4	11.4	11.4	NORMALE
11	252534071209	14.0	14.0	14.0	NORMALE
12	252534072602	8.0	16.0	11.2	NORMALE
13	252534059601	13.5	14.0	13.7	NORMALE
14	242434078106	13.0	14.0	13.4	NORMALE
15	252534040001	10.0	14.0	11.6	NORMALE
16	252534004510	15.5	14.0	14.9	NORMALE
17	252534039205	5.0	14.0	8.6	NORMALE
18	242434088813	0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534005102	15.0	15.0	15.0	NORMALE
20	232334008016	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	232334033701	10.5	16.0	12.7	NORMALE
22	242534096404	17.5	14.0	16.1	NORMALE
23	242534105512	16.0	15.0	15.6	NORMALE
24	252534005815	14.0	14.0	14.0	NORMALE
25	252534010315	12.0	15.0	13.2	NORMALE
26	212134000665	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534006513	16.0	16.0	16.0	NORMALE
28	252534064220	0.0	16.0	6.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534050907		12.0	15.0	13.2	NORMALE
2	242434051419		0.0	4.5	1.8	NORMALE
3	252534004913	B	13.0	17.5	14.8	NORMALE
4	242434005110		12.6	12.6	12.6	NORMALE
5	242534096419	BC	13.5	16.0	14.5	NORMALE
6	242434023514		8.5	16.5	11.7	NORMALE
7	222234069405	B	11.0	11.0	11.0	NORMALE
8	242434018506		0.0	13.0	5.2	NORMALE
9	252534020102		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	232334027718	I	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	212134000726	IE	12.2	12.2	12.2	NORMALE
12	252534020905		7.5	15.5	10.7	NORMALE
13	252534059612		6.0	0.0	3.6	NORMALE
14	252534028510		10.5	15.5	12.5	NORMALE
15	252534109812		7.5	12.0	9.3	NORMALE
16	242534106315	J	5.5	16.5	9.9	NORMALE
17	252534028015		12.5	15.0	13.5	NORMALE
18	252534015702		13.0	16.5	14.4	NORMALE
19	252534072611	K	9.5	13.5	11.1	NORMALE
20	252534004201		15.0	15.5	15.2	NORMALE
21	252534059916		11.5	17.0	13.7	NORMALE
22	252534051003	I	10.0	13.5	11.4	NORMALE
23	222234054804		0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534008001	L	0.0	6.75	2.7	NORMALE
25	252534016414		14.5	16.0	15.1	NORMALE
26	252534005217		0.0	17.5	7.0	NORMALE
27	232334093511		0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	232334016514		0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534008815		11.0	16.0	13.0	NORMALE
30	252534071205		12.5	12.5	12.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	232334026020	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534059410	9.0	14.0	11.0	NORMALE
3	242434028918	11.2	11.2	11.2	NORMALE
4	252534046402	6.5	14.0	9.5	NORMALE
5	242434075716	10.7	10.7	10.7	NORMALE
6	242434076610	10.0	14.0	11.6	NORMALE
7	252534112204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434007012	14.5	16.0	15.1	NORMALE
9	252534046510	14.5	16.0	15.1	NORMALE
10	252534081812	12.5	14.0	13.1	NORMALE
11	252534025018	0.0	7.0	2.8	NORMALE
12	242434059717	18.5	14.0	16.7	NORMALE
13	252534028205	11.0	12.0	11.4	NORMALE
14	242434044505	8.5	15.0	11.1	NORMALE
15	242434005109	11.4	11.4	11.4	NORMALE
16	252534071211	16.0	14.0	15.2	NORMALE
17	242434029816	6.0	14.0	9.2	NORMALE
18	252534016104	11.5	14.0	12.5	NORMALE
19	252534081515	12.5	8.0	10.7	NORMALE
20	242434011101	10.5	14.0	11.9	NORMALE
21	222234060819	0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	252534076815	13.5	14.0	13.7	NORMALE
23	252534097012	15.0	14.0	14.6	NORMALE
24	212134004261	0.0	5.0	2.0	NORMALE
25	252534039502	14.0	14.0	14.0	NORMALE
26	252534046603	20.0	16.0	18.4	NORMALE
27	242434051312	10.6	10.6	10.6	NORMALE
28	242434069712	17.5	15.0	16.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534028403	J	13.5	9.0	11.7	NORMALE
2	252534039807	A	7.5	5.5	6.7	NORMALE
3	252534039713		15.5	17.0	16.1	NORMALE
4	252534037520		7.5	14.75	10.4	NORMALE
5	252534039518		11.5	16.0	13.3	NORMALE
6	252534010701	B	7.0	13.5	9.6	NORMALE
7	222234004420		9.5	0.0	5.7	NORMALE
8	252534005107	I	10.0	17.0	12.8	NORMALE
9	222234027009		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434008106		0.0	10.75	4.3	NORMALE
11	252534028811		15.5	13.0	14.5	NORMALE
12	202034003271		10.4	10.4	10.4	NORMALE
13	252534039217		14.0	16.75	15.1	NORMALE
14	252534004618		0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	242434028716		10.0	8.5	9.4	NORMALE
16	252534097318		18.0	17.0	17.6	NORMALE
17	252534028102		13.0	15.0	13.8	NORMALE
18	252534008716		7.0	17.25	11.1	NORMALE
19	252534039510		12.5	13.75	13.0	NORMALE
20	252534016111		13.0	15.25	13.9	NORMALE
21	242434004702		7.0	10.75	8.5	NORMALE
22	242434005016		10.0	15.75	12.3	NORMALE
23	242434007319		9.5	16.0	12.1	NORMALE
24	252534024801		15.5	15.0	15.3	NORMALE
25	242434004708		14.5	16.5	15.3	NORMALE
26	242434004613		12.16	12.16	12.16	NORMALE
27	242434005410		13.0	15.5	14.0	NORMALE
28	252534008207		0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	232334015514		10.1	10.1	10.1	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434006303	12.6	12.6	12.6	NORMALE
2	222234009120	11.5	11.5	11.5	NORMALE
3	252534009115	8.5	9.5	8.9	NORMALE
4	252534005006	14.0	15.0	14.4	NORMALE
5	232334032718	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534004508	11.5	15.25	13.0	NORMALE
7	242434040520	0.0	5.0	2.0	NORMALE
8	252534027803	5.5	12.5	8.3	NORMALE
9	242534103405	3.0	13.25	7.1	NORMALE
10	252534039613	12.0	13.25	12.5	NORMALE
11	252534016007	12.5	16.5	14.1	NORMALE
12	252534046504	5.5	11.75	8.0	NORMALE
13	252534046204	13.0	15.5	14.0	NORMALE
14	242434028608	10.0	10.0	10.0	NORMALE
15	252534004601	11.0	16.5	13.2	NORMALE
16	252534005018	13.0	15.75	14.1	NORMALE
17	252534027918	12.0	16.75	13.9	NORMALE
18	252534401313	11.5	17.0	13.7	NORMALE
19	252534015813	9.0	9.75	9.3	NORMALE
20	252534006316	14.0	15.0	14.4	NORMALE
21	232334014913	11.86	11.86	11.86	NORMALE
22	252534097405	0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	232334026207	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	242434069510	10.0	12.5	11.0	NORMALE
25	252534004703	9.5	12.75	10.8	NORMALE
26	252534028504	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534050714	13.0	0.0	7.8	NORMALE
28	252534004909	7.0	14.5	10.0	NORMALE
29	252534006920	8.5	14.0	10.7	NORMALE
30	252534046318	8.5	16.0	11.5	NORMALE
31	252534028616	7.0	13.25	9.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534005117	8.0	17.0	11.6	NORMALE
2	252534017505	6.5	12.5	8.9	NORMALE
3	252534016117	9.0	11.0	9.8	NORMALE
4	252534075916	19.5	15.0	17.7	NORMALE
5	252534075915	18.5	15.5	17.3	NORMALE
6	252534059402	16.0	17.5	16.6	NORMALE
7	252534078411	7.0	12.5	9.2	NORMALE
8	252534059915	8.5	10.0	9.1	NORMALE
9	212134008021	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	222234003805	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	242434016703	11.3	11.3	11.3	NORMALE
12	232334014903	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534050720	12.5	14.0	13.1	NORMALE
14	242434069507	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	252534112502	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	242434004809	9.0	12.0	10.2	NORMALE
17	252534017415	11.5	16.0	13.3	NORMALE
18	252534006402	6.5	13.0	9.1	NORMALE
19	252534004712	14.5	17.5	15.7	NORMALE
20	252534055111	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	252534015901	9.5	11.0	10.1	NORMALE
22	252534039305	9.0	14.0	11.0	NORMALE
23	242434051603	10.5	15.5	12.5	NORMALE
24	252534039903	2.0	11.5	5.8	NORMALE
25	252534004209	11.5	12.0	11.7	NORMALE
26	252534039817	14.5	13.5	14.1	NORMALE
27	252534060013	8.5	16.0	11.5	NORMALE
28	252534040014	7.0	16.0	10.6	NORMALE
29	252534047409	11.0	17.0	13.4	NORMALE
30	232334021114	6.5	10.0	7.9	NORMALE
31	252534088014	11.5	16.0	13.3	NORMALE
32	232334069806	12.6	12.6	12.6	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434011714	8.5	13.0	10.3	NORMALE
2	252534050702	18.0	15.5	17.0	NORMALE
3	252534050707	16.0	15.0	15.6	NORMALE
4	222234051106	0.0	14.0	5.6	NORMALE
5	252534004904	8.5	13.0	10.3	NORMALE
6	252538222701	10.0	16.0	12.4	NORMALE
7	252534004517	11.0	16.75	13.3	NORMALE
8	252534016202	11.0	13.5	12.0	NORMALE
9	212134005765	8.0	14.5	10.6	NORMALE
10	252534016018	12.0	14.0	12.8	NORMALE
11	252534015903	7.5	14.0	10.1	NORMALE
12	242434073511	10.6	10.6	10.6	NORMALE
13	242434056605	10.0	16.25	12.5	NORMALE
14	242434004709	12.5	12.5	12.5	NORMALE
15	252534006918	7.0	10.0	8.2	NORMALE
16	242434005014	10.6	10.6	10.6	NORMALE
17	232334038213	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	252534015815	0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534039911	14.0	16.5	15.0	NORMALE
20	232334041917	4.0	11.0	6.8	NORMALE
21	252534064213	12.0	15.0	13.2	NORMALE
22	232336370305	2.5	11.0	5.9	NORMALE
23	242434009809	7.5	16.5	11.1	NORMALE
24	252534010002	9.0	16.5	12.0	NORMALE
25	222234083009	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	232334026015	7.0	11.0	8.6	NORMALE
27	252534005106	5.5	14.5	9.1	NORMALE
28	252534016406	11.0	13.5	12.0	NORMALE
29	242434005312	11.2	11.2	11.2	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534039407	13.5	14.0	13.7	NORMALE
2	242434028901	13.0	11.0	12.2	NORMALE
3	242434046908	12.0	14.0	12.8	NORMALE
4	252534055203	10.0	0.0	6.0	NORMALE
5	242434071308	12.8	12.8	12.8	NORMALE
6	252534028306	9.0	17.0	12.2	NORMALE
7	242434007913	14.0	15.0	14.4	NORMALE
8	252534004619	13.0	14.0	13.4	NORMALE
9	252534078408	6.5	14.0	9.5	NORMALE
10	252534022706	9.5	15.0	11.7	NORMALE
11	252534004710	13.0	14.0	13.4	NORMALE
12	252534005220	14.0	15.0	14.4	NORMALE
13	252534055209	18.0	15.0	16.8	NORMALE
14	252534027909	15.5	11.0	13.7	NORMALE
15	252534004812	15.0	15.0	15.0	NORMALE
16	252534039403	9.5	14.0	11.3	NORMALE
17	252534004802	13.0	15.0	13.8	NORMALE
18	252534059412	12.5	15.0	13.5	NORMALE
19	252534041412	13.5	16.0	14.5	NORMALE
20	252534055308	9.5	13.0	10.9	NORMALE
21	242434004813	9.8	9.8	9.8	NORMALE
22	252534004309	12.0	14.0	12.8	NORMALE
23	252534004605	13.0	15.0	13.8	NORMALE
24	242434011905	8.0	14.0	10.4	NORMALE
25	252534069105	11.5	14.0	12.5	NORMALE
26	242434033320	11.5	14.0	12.5	NORMALE
27	252534039617	12.5	14.0	13.1	NORMALE
28	252534055404	15.5	14.0	14.9	NORMALE
29	242434071316	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	222234044408	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	252534018211	11.0	14.0	12.2	NORMALE
32	252534028909	15.5	17.0	16.1	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434004720	8.5	2.5	6.1	NORMALE
2	242534099716	16.0	17.0	16.4	NORMALE
3	242534103218	8.5	15.0	11.1	NORMALE
4	252534055310	11.5	14.5	12.7	NORMALE
5	232334004607	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534069112	6.5	0.0	3.9	NORMALE
7	222234040314	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534004614	8.5	16.0	11.5	NORMALE
9	242434028801	11.0	11.0	11.0	NORMALE
10	242434044912	11.5	17.0	13.7	NORMALE
11	252534044215	10.0	16.0	12.4	NORMALE
12	252534016606	10.0	14.5	11.8	NORMALE
13	242434007620	10.2	10.2	10.2	NORMALE
14	252534028901	11.0	17.0	13.4	NORMALE
15	232434100104	10.5	16.5	12.9	NORMALE
16	252534039315	19.5	17.5	18.7	NORMALE
17	252534028807	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	252534008613	5.5	11.5	7.9	NORMALE
19	252534078506	11.0	17.0	13.4	NORMALE
20	252534064218	15.0	17.0	15.8	NORMALE
21	252534283706	8.0	13.5	10.2	NORMALE
22	232534108402	0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	252534059706	14.5	16.0	15.1	NORMALE
24	252534071208	12.0	10.0	11.2	NORMALE
25	252534016302	13.0	14.0	13.4	NORMALE
26	242434071310	4.5	11.0	7.1	NORMALE
27	252534009620	11.5	15.0	12.9	NORMALE
28	252534004905	11.5	16.0	13.3	NORMALE
29	252534039606	9.0	16.5	12.0	NORMALE
30	252534016908	18.0	17.0	17.6	NORMALE
31	252534013616	14.0	15.5	14.6	NORMALE
32	202034002361	10.0	0.0	6.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434028501		14.0	16.25	14.9	NORMALE
2	252534044204		7.5	17.0	11.3	NORMALE
3	252534028404		9.0	14.0	11.0	NORMALE
4	252534005208		15.0	15.75	15.3	NORMALE
5	252534055401		12.5	15.0	13.5	NORMALE
6	242434040511		0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	252534028517		11.0	14.0	12.2	NORMALE
8	252534016016		14.5	16.75	15.4	NORMALE
9	252534050713		10.5	14.25	12.0	NORMALE
10	242434069420		10.3	10.3	10.3	NORMALE
11	252534046102		12.0	14.75	13.1	NORMALE
12	252534046110		9.0	16.5	12.0	NORMALE
13	252534097907		13.0	13.0	13.0	NORMALE
14	222232033513		0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	232334008808		8.5	13.0	10.3	NORMALE
16	232334053213		13.2	13.2	13.2	NORMALE
17	242434029301		9.0	14.0	11.0	NORMALE
18	252534064217		7.5	15.5	10.7	NORMALE
19	242434062904		6.0	10.5	7.8	NORMALE
20	252534004603		10.0	14.5	11.8	NORMALE
21	252534011112		6.5	14.0	9.5	NORMALE
22	252534099012		11.5	13.0	12.1	NORMALE
23	242434080919		10.0	13.0	11.2	NORMALE
24	222234082620		0.0	13.0	5.2	NORMALE
25	252534097305		10.5	13.0	11.5	NORMALE
26	242434102605		11.5	15.0	12.9	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434029417		10.2	10.2	10.2	NORMALE
2	252534006720		8.5	13.0	10.3	NORMALE
3	242434069408		0.0	6.5	2.6	NORMALE
4	242434031420		12.5	17.5	14.5	NORMALE
5	252534004815		13.0	10.5	12.0	NORMALE
6	242434005608		10.7	10.7	10.7	NORMALE
7	252534046310		10.5	17.0	13.1	NORMALE
8	252534069108		12.5	13.5	12.9	NORMALE
9	242434059707		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434016520		13.6	13.6	13.6	NORMALE
11	252534016309	E	7.0	13.0	9.4	NORMALE
12	232334038018		15.5	15.5	15.5	NORMALE
13	212134037098		0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	252534019201		13.0	17.5	14.8	NORMALE
15	252534004617		14.0	12.5	13.4	NORMALE
16	242434040501		10.3	10.3	10.3	NORMALE
17	252534015804		0.0	10.0	4.0	NORMALE
18	252534004314		14.5	16.5	15.3	NORMALE
19	242534100005		11.0	17.5	13.6	NORMALE
20	252534004301		16.0	16.0	16.0	NORMALE
21	252534039611		9.5	16.0	12.1	NORMALE
22	252534075801		11.0	17.5	13.6	NORMALE
23	252534075818		12.0	16.5	13.8	NORMALE
24	252534005206		16.0	16.0	16.0	NORMALE
25	252534082708	A	9.5	15.5	11.9	NORMALE
26	252534027607		10.5	14.0	11.9	NORMALE
27	252534004613		16.0	16.0	16.0	NORMALE
28	252534071306		2.0	5.5	3.4	NORMALE
29	252534073517		14.0	0.0	8.4	NORMALE
30	252534071304		11.0	13.5	12.0	NORMALE
31	252534037611	z	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534050810		9.0	15.0	11.4	NORMALE
2	242434067106		12.6	12.6	12.6	NORMALE
3	252534005718		13.5	17.0	14.9	NORMALE
4	212134002508		0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	232334015213		6.5	15.5	10.1	NORMALE
6	242534097017		8.0	14.75	10.7	NORMALE
7	252534028014		0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534008609		7.0	14.5	10.0	NORMALE
9	252534059618		13.5	16.0	14.5	NORMALE
10	242434005513		13.2	13.2	13.2	NORMALE
11	252534008914		10.0	13.0	11.2	NORMALE
12	242434028715		0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534064215		13.5	16.75	14.8	NORMALE
14	252534039711		11.5	16.75	13.6	NORMALE
15	252534004207		12.0	16.0	13.6	NORMALE
16	242434007811		10.5	14.0	11.9	NORMALE
17	242434005401		10.7	10.7	10.7	NORMALE
18	242434017318		0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534078510		10.0	16.5	12.6	NORMALE
20	252534007501		12.0	14.0	12.8	NORMALE
21	252534046216		9.0	13.0	10.6	NORMALE
22	252537276310		9.5	13.0	10.9	NORMALE
23	242434040318		13.0	16.0	14.2	NORMALE
24	242434030205		6.0	15.5	9.8	NORMALE
25	252534016919		13.5	17.25	15.0	NORMALE
26	252534004914		10.5	17.75	13.4	NORMALE
27	252534008101		11.5	12.75	12.0	NORMALE
28	252534005216		11.5	17.0	13.7	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule
1	252534075814
2	232334004211
3	242434061116
4	252534075907
5	252534026707
6	252534073508
7	252534016108
8	242434017210
9	252534030212
10	252534016405
11	252534027903
12	252534358910
13	252534055107
14	242434005408
15	252534016116
16	252534096913
17	222234026005
18	242434029807
19	252534029814
20	252534039320
21	252534007605
22	252534005008
23	252534064212
24	232334004820
25	252534039619
26	222534037404
27	252534064907

Examen	CC	MG	Session
19.0	14.0	17.0	NORMALE
19.0	16.0	17.8	NORMALE
7.0	14.0	9.8	NORMALE
0.0	0.0	0.0	NORMALE
10.0	14.0	11.6	NORMALE
10.0	14.0	11.6	NORMALE
12.0	15.0	13.2	NORMALE
8.0	14.0	10.4	NORMALE
10.0	14.0	11.6	NORMALE
15.0	14.0	14.6	NORMALE
11.0	13.0	11.8	NORMALE
0.0	0.0	0.0	NORMALE
12.5	16.0	13.9	NORMALE
10.2	10.2	10.2	NORMALE
14.0	14.0	14.0	NORMALE
9.0	16.0	11.8	NORMALE
0.0	0.0	0.0	NORMALE
11.0	15.0	12.6	NORMALE
14.0	15.0	14.4	NORMALE
12.5	15.0	13.5	NORMALE
18.0	16.0	17.2	NORMALE
12.0	14.0	12.8	NORMALE
10.0	12.0	10.8	NORMALE
14.0	15.0	14.4	NORMALE
7.5	12.0	9.3	NORMALE
16.5	14.0	15.5	NORMALE
10.5	16.0	12.7	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534004519	14.5	18.0	15.9	NORMALE
2	252534075917	16.5	15.0	15.9	NORMALE
3	252534064207	13.5	15.5	14.3	NORMALE
4	242434017204	7.5	0.0	4.5	NORMALE
5	222234015103	14.0	14.0	14.0	NORMALE
6	252534016107	14.0	14.25	14.1	NORMALE
7	191934000575	10.0	10.0	10.0	NORMALE
8	252534028809	12.0	15.0	13.2	NORMALE
9	252534004920	19.5	16.0	18.1	NORMALE
10	252534051403	0.0	8.5	3.4	NORMALE
11	252534066809	11.0	13.0	11.8	NORMALE
12	252534005310	13.0	10.0	11.8	NORMALE
13	242434060216	12.8	12.8	12.8	NORMALE
14	252534028320	13.5	14.0	13.7	NORMALE
15	252534059608	14.5	15.0	14.7	NORMALE
16	242434055610	11.5	11.0	11.3	NORMALE
17	232334065612	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	252534004218	15.5	17.5	16.3	NORMALE
19	242434005407	12.1	12.1	12.1	NORMALE
20	191934002629	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	252534071214	13.0	13.0	13.0	NORMALE
22	252534047906	7.0	13.5	9.6	NORMALE
23	232334004412	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534016308	11.0	9.5	10.4	NORMALE
25	222234056915	13.0	16.5	14.4	NORMALE
26	252534039216	8.5	11.25	9.6	NORMALE
27	232534108418	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	252534096512	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534015812	9.0	16.0	11.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434059904		11.4	11.4	11.4	NORMALE
2	252534020012		8.0	17.0	11.6	NORMALE
3	252534036511		5.0	17.5	10.0	NORMALE
4	212134002304		0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	222234040414		0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534046405		6.5	12.0	8.7	NORMALE
7	242434004807		10.8	10.8	10.8	NORMALE
8	252534046220		11.0	15.5	12.8	NORMALE
9	252534004504		8.5	9.5	8.9	NORMALE
10	252534006411		11.0	16.0	13.0	NORMALE
11	252534008605		5.0	15.0	9.0	NORMALE
12	202034002287		11.1	11.1	11.1	NORMALE
13	252534048718		8.0	14.0	10.4	NORMALE
14	252534075811		12.0	16.5	13.8	NORMALE
15	252534081501		15.5	15.0	15.3	NORMALE
16	252534082503		10.0	14.5	11.8	NORMALE
17	252534050908		7.5	13.0	9.7	NORMALE
18	252534059610		11.5	16.0	13.3	NORMALE
19	242434017110		13.0	15.0	13.8	NORMALE
20	252534004203		12.5	13.0	12.7	NORMALE
21	252534046306		8.0	13.0	10.0	NORMALE
22	252534071202	N	14.5	13.0	13.9	NORMALE
23	232334056319		0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534006311		9.0	13.0	10.6	NORMALE
25	252534069120		9.0	8.0	8.6	NORMALE
26	212134001291		0.0	7.0	2.8	NORMALE
27	252534050807		13.0	13.0	13.0	NORMALE
28	232334004404		0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534050801		11.5	10.5	11.1	NORMALE
30	252534004610		9.0	15.0	11.4	NORMALE
31	242434035614		9.0	16.0	11.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434041320		4.0	0.0	4.0	NORMALE
2	252534023203		14.0	0.0	14.0	NORMALE
3	242434059903		12.0	0.0	12.0	NORMALE
4	252534004620	L	6.5	0.0	6.5	NORMALE
5	242439485102		11.5	0.0	11.5	NORMALE
6	242534096518		7.0	0.0	7.0	NORMALE
7	252534027701	S	12.0	0.0	12.0	NORMALE
8	252534028819		17.5	0.0	17.5	NORMALE
9	252534028208		7.5	0.0	7.5	NORMALE
10	252534112508		0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534081507		7.5	0.0	7.5	NORMALE
12	242434016817		17.0	0.0	17.0	NORMALE
13	252534050812		12.0	0.0	12.0	NORMALE
14	252534046117		6.0	0.0	6.0	NORMALE
15	232334047913		11.0	0.0	11.0	NORMALE
16	252534039417		4.0	0.0	4.0	NORMALE
17	222234004313		11.0	0.0	11.0	NORMALE
18	232334007706		15.0	0.0	15.0	NORMALE
19	252534091411		3.0	0.0	3.0	NORMALE
20	252534039402		10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	252534096714		10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534048709		12.0	0.0	12.0	NORMALE
23	252534004405		0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	232334038309		10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	242434005301		11.0	0.0	11.0	NORMALE
26	252534040105		15.0	0.0	15.0	NORMALE
27	252534069608		7.5	0.0	7.5	NORMALE
28	252534072416		0.5	0.0	0.5	NORMALE
29	252534039309		11.5	0.0	11.5	NORMALE
30	252534073518		7.0	0.0	7.0	NORMALE
31	252534004819		16.0	0.0	16.0	NORMALE
32	232334003910		11.0	0.0	11.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534031617		7.5	0.0	7.5	NORMALE
2	252534005816		18.5	0.0	18.5	NORMALE
3	252534073510		8.5	0.0	8.5	NORMALE
4	252534077616		13.0	0.0	13.0	NORMALE
5	252534065009		15.0	0.0	15.0	NORMALE
6	252534069116		3.5	0.0	3.5	NORMALE
7	242434001602		1.0	0.0	1.0	NORMALE
8	252534015701		13.5	0.0	13.5	NORMALE
9	252534046508		6.0	0.0	6.0	NORMALE
10	252534028107		3.0	0.0	3.0	NORMALE
11	252534039314		7.0	0.0	7.0	NORMALE
12	252534096618		4.0	0.0	4.0	NORMALE
13	252534008313		10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	252534016005		15.0	0.0	15.0	NORMALE
15	252534007913		10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	242434005213		10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	252534039416		15.5	0.0	15.5	NORMALE
18	252534040103		0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534004315		7.0	0.0	7.0	NORMALE
20	252534050815		6.0	0.0	6.0	NORMALE
21	242434313510		8.0	0.0	8.0	NORMALE
22	252534015703		5.5	0.0	5.5	NORMALE
23	232334047912		5.0	0.0	5.0	NORMALE
24	242534100008		12.0	0.0	12.0	NORMALE
25	252534073507		4.0	0.0	4.0	NORMALE
26	252534112220		0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	242434017410		11.0	0.0	11.0	NORMALE
28	252534050816		4.5	0.0	4.5	NORMALE
29	242434083905		12.0	0.0	12.0	NORMALE
30	252534015807		15.0	0.0	15.0	NORMALE
31	252534007509		8.0	0.0	8.0	NORMALE
32	252534016112		12.0	0.0	12.0	NORMALE
33	252534046311		14.5	0.0	14.5	NORMALE
34	222234263519		10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434005210	13.0	0.0	13.0	NORMALE
2	252534039507	13.0	0.0	13.0	NORMALE
3	252534039514	7.5	0.0	7.5	NORMALE
4	252534071210	13.0	0.0	13.0	NORMALE
5	252534059918	8.0	0.0	8.0	NORMALE
6	252534037906	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	242534107802	16.5	0.0	16.5	NORMALE
8	252534028904	4.0	0.0	4.0	NORMALE
9	232334042420	5.0	0.0	5.0	NORMALE
10	242534102409	12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	252534059910	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	252534046917	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	252534004520	16.0	0.0	16.0	NORMALE
14	242434044311	15.0	0.0	15.0	NORMALE
15	242434052018	15.5	0.0	15.5	NORMALE
16	252534004317	12.0	0.0	12.0	NORMALE
17	252534059912	15.0	0.0	15.0	NORMALE
18	252534027915	11.5	0.0	11.5	NORMALE
19	242434016720	7.0	0.0	7.0	NORMALE
20	242434078109	12.0	0.0	12.0	NORMALE
21	252534027807	4.0	0.0	4.0	NORMALE
22	252534031119	14.0	0.0	14.0	NORMALE
23	252534016119	12.0	0.0	12.0	NORMALE
24	252534016519	7.0	0.0	7.0	NORMALE
25	242534096818	10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	252534039512	10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	252534028916	11.0	0.0	11.0	NORMALE
28	222234207510	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534068808	10.0	0.0	10.0	NORMALE
30	252534016709	19.5	0.0	19.5	NORMALE
31	242434016620	4.0	0.0	4.0	NORMALE
32	242434023911	4.0	0.0	4.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434005814		12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	252534049002		0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434076602		8.0	0.0	8.0	NORMALE
4	252534016206		8.0	0.0	8.0	NORMALE
5	242434029205		12.0	0.0	12.0	NORMALE
6	242434005112		12.0	0.0	12.0	NORMALE
7	232334021020		0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534046112	F	7.0	0.0	7.0	NORMALE
9	252534081503		4.5	0.0	4.5	NORMALE
10	242434040514		10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	252534071209		10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	252534072602		11.0	0.0	11.0	NORMALE
13	252534059601	3	5.5	0.0	5.5	NORMALE
14	242434078106		7.5	0.0	7.5	NORMALE
15	252534040001		4.5	0.0	4.5	NORMALE
16	252534004510		15.0	0.0	15.0	NORMALE
17	252534039205	3	6.0	0.0	6.0	NORMALE
18	242434088813		0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534005102		5.0	0.0	5.0	NORMALE
20	232334008016		10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	232334033701	4	7.5	0.0	7.5	NORMALE
22	242534096404		18.5	0.0	18.5	NORMALE
23	242534105512		16.5	0.0	16.5	NORMALE
24	252534005815		5.5	0.0	5.5	NORMALE
25	252534010315		13.0	0.0	13.0	NORMALE
26	212134000665		0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534006513		11.0	0.0	11.0	NORMALE
28	252534064220	3	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534050907		7.0	0.0	7.0	NORMALE
2	242434051419		0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	252534004913		16.5	0.0	16.5	NORMALE
4	242434005110		10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	242534096419	B	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	242434023514		10.5	0.0	10.5	NORMALE
7	222234069405	I	12.5	0.0	12.5	NORMALE
8	242434018506		7.5	0.0	7.5	NORMALE
9	252534020102		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	232334027718		0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	212134000726		E 10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	252534020905		10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	252534059612		2.0	0.0	2.0	NORMALE
14	252534028510		11.0	0.0	11.0	NORMALE
15	252534109812		5.0	0.0	5.0	NORMALE
16	242534106315		8.0	0.0	8.0	NORMALE
17	252534028015		4.0	0.0	4.0	NORMALE
18	252534015702		14.0	0.0	14.0	NORMALE
19	252534072611		7.5	0.0	7.5	NORMALE
20	252534004201		11.0	0.0	11.0	NORMALE
21	252534059916		10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534051003		4.5	0.0	4.5	NORMALE
23	222234054804		0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534008001		0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534016414		6.0	0.0	6.0	NORMALE
26	252534005217		17.0	0.0	17.0	NORMALE
27	232334093511		0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	232334016514		0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534008815		5.0	0.0	5.0	NORMALE
30	252534071205		4.0	0.0	4.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	232334026020		0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534059410		16.5	0.0	16.5	NORMALE
3	242434028918		7.0	0.0	7.0	NORMALE
4	252534046402		14.0	0.0	14.0	NORMALE
5	242434075716		11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	242434076610		13.0	0.0	13.0	NORMALE
7	252534112204		0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434007012		13.5	0.0	13.5	NORMALE
9	252534046510		12.0	0.0	12.0	NORMALE
10	252534081812		17.0	0.0	17.0	NORMALE
11	252534025018		0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	242434059717		16.0	0.0	16.0	NORMALE
13	252534028205		12.0	0.0	12.0	NORMALE
14	242434044505		4.0	0.0	4.0	NORMALE
15	242434005109		12.0	0.0	12.0	NORMALE
16	252534071211		16.0	0.0	16.0	NORMALE
17	242434029816		5.5	0.0	5.5	NORMALE
18	252534016104		13.0	0.0	13.0	NORMALE
19	252534081515		7.0	0.0	7.0	NORMALE
20	242434011101		4.0	0.0	4.0	NORMALE
21	222234060819		10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534076815		14.0	0.0	14.0	NORMALE
23	252534097012		10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	212134004261		0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534039502		11.0	0.0	11.0	NORMALE
26	252534046603		19.5	0.0	19.5	NORMALE
27	242434051312		10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	242434069712		19.0	0.0	19.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534028403	14.0	0.0	14.0	NORMALE
2	252534039807	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	252534039713	11.0	0.0	11.0	NORMALE
4	252534037520	8.0	0.0	8.0	NORMALE
5	252534039518	12.0	0.0	12.0	NORMALE
6	252534010701	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	222234004420	13.0	0.0	13.0	NORMALE
8	252534005107	7.0	0.0	7.0	NORMALE
9	222234027009	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	242434008106	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534028811	2.0	0.0	2.0	NORMALE
12	202034003271	13.5	0.0	13.5	NORMALE
13	252534039217	14.5	0.0	14.5	NORMALE
14	252534004618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	242434028716	12.5	0.0	12.5	NORMALE
16	252534097318	14.0	0.0	14.0	NORMALE
17	252534028102	10.5	0.0	10.5	NORMALE
18	252534008716	16.0	0.0	16.0	NORMALE
19	252534039510	8.5	0.0	8.5	NORMALE
20	252534016111	11.0	0.0	11.0	NORMALE
21	242434004702	11.0	0.0	11.0	NORMALE
22	242434005016	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	242434007319	12.0	0.0	12.0	NORMALE
24	252534024801	15.0	0.0	15.0	NORMALE
25	242434004708	13.0	0.0	13.0	NORMALE
26	242434004613	10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	242434005410	10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	252534008207	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	232334015514	10.0	0.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434006303		14.5	0.0	14.5	NORMALE
2	222234009120	B	12.5	0.0	12.5	NORMALE
3	252534009115		7.0	0.0	7.0	NORMALE
4	252534005006		7.0	0.0	7.0	NORMALE
5	232334032718		0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534004508		4.0	0.0	4.0	NORMALE
7	242434040520		0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534027803		15.0	0.0	15.0	NORMALE
9	242534103405		11.0	0.0	11.0	NORMALE
10	252534039613		10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	252534016007		14.0	0.0	14.0	NORMALE
12	252534046504		7.0	0.0	7.0	NORMALE
13	252534046204		7.0	0.0	7.0	NORMALE
14	242434028608		10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	252534004601		7.0	0.0	7.0	NORMALE
16	252534005018		10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	252534027918		15.0	0.0	15.0	NORMALE
18	252534401313		12.0	0.0	12.0	NORMALE
19	252534015813		3.0	0.0	3.0	NORMALE
20	252534006316		7.5	0.0	7.5	NORMALE
21	232334014913		11.0	0.0	11.0	NORMALE
22	252534097405		0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	232334026207	C	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	242434069510		2.0	0.0	2.0	NORMALE
25	252534004703		7.0	0.0	7.0	NORMALE
26	252534028504	D	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534050714		10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	252534004909	E	2.0	0.0	2.0	NORMALE
29	252534006920		2.0	0.0	2.0	NORMALE
30	252534046318	F	7.5	0.0	7.5	NORMALE
31	252534028616		15.0	0.0	15.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534005117		4.5	0.0	4.5	NORMALE
2	252534017505		7.5	0.0	7.5	NORMALE
3	252534016117	B	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	252534075916		16.5	0.0	16.5	NORMALE
5	252534075915		17.0	0.0	17.0	NORMALE
6	252534059402		14.0	0.0	14.0	NORMALE
7	252534078411		4.0	0.0	4.0	NORMALE
8	252534059915		5.5	0.0	5.5	NORMALE
9	212134008021		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	222234003805		0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	242434016703		10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	232334014903		0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534050720		7.5	0.0	7.5	NORMALE
14	242434069507		0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	252534112502		0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	242434004809		7.5	0.0	7.5	NORMALE
17	252534017415		14.0	0.0	14.0	NORMALE
18	252534006402		8.0	0.0	8.0	NORMALE
19	252534004712		10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	252534055111		0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	252534015901		6.0	0.0	6.0	NORMALE
22	252534039305		8.0	0.0	8.0	NORMALE
23	242434051603		12.5	0.0	12.5	NORMALE
24	252534039903		1.0	0.0	1.0	NORMALE
25	252534004209		6.5	0.0	6.5	NORMALE
26	252534039817		12.0	0.0	12.0	NORMALE
27	252534060013		10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	252534040014		7.5	0.0	7.5	NORMALE
29	252534047409		14.5	0.0	14.5	NORMALE
30	232334021114		14.0	0.0	14.0	NORMALE
31	252534088014		7.5	0.0	7.5	NORMALE
32	232334069806		7.0	0.0	7.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule
1	242434011714
2	252534050702
3	252534050707
4	222234051106
5	252534004904
6	252538222701
7	252534004517
8	252534016202
9	212134005765
10	252534016018
11	252534015903
12	242434073511
13	242434056605
14	242434004709
15	252534006918
16	242434005014
17	232334038213
18	252534015815
19	252534039911
20	232334041917
21	252534064213
22	232336370305
23	242434009809
24	252534010002
25	222234083009
26	232334026015
27	252534005106
28	252534016406
29	242434005312

Examen	CC	MG	Session
5.0	0.0	5.0	NORMALE
15.5	0.0	15.5	NORMALE
14.5	0.0	14.5	NORMALE
4.5	0.0	4.5	NORMALE
6.0	0.0	6.0	NORMALE
10.0	0.0	10.0	NORMALE
8.5	0.0	8.5	NORMALE
6.0	0.0	6.0	NORMALE
0.0	0.0	0.0	NORMALE
7.0	0.0	7.0	NORMALE
8.0	0.0	8.0	NORMALE
6.0	0.0	6.0	NORMALE
11.0	0.0	11.0	NORMALE
8.0	0.0	8.0	NORMALE
7.5	0.0	7.5	NORMALE
6.0	0.0	6.0	NORMALE
0.0	0.0	0.0	NORMALE
7.5	0.0	7.5	NORMALE
5.5	0.0	5.5	NORMALE
5.5	0.0	5.5	NORMALE
5.0	0.0	5.0	NORMALE
11.0	0.0	11.0	NORMALE
7.5	0.0	7.5	NORMALE
8.0	0.0	8.0	NORMALE
0.0	0.0	0.0	NORMALE
5.5	0.0	5.5	NORMALE
1.0	0.0	1.0	NORMALE
7.0	0.0	7.0	NORMALE
11.0	0.0	11.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534039407		16.0	0.0	16.0	NORMALE
2	242434028901		10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	242434046908		10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	252534055203		8.5	0.0	8.5	NORMALE
5	242434071308		7.0	0.0	7.0	NORMALE
6	252534028306		7.0	0.0	7.0	NORMALE
7	242434007913		10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	252534004619		11.0	0.0	11.0	NORMALE
9	252534078408		6.0	0.0	6.0	NORMALE
10	252534022706		6.0	0.0	6.0	NORMALE
11	252534004710		11.0	0.0	11.0	NORMALE
12	252534005220		5.5	0.0	5.5	NORMALE
13	252534055209		12.0	0.0	12.0	NORMALE
14	252534027909		6.0	0.0	6.0	NORMALE
15	252534004812		8.0	0.0	8.0	NORMALE
16	252534039403		5.0	0.0	5.0	NORMALE
17	252534004802		7.5	0.0	7.5	NORMALE
18	252534059412		11.0	0.0	11.0	NORMALE
19	252534041412		17.5	0.0	17.5	NORMALE
20	252534055308		6.0	0.0	6.0	NORMALE
21	242434004813		10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	252534004309		16.0	0.0	16.0	NORMALE
23	252534004605		14.0	0.0	14.0	NORMALE
24	242434011905		6.0	0.0	6.0	NORMALE
25	252534069105		6.0	0.0	6.0	NORMALE
26	242434033320		3.0	0.0	3.0	NORMALE
27	252534039617		3.0	0.0	3.0	NORMALE
28	252534055404		6.0	0.0	6.0	NORMALE
29	242434071316		0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	222234044408		0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	252534018211		10.0	0.0	10.0	NORMALE
32	252534028909		7.5	0.0	7.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434004720	3.0	0.0	3.0	NORMALE
2	242534099716	15.0	0.0	15.0	NORMALE
3	242534103218	13.0	0.0	13.0	NORMALE
4	252534055310	1.0	0.0	1.0	NORMALE
5	232334004607	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534069112	3.5	0.0	3.5	NORMALE
7	222234040314	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534004614	12.0	0.0	12.0	NORMALE
9	242434028801	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	242434044912	15.0	0.0	15.0	NORMALE
11	252534044215	5.5	0.0	5.5	NORMALE
12	252534016606	7.5	0.0	7.5	NORMALE
13	242434007620	14.0	0.0	14.0	NORMALE
14	252534028901	12.0	0.0	12.0	NORMALE
15	232434100104	18.5	0.0	18.5	NORMALE
16	252534039315	15.5	0.0	15.5	NORMALE
17	252534028807	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	252534008613	0.5	0.0	0.5	NORMALE
19	252534078506	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	252534064218	14.0	0.0	14.0	NORMALE
21	252534283706	5.0	0.0	5.0	NORMALE
22	232534108402	0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	252534059706	17.0	0.0	17.0	NORMALE
24	252534071208	8.0	0.0	8.0	NORMALE
25	252534016302	13.0	0.0	13.0	NORMALE
26	242434071310	10.5	0.0	10.5	NORMALE
27	252534009620	10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	252534004905	8.5	0.0	8.5	NORMALE
29	252534039606	10.0	0.0	10.0	NORMALE
30	252534016908	11.5	0.0	11.5	NORMALE
31	252534013616	8.5	0.0	8.5	NORMALE
32	202034002361	19.0	0.0	19.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434028501	11.0	0.0	11.0	NORMALE
2	252534044204	6.0	0.0	6.0	NORMALE
3	252534028404	7.5	0.0	7.5	NORMALE
4	252534005208	7.5	0.0	7.5	NORMALE
5	252534055401	13.0	0.0	13.0	NORMALE
6	242434040511	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	252534028517	11.5	0.0	11.5	NORMALE
8	252534016016	7.5	0.0	7.5	NORMALE
9	252534050713	11.0	0.0	11.0	NORMALE
10	242434069420	12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	252534046102	5.0	0.0	5.0	NORMALE
12	252534046110	4.0	0.0	4.0	NORMALE
13	252534097907	6.5	0.0	6.5	NORMALE
14	222232033513	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	232334008808	5.0	0.0	5.0	NORMALE
16	232334053213	7.0	0.0	7.0	NORMALE
17	242434029301	10.5	0.0	10.5	NORMALE
18	252534064217	7.0	0.0	7.0	NORMALE
19	242434062904	4.0	0.0	4.0	NORMALE
20	252534004603	5.0	0.0	5.0	NORMALE
21	252534011112	6.0	0.0	6.0	NORMALE
22	252534099012	11.0	0.0	11.0	NORMALE
23	242434080919	5.0	0.0	5.0	NORMALE
24	222234082620	7.0	0.0	7.0	NORMALE
25	252534097305	6.0	0.0	6.0	NORMALE
26	242434102605	19.0	0.0	19.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434029417	2.0	0.0	2.0	NORMALE
2	252534006720	6.0	0.0	6.0	NORMALE
3	242434069408	6.0	0.0	6.0	NORMALE
4	242434031420	14.0	0.0	14.0	NORMALE
5	252534004815	3.0	0.0	3.0	NORMALE
6	242434005608	12.0	0.0	12.0	NORMALE
7	252534046310	4.0	0.0	4.0	NORMALE
8	252534069108	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	242434059707	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434016520	13.0	0.0	13.0	NORMALE
11	252534016309	3.0	0.0	3.0	NORMALE
12	232334038018	4.5	0.0	4.5	NORMALE
13	212134037098	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	252534019201	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	252534004617	11.0	0.0	11.0	NORMALE
16	242434040501	5.0	0.0	5.0	NORMALE
17	252534015804	1.0	0.0	1.0	NORMALE
18	252534004314	6.0	0.0	6.0	NORMALE
19	242534100005	17.0	0.0	17.0	NORMALE
20	252534004301	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	252534039611	5.0	0.0	5.0	NORMALE
22	252534075801	13.5	0.0	13.5	NORMALE
23	252534075818	15.5	0.0	15.5	NORMALE
24	252534005206	13.0	0.0	13.0	NORMALE
25	252534082708	7.0	0.0	7.0	NORMALE
26	252534027607	6.0	0.0	6.0	NORMALE
27	252534004613	13.0	0.0	13.0	NORMALE
28	252534071306	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534073517	7.0	0.0	7.0	NORMALE
30	252534071304	7.0	0.0	7.0	NORMALE
31	252534037611	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534050810		6.0	0.0	6.0	NORMALE
2	242434067106		11.5	0.0	11.5	NORMALE
3	252534005718		18.0	0.0	18.0	NORMALE
4	212134002508		0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	232334015213		6.5	0.0	6.5	NORMALE
6	242534097017	B	7.0	0.0	7.0	NORMALE
7	252534028014		0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534008609		6.0	0.0	6.0	NORMALE
9	252534059618		10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	242434005513		12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	252534008914		13.5	0.0	13.5	NORMALE
12	242434028715		0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534064215		7.5	0.0	7.5	NORMALE
14	252534039711		12.0	0.0	12.0	NORMALE
15	252534004207		10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	242434007811		4.0	0.0	4.0	NORMALE
17	242434005401		10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	242434017318		0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534078510		10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	252534007501		10.5	0.0	10.5	NORMALE
21	252534046216		11.0	0.0	11.0	NORMALE
22	252537276310		10.5	0.0	10.5	NORMALE
23	242434040318		10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	242434030205		12.0	0.0	12.0	NORMALE
25	252534016919		7.5	0.0	7.5	NORMALE
26	252534004914		8.0	0.0	8.0	NORMALE
27	252534008101		6.0	0.0	6.0	NORMALE
28	252534005216		2.0	0.0	2.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534075814	18.5	0.0	18.5	NORMALE
2	232334004211	14.0	0.0	14.0	NORMALE
3	242434061116	13.5	0.0	13.5	NORMALE
4	252534075907	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	252534026707	4.0	0.0	4.0	NORMALE
6	252534073508	7.0	0.0	7.0	NORMALE
7	252534016108	12.0	0.0	12.0	NORMALE
8	242434017210	13.0	0.0	13.0	NORMALE
9	252534030212	7.5	0.0	7.5	NORMALE
10	252534016405	7.0	0.0	7.0	NORMALE
11	252534027903	15.0	0.0	15.0	NORMALE
12	252534358910	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534055107	15.5	0.0	15.5	NORMALE
14	242434005408	7.0	0.0	7.0	NORMALE
15	252534016116	8.0	0.0	8.0	NORMALE
16	252534096913	5.0	0.0	5.0	NORMALE
17	222234026005	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	242434029807	18.0	0.0	18.0	NORMALE
19	252534029814	16.5	0.0	16.5	NORMALE
20	252534039320	11.0	0.0	11.0	NORMALE
21	252534007605	17.0	0.0	17.0	NORMALE
22	252534005008	16.5	0.0	16.5	NORMALE
23	252534064212	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	232334004820	12.0	0.0	12.0	NORMALE
25	252534039619	2.0	0.0	2.0	NORMALE
26	222534037404	7.5	0.0	7.5	NORMALE
27	252534064907	18.5	0.0	18.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534004519	18.0	0.0	18.0	NORMALE
2	252534075917	8.5	0.0	8.5	NORMALE
3	252534064207	4.5	0.0	4.5	NORMALE
4	242434017204	6.0	0.0	6.0	NORMALE
5	222234015103	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	252534016107	7.0	0.0	7.0	NORMALE
7	191934000575	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	252534028809	5.5	0.0	5.5	NORMALE
9	252534004920	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	252534051403	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534066809	15.0	0.0	15.0	NORMALE
12	252534005310	10.5	0.0	10.5	NORMALE
13	242434060216	10.5	0.0	10.5	NORMALE
14	252534028320	6.5	0.0	6.5	NORMALE
15	252534059608	3.5	0.0	3.5	NORMALE
16	242434055610	2.0	0.0	2.0	NORMALE
17	232334065612	12.0	0.0	12.0	NORMALE
18	252534004218	12.0	0.0	12.0	NORMALE
19	242434005407	3.0	0.0	3.0	NORMALE
20	191934002629	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	252534071214	14.5	0.0	14.5	NORMALE
22	252534047906	1.0	0.0	1.0	NORMALE
23	232334004412	10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	252534016308	6.0	0.0	6.0	NORMALE
25	222234056915	14.0	0.0	14.0	NORMALE
26	252534039216	3.0	0.0	3.0	NORMALE
27	232534108418	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	252534096512	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534015812	6.0	0.0	6.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434059904	13.0	0.0	13.0	NORMALE
2	252534020012	14.0	0.0	14.0	NORMALE
3	252534036511	11.0	0.0	11.0	NORMALE
4	212134002304	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	222234040414	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534046405	2.0	0.0	2.0	NORMALE
7	242434004807	13.0	0.0	13.0	NORMALE
8	252534046220	6.0	0.0	6.0	NORMALE
9	252534004504	2.0	0.0	2.0	NORMALE
10	252534006411	11.5	0.0	11.5	NORMALE
11	252534008605	4.0	0.0	4.0	NORMALE
12	202034002287	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	252534048718	4.0	0.0	4.0	NORMALE
14	252534075811	7.5	0.0	7.5	NORMALE
15	252534081501	6.0	0.0	6.0	NORMALE
16	252534082503	5.0	0.0	5.0	NORMALE
17	252534050908	4.0	0.0	4.0	NORMALE
18	252534059610	5.0	0.0	5.0	NORMALE
19	242434017110	11.0	0.0	11.0	NORMALE
20	252534004203	5.0	0.0	5.0	NORMALE
21	252534046306	4.0	0.0	4.0	NORMALE
22	252534071202	12.0	0.0	12.0	NORMALE
23	232334056319	10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	252534006311	7.5	0.0	7.5	NORMALE
25	252534069120	4.0	0.0	4.0	NORMALE
26	212134001291	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534050807	15.5	0.0	15.5	NORMALE
28	232334004404	11.0	0.0	11.0	NORMALE
29	252534050801	4.0	0.0	4.0	NORMALE
30	252534004610	6.0	0.0	6.0	NORMALE
31	242434035614	11.0	0.0	11.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434041320	13.4	13.4	13.4	NORMALE
2	252534023203	13.0	19.0	15.4	NORMALE
3	242434059903	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	242434059903	5.0	16.6	9.64	NORMALE
5	252534004620	7.5	17.1	11.34	NORMALE
6	242439485102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	242439485102	5.0	15.1	9.04	NORMALE
8	242534096518	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	242534096518	17.0	19.5	18.0	NORMALE
10	252534027701	7.0	17.1	11.04	NORMALE
11	252534028819	9.0	17.5	12.4	NORMALE
12	252534028208	6.0	16.5	10.2	NORMALE
13	252534112508	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	252534081507	17.0	19.5	18.0	NORMALE
15	242434016817	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	242434016817	6.0	19.5	11.4	NORMALE
17	252534050812	4.0	14.0	8.0	NORMALE
18	252534046117	2.0	16.5	7.8	NORMALE
19	232334047913	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	232334047913	4.5	14.6	8.54	NORMALE
21	252534039417	3.0	16.6	8.44	NORMALE
22	222234004313	0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	222234004313	0.0	14.7	5.88	NORMALE
24	232334007706	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	232334007706	4.5	16.1	9.14	NORMALE
26	252534091411	1.0	16.6	7.24	NORMALE
27	252534039402	3.5	15.6	8.34	NORMALE
28	252534096714	6.5	16.6	10.54	NORMALE
29	252534048709	13.0	17.6	14.84	NORMALE
30	252534004405	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	232334038309	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	232334038309	2.0	14.1	6.84	NORMALE
33	242434005301	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	242434005301	6.0	17.5	10.6	NORMALE
35	252534040105	2.0	17.0	8.0	NORMALE
36	252534069608	4.0	16.6	9.04	NORMALE
37	252534072416	5.0	14.2	8.68	NORMALE
38	252534039309	5.0	16.6	9.64	NORMALE
39	252534073518	7.0	19.0	11.8	NORMALE
40	252534004819	10.0	19.5	13.8	NORMALE
41	232334003910	10.8	10.8	10.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534031617	6.0	15.0	9.6	NORMALE
2	252534005816	17.5	15.0	16.5	NORMALE
3	252534073510	11.0	15.0	12.6	NORMALE
4	252534077616	10.0	15.0	12.0	NORMALE
5	252534065009	15.0	18.0	16.2	NORMALE
6	252534069116	4.0	15.0	8.4	NORMALE
7	242434001602	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434001602	0.0	4.0	1.6	NORMALE
9	252534015701	6.5	13.0	9.1	NORMALE
10	252534046508	11.0	15.5	12.8	NORMALE
11	252534028107	5.0	15.0	9.0	NORMALE
12	252534039314	0.0	1.0	0.4	NORMALE
13	252534096618	6.0	12.0	8.4	NORMALE
14	252534008313	14.0	16.5	15.0	NORMALE
15	252534016005	3.5	12.5	7.1	NORMALE
16	252534007913	5.0	13.5	8.4	NORMALE
17	242434005213	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	242434005213	3.0	12.0	6.6	NORMALE
19	252534039416	14.0	16.0	14.8	NORMALE
20	252534040103	0.0	10.0	4.0	NORMALE
21	252534004315	4.0	15.5	8.6	NORMALE
22	252534050815	2.0	13.5	6.6	NORMALE
23	242434313510	8.0	19.0	12.4	NORMALE
24	252534015703	8.0	13.0	10.0	NORMALE
25	232334047912	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	232334047912	3.0	12.0	6.6	NORMALE
27	242534100008	9.0	19.0	13.0	NORMALE
28	252534073507	8.0	14.0	10.4	NORMALE
29	252534112220	0.0	0.5	0.2	NORMALE
30	242434017410	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	242434017410	4.5	2.0	3.5	NORMALE
32	252534050816	2.0	14.0	6.8	NORMALE
33	242434083905	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	242434083905	11.0	13.5	12.0	NORMALE
35	252534015807	5.0	15.0	9.0	NORMALE
36	252534007509	12.5	16.0	13.9	NORMALE
37	252534016112	6.0	17.0	10.4	NORMALE
38	252534046311	7.0	19.0	11.8	NORMALE
39	222234263519	0.0	0.0	0.0	NORMALE
40	222234263519	5.0	15.0	9.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	242434005210			11.0	11.0	11.0	NORMALE
2	252534039507			10.5	16.0	12.7	NORMALE
3	252534039514			7.75	16.0	11.05	NORMALE
4	252534071210	A		1.75	13.0	6.25	NORMALE
5	252534059918			1.75	12.5	6.05	NORMALE
6	252534037906			3.0	15.5	8.0	NORMALE
7	242534107802	E		10.0	17.5	13.0	NORMALE
8	252534028904	I		3.5	13.0	7.3	NORMALE
9	232334042420	BC		11.4	11.4	11.4	NORMALE
10	242534102409			15.0	17.0	15.8	NORMALE
11	252534059910			10.0	14.0	11.6	NORMALE
12	252534046917			12.5	17.5	14.5	NORMALE
13	252534004520			1.25	17.0	7.55	NORMALE
14	242434044311			0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	242434044311			10.0	17.0	12.8	NORMALE
16	242434052018			0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	242434052018			14.0	16.5	15.0	NORMALE
18	252534004317			1.0	13.5	6.0	NORMALE
19	252534059912			6.5	17.5	10.9	NORMALE
20	252534027915			1.25	16.0	7.15	NORMALE
21	242434016720			0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	242434016720			1.0	14.0	6.2	NORMALE
23	242434078109			0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	242434078109			0.25	13.5	5.55	NORMALE
25	252534027807			1.0	15.5	6.8	NORMALE
26	252534031119			6.0	15.5	9.8	NORMALE
27	252534016119			14.0	17.0	15.2	NORMALE
28	252534016519	I		8.0	16.0	11.2	NORMALE
29	242534096818			0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	242534096818			12.0	18.0	14.4	NORMALE
31	252534039512			11.0	15.5	12.8	NORMALE
32	252534028916			1.0	14.5	6.4	NORMALE
33	222234207510			0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	252534068808			4.0	16.0	8.8	NORMALE
35	252534016709			13.0	18.5	15.2	NORMALE
36	242434016620	Z		0.0	0.0	0.0	NORMALE
37	242434016620	Z		0.0	4.0	1.6	NORMALE
38	242434023911			0.0	0.0	0.0	NORMALE
39	242434023911			5.0	12.0	7.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434005814	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534049002	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434076602	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	242434076602	10.25	13.22	11.44	NORMALE
5	252534016206	4.25	15.0	8.55	NORMALE
6	242434029205	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	242434005112	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434005112	5.75	15.5	9.65	NORMALE
9	232334021020	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	252534046112	3.25	12.09	6.79	NORMALE
11	252534081503	0.75	13.05	5.67	NORMALE
12	242434040514	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534071209	1.0	12.59	5.64	NORMALE
14	252534072602	9.25	14.59	11.39	NORMALE
15	252534059601	2.75	8.31	4.97	NORMALE
16	242434078106	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	242434078106	0.75	13.13	5.7	NORMALE
18	252534040001	6.25	15.5	9.95	NORMALE
19	252534004510	6.25	15.05	9.77	NORMALE
20	252534039205	5.25	0.0	3.15	NORMALE
21	242434088813	0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	252534005102	1.75	12.5	6.05	NORMALE
23	232334008016	11.55	11.55	11.55	NORMALE
24	232334033701	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	232334033701	2.0	12.63	6.25	NORMALE
26	242534096404	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	242534096404	14.25	18.0	15.75	NORMALE
28	242534105512	15.25	19.0	16.75	NORMALE
29	252534005815	1.75	8.77	4.56	NORMALE
30	252534010315	8.25	14.63	10.8	NORMALE
31	212134000665	0.0	12.72	5.09	NORMALE
32	252534006513	11.0	17.5	13.6	NORMALE
33	252534064220	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534050907	6.0	15.0	9.6	NORMALE
2	242434051419	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434051419	0.0	0.5	0.2	NORMALE
4	252534004913	12.0	18.0	14.4	NORMALE
5	242434005110	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	242434005110	6.75	14.0	9.65	NORMALE
7	242534096419	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242534096419	11.0	20.0	14.6	NORMALE
9	242434023514	10.25	13.0	11.35	NORMALE
10	222234069405	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	222234069405	0.0	3.5	1.4	NORMALE
12	242434018506	7.25	4.0	5.95	NORMALE
13	252534020102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	232334027718	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	212134000726	10.2	10.2	10.2	NORMALE
16	252534020905	7.75	15.0	10.65	NORMALE
17	252534059612	0.75	1.0	0.85	NORMALE
18	252534028510	3.75	13.0	7.45	NORMALE
19	252534109812	5.75	6.0	5.85	NORMALE
20	242534106315	8.25	16.5	11.55	NORMALE
21	252534028015	9.75	14.0	11.45	NORMALE
22	252534015702	7.75	17.0	11.45	NORMALE
23	252534072611	1.75	7.0	3.85	NORMALE
24	252534004201	4.0	14.0	8.0	NORMALE
25	252534059916	3.75	14.0	7.85	NORMALE
26	252534051003	2.25	10.0	5.35	NORMALE
27	222234054804	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	252534008001	0.0	3.0	1.2	NORMALE
29	252534016414	2.5	3.0	2.7	NORMALE
30	252534005217	9.0	15.5	11.6	NORMALE
31	232334093511	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	232334016514	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	252534008815	13.0	20.0	15.8	NORMALE
34	252534071205	5.75	10.0	7.45	NORMALE

DV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	232334026020	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534059410	2.75	11.0	6.05	NORMALE
3	242434028918	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	242434028918	0.0	2.75	1.1	NORMALE
5	252534046402	8.25	13.0	10.15	NORMALE
6	242434075716	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	242434076610	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434076610	4.75	13.25	8.15	NORMALE
9	252534112204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434007012	10.25	16.0	12.55	NORMALE
11	252534046510	7.25	13.0	9.55	NORMALE
12	252534081812	12.0	15.5	13.4	NORMALE
13	252534025018	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	242434059717	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	242434059717	6.75	15.5	10.25	NORMALE
16	252534028205	9.25	14.75	11.45	NORMALE
17	242434044505	6.75	0.0	4.05	NORMALE
18	242434044505	6.75	10.5	8.25	NORMALE
19	242434005109	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	252534071211	3.0	11.0	6.2	NORMALE
21	242434029816	0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	242434029816	11.0	11.0	11.0	NORMALE
23	252534016104	3.25	13.0	7.15	NORMALE
24	252534081515	2.25	0.0	1.35	NORMALE
25	242434011101	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	242434011101	9.0	11.0	9.8	NORMALE
27	222234060819	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	252534076815	9.25	14.75	11.45	NORMALE
29	252534097012	3.25	11.5	6.55	NORMALE
30	212134004261	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	252534039502	6.25	12.5	8.75	NORMALE
32	252534046603	10.25	15.0	12.15	NORMALE
33	242434051312	13.4	13.4	13.4	NORMALE
34	242434069712	0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	242434069712	13.0	15.75	14.1	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534028403	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534039807	3.75	11.0	6.65	NORMALE
3	252534039713	15.5	19.0	16.9	NORMALE
4	252534037520	1.0	15.0	6.6	NORMALE
5	252534039518	10.0	17.5	13.0	NORMALE
6	252534010701	10.0	14.5	11.8	NORMALE
7	222234004420	10.0	14.0	11.6	NORMALE
8	252534005107	5.5	16.0	9.7	NORMALE
9	222234027009	11.95	11.95	11.95	NORMALE
10	242434008106	0.0	14.5	5.8	NORMALE
11	252534028811	3.25	13.5	7.35	NORMALE
12	202034003271	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534039217	10.0	18.0	13.2	NORMALE
14	252534004618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	242434028716	11.1	11.1	11.1	NORMALE
16	252534097318	15.0	18.0	16.2	NORMALE
17	252534028102	12.0	17.0	14.0	NORMALE
18	252534008716	16.5	19.0	17.5	NORMALE
19	252534039510	7.5	16.0	10.9	NORMALE
20	252534016111	1.0	13.0	5.8	NORMALE
21	242434004702	0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	242434004702	5.5	12.5	8.3	NORMALE
23	242434005016	1.0	15.5	6.8	NORMALE
24	242434007319	11.1	11.1	11.1	NORMALE
25	252534024801	6.5	14.5	9.7	NORMALE
26	242434004708	10.14	10.14	10.14	NORMALE
27	242434004613	11.86	11.86	11.86	NORMALE
28	242434005410	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	242434005410	2.0	12.5	6.2	NORMALE
30	252534008207	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	232334015514	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	232334015514	6.5	16.0	10.3	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434006303	10.7	10.7	10.7	NORMALE
2	222234009120	10.4	10.4	10.4	NORMALE
3	252534009115	17.0	17.0	17.0	NORMALE
4	252534005006	10.0	17.0	12.8	NORMALE
5	232334032718	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534004508	4.0	12.0	7.2	NORMALE
7	242434040520	0.0	3.0	1.2	NORMALE
8	252534027803	7.25	10.0	8.35	NORMALE
9	242534103405	13.5	13.0	13.3	NORMALE
10	252534039613	4.5	6.0	5.1	NORMALE
11	252534016007	15.25	17.0	15.95	NORMALE
12	252534046504	6.5	12.0	8.7	NORMALE
13	252534046204	10.25	14.0	11.75	NORMALE
14	242434028608	11.05	11.05	11.05	NORMALE
15	252534004601	13.0	16.0	14.2	NORMALE
16	252534005018	8.75	10.0	9.25	NORMALE
17	252534027918	10.0	13.0	11.2	NORMALE
18	252534401313	18.0	20.0	18.8	NORMALE
19	252534015813	5.5	8.0	6.5	NORMALE
20	252534006316	13.5	18.0	15.3	NORMALE
21	232334014913	0.0	7.0	2.8	NORMALE
22	232334014913	6.0	7.0	6.4	NORMALE
23	252534097405	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	232334026207	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	242434069510	0.0	4.5	1.8	NORMALE
26	242434069510	3.5	4.5	3.9	NORMALE
27	252534004703	5.5	14.0	8.9	NORMALE
28	252534028504	0.0	2.0	0.8	NORMALE
29	252534050714	4.75	5.0	4.85	NORMALE
30	252534004909	10.5	11.0	10.7	NORMALE
31	252534006920	5.5	10.0	7.3	NORMALE
32	252534046318	6.5	12.0	8.7	NORMALE
33	252534028616	11.75	14.0	12.65	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534005117	14.0	15.0	14.4	NORMALE
2	252534017505	4.0	10.0	6.4	NORMALE
3	252534016117	6.0	13.5	9.0	NORMALE
4	252534075916	16.5	16.5	16.5	NORMALE
5	252534075915	16.5	13.0	15.1	NORMALE
6	252534059402	8.75	12.0	10.05	NORMALE
7	252534078411	3.0	11.0	6.2	NORMALE
8	252534059915	1.0	10.0	4.6	NORMALE
9	212134008021	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	222234003805	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	242434016703	0.0	10.0	4.0	NORMALE
12	242434016703	3.0	10.0	5.8	NORMALE
13	232334014903	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	252534050720	6.0	13.25	8.9	NORMALE
15	242434069507	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	252534112502	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	242434004809	0.0	10.5	4.2	NORMALE
18	242434004809	5.0	10.5	7.2	NORMALE
19	252534017415	14.5	12.0	13.5	NORMALE
20	252534006402	15.5	16.0	15.7	NORMALE
21	252534004712	11.5	13.0	12.1	NORMALE
22	252534055111	0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	252534015901	3.0	10.0	5.8	NORMALE
24	252534039305	8.0	10.25	8.9	NORMALE
25	242434051603	0.0	10.0	4.0	NORMALE
26	242434051603	13.75	10.0	12.25	NORMALE
27	252534039903	3.0	7.75	4.9	NORMALE
28	252534004209	5.75	10.0	7.45	NORMALE
29	252534039817	2.25	12.5	6.35	NORMALE
30	252534060013	1.0	10.5	4.8	NORMALE
31	252534040014	8.25	11.0	9.35	NORMALE
32	252534047409	17.0	14.0	15.8	NORMALE
33	232334021114	0.0	10.0	4.0	NORMALE
34	232334021114	8.5	10.0	9.1	NORMALE
35	252534088014	11.0	14.0	12.2	NORMALE
36	232334069806	10.25	10.25	10.25	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434011714		0.0	14.14	5.66	NORMALE
2	242434011714		3.5	14.14	7.76	NORMALE
3	252534050702		11.0	17.05	13.42	NORMALE
4	252534050707		13.25	19.5	15.75	NORMALE
5	222234051106	I	0.0	16.55	6.62	NORMALE
6	222234051106	I	2.0	16.55	7.82	NORMALE
7	252534004904		6.75	14.68	9.92	NORMALE
8	252538222701		5.25	15.14	9.21	NORMALE
9	252534004517		6.0	17.05	10.42	NORMALE
10	252534016202	B	1.5	15.55	7.12	NORMALE
11	212134005765		0.0	16.14	6.46	NORMALE
12	212134005765		4.0	16.14	8.86	NORMALE
13	252534016018		14.5	15.0	14.7	NORMALE
14	252534015903		5.5	19.09	10.94	NORMALE
15	242434073511		0.0	13.68	5.47	NORMALE
16	242434073511		6.0	13.68	9.07	NORMALE
17	242434056605	C	0.0	15.18	6.07	NORMALE
18	242434056605	C	1.0	15.18	6.67	NORMALE
19	242434004709		0.0	14.18	5.67	NORMALE
20	242434004709		8.5	14.18	10.77	NORMALE
21	252534006918		4.75	16.18	9.32	NORMALE
22	242434005014	I	0.0	14.14	5.66	NORMALE
23	242434005014	I	4.25	14.14	8.21	NORMALE
24	232334038213		0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534015815		0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	252534039911		5.25	19.05	10.77	NORMALE
27	232334041917		0.0	14.64	5.86	NORMALE
28	232334041917		6.25	14.64	9.61	NORMALE
29	252534064213		5.75	14.5	9.25	NORMALE
30	232336370305		0.0	14.64	5.86	NORMALE
31	232336370305		12.25	14.64	13.21	NORMALE
32	242434009809		0.0	15.18	6.07	NORMALE
33	242434009809		3.0	15.18	7.87	NORMALE
34	252534010002		15.5	19.09	16.94	NORMALE
35	222234083009	I	10.43	10.43	10.43	NORMALE
36	232334026015		10.26	10.26	10.26	NORMALE
37	252534005106	TA	3.0	14.05	7.42	NORMALE
38	252534016406		8.5	14.05	10.72	NORMALE
39	242434005312		0.0	17.68	7.07	NORMALE
40	242434005312		8.0	17.68	11.87	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534039407	14.0	15.0	14.4	NORMALE
2	242434028901	10.6	10.6	10.6	NORMALE
3	242434046908	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	242434046908	1.0	12.09	5.44	NORMALE
5	252534055203	10.0	12.63	11.05	NORMALE
6	242434071308	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	242434071308	3.5	13.63	7.55	NORMALE
8	252534028306	10.0	13.55	11.42	NORMALE
9	242434007913	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434007913	14.5	14.63	14.55	NORMALE
11	252534004619	14.75	16.5	15.45	NORMALE
12	252534078408	10.0	16.0	12.4	NORMALE
13	252534022706	11.75	17.05	13.87	NORMALE
14	252534004710	14.75	17.0	15.65	NORMALE
15	252534005220	2.75	14.5	7.45	NORMALE
16	252534055209	16.5	14.05	15.52	NORMALE
17	252534027909	4.5	12.13	7.55	NORMALE
18	252534004812	11.75	16.0	13.45	NORMALE
19	252534039403	3.5	12.05	6.92	NORMALE
20	252534004802	11.0	14.0	12.2	NORMALE
21	252534059412	11.5	16.05	13.32	NORMALE
22	252534041412	19.0	18.5	18.8	NORMALE
23	252534055308	7.0	14.05	9.82	NORMALE
24	242434004813	10.85	10.85	10.85	NORMALE
25	252534004309	12.75	16.5	14.25	NORMALE
26	252534004605	4.75	16.05	9.27	NORMALE
27	242434011905	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	242434011905	13.0	16.55	14.42	NORMALE
29	252534069105	3.5	10.18	6.17	NORMALE
30	242434033320	17.25	15.63	16.6	NORMALE
31	252534039617	6.5	14.0	9.5	NORMALE
32	252534055404	4.25	13.0	7.75	NORMALE
33	242434071316	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	222234044408	0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	252534018211	18.5	18.0	18.3	NORMALE
36	252534028909	16.0	14.05	15.22	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434004720	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	242434004720	4.0	12.0	7.2	NORMALE
3	242534099716	19.0	18.5	18.8	NORMALE
4	242534103218	8.25	16.5	11.55	NORMALE
5	252534055310	0.0	12.0	4.8	NORMALE
6	232334004607	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	252534069112	7.0	10.0	8.2	NORMALE
8	222234040314	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	252534004614	3.0	13.0	7.0	NORMALE
10	242434028801	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	242434028801	5.25	14.5	8.95	NORMALE
12	242434044912	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	242434044912	18.25	18.5	18.35	NORMALE
14	252534044215	13.5	16.0	14.5	NORMALE
15	252534016606	1.0	13.0	5.8	NORMALE
16	242434007620	15.0	15.0	15.0	NORMALE
17	252534028901	2.5	13.0	6.7	NORMALE
18	232434100104	17.5	16.0	16.9	NORMALE
19	252534039315	14.0	16.5	15.0	NORMALE
20	252534028807	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	252534008613	0.0	11.5	4.6	NORMALE
22	252534078506	14.25	17.0	15.35	NORMALE
23	252534064218	13.25	17.0	14.75	NORMALE
24	252534283706	2.5	14.0	7.1	NORMALE
25	232534108402	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	252534059706	8.5	15.5	11.3	NORMALE
27	252534071208	1.5	14.5	6.7	NORMALE
28	252534016302	12.5	16.5	14.1	NORMALE
29	242434071310	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	242434071310	1.0	12.5	5.6	NORMALE
31	252534009620	10.0	15.5	12.2	NORMALE
32	252534004905	2.25	13.5	6.75	NORMALE
33	252534039606	10.0	17.0	12.8	NORMALE
34	252534016908	12.5	15.5	13.7	NORMALE
35	252534013616	1.5	13.5	6.3	NORMALE
36	202034002361	0.0	14.0	5.6	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434028501		0.0	13.0	5.2	NORMALE
2	242434028501		10.0	13.0	11.2	NORMALE
3	252534044204		11.75	15.0	13.05	NORMALE
4	252534028404		4.5	14.0	8.3	NORMALE
5	252534005208		6.25	9.0	7.35	NORMALE
6	252534055401		12.5	15.0	13.5	NORMALE
7	242434040511	S	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534028517		6.0	14.0	9.2	NORMALE
9	252534016016		18.5	18.0	18.3	NORMALE
10	252534050713		12.0	15.0	13.2	NORMALE
11	242434069420		12.4	12.4	12.4	NORMALE
12	252534046102		1.5	8.0	4.1	NORMALE
13	252534046110		7.75	14.0	10.25	NORMALE
14	252534097907		5.5	12.0	8.1	NORMALE
15	222232033513		0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	232334008808		14.8	14.8	14.8	NORMALE
17	232334053213		17.0	17.0	17.0	NORMALE
18	242434029301		0.0	15.0	6.0	NORMALE
19	242434029301		10.0	15.0	12.0	NORMALE
20	252534064217		13.25	14.0	13.55	NORMALE
21	242434062904		0.0	18.0	7.2	NORMALE
22	242434062904		16.5	18.0	17.1	NORMALE
23	252534004603		1.0	10.0	4.6	NORMALE
24	252534011112		5.75	13.0	8.65	NORMALE
25	252534099012	R	17.0	18.0	17.4	NORMALE
26	242434080919		0.0	8.0	3.2	NORMALE
27	242434080919		3.0	8.0	5.0	NORMALE
28	222234082620	I	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534097305	I	10.0	14.0	11.6	NORMALE
30	242434102605		15.5	18.0	16.5	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434029417	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	242434029417	1.0	5.0	2.6	NORMALE
3	252534006720	10.0	11.0	10.4	NORMALE
4	242434069408	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	242434069408	0.0	6.0	2.4	NORMALE
6	242434031420	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	242434031420	9.5	7.0	8.5	NORMALE
8	252534004815	6.5	11.0	8.3	NORMALE
9	242434005608	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434005608	10.5	12.5	11.3	NORMALE
11	252534046310	16.25	12.0	14.55	NORMALE
12	252534069108	10.0	13.0	11.2	NORMALE
13	242434059707	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	242434016520	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	242434016520	16.5	8.0	13.1	NORMALE
16	252534016309	11.75	11.0	11.45	NORMALE
17	232334038018	1.5	7.0	3.7	NORMALE
18	212134037098	10.4	10.4	10.4	NORMALE
19	252534019201	18.0	17.0	17.6	NORMALE
20	252534004617	3.5	15.0	8.1	NORMALE
21	242434040501	0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	242434040501	1.0	4.0	2.2	NORMALE
23	252534015804	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534004314	2.0	8.5	4.6	NORMALE
25	242534100005	19.0	16.0	17.8	NORMALE
26	252534004301	12.0	16.5	13.8	NORMALE
27	252534039611	1.0	11.0	5.0	NORMALE
28	252534075801	1.0	12.0	5.4	NORMALE
29	252534075818	13.25	13.5	13.35	NORMALE
30	252534005206	1.5	6.0	3.3	NORMALE
31	252534082708	17.25	14.5	16.15	NORMALE
32	252534027607	11.5	14.0	12.5	NORMALE
33	252534004613	16.75	13.5	15.45	NORMALE
34	252534071306	1.0	0.0	0.6	NORMALE
35	252534073517	3.5	11.0	6.5	NORMALE
36	252534071304	2.25	6.0	3.75	NORMALE
37	252534037611	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534050810	4.0	17.0	9.2	NORMALE
2	242434067106	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434067106	3.0	0.0	1.8	NORMALE
4	252534005718	19.0	18.0	18.6	NORMALE
5	212134002508	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	232334015213	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	232334015213	1.25	0.0	0.75	NORMALE
8	242534097017	0.0	14.5	5.8	NORMALE
9	242534097017	7.75	14.5	10.45	NORMALE
10	252534028014	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534008609	16.75	16.5	16.65	NORMALE
12	252534059618	15.5	16.5	15.9	NORMALE
13	242434005513	0.0	15.5	6.2	NORMALE
14	242434005513	1.75	15.5	7.25	NORMALE
15	252534008914	7.5	15.5	10.7	NORMALE
16	242434028715	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	252534064215	2.0	18.0	8.4	NORMALE
18	252534039711	13.25	16.5	14.55	NORMALE
19	252534004207	10.0	15.5	12.2	NORMALE
20	242434007811	15.0	14.5	14.8	NORMALE
21	242434005401	0.0	17.5	7.0	NORMALE
22	242434005401	2.0	17.5	8.2	NORMALE
23	242434017318	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534078510	13.0	15.0	13.8	NORMALE
25	252534007501	18.5	15.0	17.1	NORMALE
26	252534046216	8.25	14.0	10.55	NORMALE
27	252537276310	9.0	14.5	11.2	NORMALE
28	242434040318	0.0	15.0	6.0	NORMALE
29	242434040318	5.5	15.0	9.3	NORMALE
30	242434030205	12.0	14.0	12.8	NORMALE
31	252534016919	17.0	17.5	17.2	NORMALE
32	252534004914	4.0	16.5	9.0	NORMALE
33	252534008101	14.0	14.0	14.0	NORMALE
34	252534005216	6.25	17.5	10.75	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534075814	13.75	16.0	14.65	NORMALE
2	232334004211	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434061116	0.0	14.14	5.66	NORMALE
4	242434061116	8.75	14.14	10.91	NORMALE
5	252534075907	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534026707	1.0	14.14	6.26	NORMALE
7	252534073508	6.5	14.43	9.67	NORMALE
8	252534016108	10.0	17.0	12.8	NORMALE
9	242434017210	0.0	14.18	5.67	NORMALE
10	242434017210	8.75	14.18	10.92	NORMALE
11	252534030212	17.5	18.0	17.7	NORMALE
12	252534016405	2.0	18.0	8.4	NORMALE
13	252534027903	6.5	16.0	10.3	NORMALE
14	252534358910	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	252534055107	18.5	19.0	18.7	NORMALE
16	242434005408	0.0	14.18	5.67	NORMALE
17	242434005408	7.25	14.18	10.02	NORMALE
18	252534016116	4.0	14.18	8.07	NORMALE
19	252534096913	13.0	15.55	14.02	NORMALE
20	222234026005	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	242434029807	15.25	18.05	16.37	NORMALE
22	252534029814	12.5	15.0	13.5	NORMALE
23	252534039320	9.25	16.0	11.95	NORMALE
24	252534007605	17.75	18.0	17.85	NORMALE
25	252534005008	17.0	18.5	17.6	NORMALE
26	252534064212	1.0	16.05	7.02	NORMALE
27	232334004820	0.0	14.18	5.67	NORMALE
28	232334004820	11.5	14.18	12.57	NORMALE
29	252534039619	4.0	16.0	8.8	NORMALE
30	222534037404	7.5	18.0	11.7	NORMALE
31	252534064907	18.0	18.0	18.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534004519	12.25	19.0	14.95	NORMALE
2	252534075917	8.75	17.0	12.05	NORMALE
3	252534064207	8.0	16.0	11.2	NORMALE
4	242434017204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	222234015103	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534016107	5.5	14.0	8.9	NORMALE
7	191934000575	0.0	2.0	0.8	NORMALE
8	252534028809	12.75	17.0	14.45	NORMALE
9	252534004920	12.75	16.0	14.05	NORMALE
10	252534051403	0.0	1.0	0.4	NORMALE
11	252534066809	12.0	19.0	14.8	NORMALE
12	252534005310	5.5	4.0	4.9	NORMALE
13	242434060216	0.0	10.0	4.0	NORMALE
14	242434060216	3.0	10.0	5.8	NORMALE
15	252534028320	10.25	16.0	12.55	NORMALE
16	252534059608	3.5	11.0	6.5	NORMALE
17	242434055610	0.0	17.0	6.8	NORMALE
18	242434055610	8.0	17.0	11.6	NORMALE
19	232334065612	0.0	0.5	0.2	NORMALE
20	252534004218	6.75	17.0	10.85	NORMALE
21	242434005407	0.0	0.5	0.2	NORMALE
22	242434005407	1.0	0.5	0.8	NORMALE
23	191934002629	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534071214	10.0	13.0	11.2	NORMALE
25	252534047906	13.5	20.0	16.1	NORMALE
26	232334004412	11.0	11.0	11.0	NORMALE
27	252534016308	0.0	1.0	0.4	NORMALE
28	222234056915	12.25	19.0	14.95	NORMALE
29	252534039216	13.5	17.0	14.9	NORMALE
30	232534108418	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	252534096512	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	252534015812	1.0	7.0	3.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434059904	0.0	16.0	6.4	NORMALE
2	242434059904	5.0	16.0	9.4	NORMALE
3	252534020012	19.0	19.0	19.0	NORMALE
4	252534036511	16.5	20.0	17.9	NORMALE
5	212134002304	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	222234040414	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	252534046405	2.0	10.0	5.2	NORMALE
8	242434004807	10.6	10.6	10.6	NORMALE
9	252534046220	8.5	16.0	11.5	NORMALE
10	252534004504	0.0	10.0	4.0	NORMALE
11	252534006411	17.75	20.0	18.65	NORMALE
12	252534008605	10.0	13.0	11.2	NORMALE
13	202034002287	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	252534048718	10.0	16.0	12.4	NORMALE
15	252534075811	14.5	18.0	15.9	NORMALE
16	252534081501	12.0	16.5	13.8	NORMALE
17	252534082503	18.5	19.5	18.9	NORMALE
18	252534050908	4.5	10.0	6.7	NORMALE
19	252534059610	14.5	12.0	13.5	NORMALE
20	242434017110	13.0	14.0	13.4	NORMALE
21	252534004203	10.0	14.0	11.6	NORMALE
22	252534046306	10.5	13.0	11.5	NORMALE
23	252534071202	2.0	11.0	5.6	NORMALE
24	232334056319	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534006311	11.0	15.0	12.6	NORMALE
26	252534069120	10.0	13.0	11.2	NORMALE
27	212134001291	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	252534050807	11.75	15.0	13.05	NORMALE
29	232334004404	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	252534050801	6.0	12.0	8.4	NORMALE
31	252534004610	8.5	9.0	8.7	NORMALE
32	242434035614	13.65	13.65	13.65	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434041320	4.5	12.0	7.5	NORMALE
2	252534023203	14.5	13.5	14.1	NORMALE
3	242434059903	7.4	7.4	7.4	NORMALE
4	252534004620	6.0	12.5	8.6	NORMALE
5	242439485102	5.0	11.75	7.7	NORMALE
6	242534096518	14.0	18.0	15.6	NORMALE
7	252534027701	11.0	16.5	13.2	NORMALE
8	252534028819	11.5	19.0	14.5	NORMALE
9	252534028208	8.0	11.75	9.5	NORMALE
10	252534112508	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534081507	10.0	19.0	13.6	NORMALE
12	242434016817	13.5	17.25	15.0	NORMALE
13	252534050812	7.5	14.5	10.3	NORMALE
14	252534046117	10.0	13.0	11.2	NORMALE
15	232334047913	7.5	8.5	7.9	NORMALE
16	252534039417	7.0	10.0	8.2	NORMALE
17	222234004313	0.0	8.0	3.2	NORMALE
18	232334007706	0.0	9.0	3.6	NORMALE
19	252534091411	11.5	9.5	10.7	NORMALE
20	252534039402	3.5	14.0	7.7	NORMALE
21	252534096714	3.0	14.0	7.4	NORMALE
22	252534048709	13.0	14.5	13.6	NORMALE
23	252534004405	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	232334038309	2.0	17.5	8.2	NORMALE
25	242434005301	5.5	8.5	6.7	NORMALE
26	252534040105	5.0	10.0	7.0	NORMALE
27	252534069608	4.5	9.0	6.3	NORMALE
28	252534072416	4.0	0.0	2.4	NORMALE
29	252534039309	5.5	15.0	9.3	NORMALE
30	252534073518	9.0	19.0	13.0	NORMALE
31	252534004819	16.5	17.0	16.7	NORMALE
32	232334003910	10.0	8.0	9.2	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534031617	5.0	10.0	7.0	NORMALE
2	252534005816	14.0	14.5	14.2	NORMALE
3	252534073510	10.5	17.5	13.3	NORMALE
4	252534077616	13.0	17.0	14.6	NORMALE
5	252534065009	15.0	18.0	16.2	NORMALE
6	252534069116	2.0	10.5	5.4	NORMALE
7	242434001602	0.0	6.0	2.4	NORMALE
8	252534015701	7.5	12.0	9.3	NORMALE
9	252534046508	7.5	12.0	9.3	NORMALE
10	252534028107	6.5	13.0	9.1	NORMALE
11	252534039314	3.0	8.0	5.0	NORMALE
12	252534096618	0.0	9.0	3.6	NORMALE
13	252534008313	10.5	14.0	11.9	NORMALE
14	252534016005	6.5	11.5	8.5	NORMALE
15	252534007913	3.0	10.0	5.8	NORMALE
16	242434005213	2.0	8.0	4.4	NORMALE
17	252534039416	7.5	17.0	11.3	NORMALE
18	252534040103	0.0	5.5	2.2	NORMALE
19	252534004315	6.0	8.0	6.8	NORMALE
20	252534050815	4.0	11.5	7.0	NORMALE
21	242434313510	5.5	13.5	8.7	NORMALE
22	252534015703	10.0	11.0	10.4	NORMALE
23	232334047912	3.5	7.0	4.9	NORMALE
24	242534100008	10.0	10.5	10.2	NORMALE
25	252534073507	7.0	8.5	7.6	NORMALE
26	252534112220	4.5	4.5	4.5	NORMALE
27	242434017410	5.5	10.0	7.3	NORMALE
28	252534050816	3.0	7.5	4.8	NORMALE
29	242434083905	10.0	13.0	11.2	NORMALE
30	252534015807	6.5	14.0	9.5	NORMALE
31	252534007509	10.0	11.5	10.6	NORMALE
32	252534016112	6.0	18.0	10.8	NORMALE
33	252534046311	10.0	13.0	11.2	NORMALE
34	222234263519	8.0	13.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434005210		4.0	11.0	6.8	NORMALE
2	252534039507		10.0	12.25	10.9	NORMALE
3	252534039514		6.0	12.25	8.5	NORMALE
4	252534071210		4.5	10.5	6.9	NORMALE
5	252534059918		3.5	12.0	6.9	NORMALE
6	252534037906		6.0	10.5	7.8	NORMALE
7	242534107802		14.5	17.5	15.7	NORMALE
8	252534028904		11.0	11.5	11.2	NORMALE
9	232334042420	I	5.5	14.0	8.9	NORMALE
10	242534102409		13.0	16.25	14.3	NORMALE
11	252534059910		10.5	12.0	11.1	NORMALE
12	252534046917		11.0	12.75	11.7	NORMALE
13	252534004520		10.75	18.5	13.85	NORMALE
14	242434044311		12.5	15.75	13.8	NORMALE
15	242434052018		12.5	15.75	13.8	NORMALE
16	252534004317		4.5	10.25	6.8	NORMALE
17	252534059912		6.0	13.0	8.8	NORMALE
18	252534027915		5.0	11.0	7.4	NORMALE
19	242434016720		1.5	10.0	4.9	NORMALE
20	242434078109		11.5	11.5	11.5	NORMALE
21	252534027807		5.0	11.25	7.5	NORMALE
22	252534031119		15.5	17.5	16.3	NORMALE
23	252534016119		15.5	13.0	14.5	NORMALE
24	252534016519		10.0	15.75	12.3	NORMALE
25	242534096818		13.5	18.75	15.6	NORMALE
26	252534039512		10.0	13.75	11.5	NORMALE
27	252534028916		7.0	10.0	8.2	NORMALE
28	222234207510		0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534068808		7.0	12.25	9.1	NORMALE
30	252534016709		6.5	19.25	11.6	NORMALE
31	242434016620		0.0	8.0	3.2	NORMALE
32	242434023911		5.0	10.0	7.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434005814	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534049002	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434076602	5.0	6.0	5.4	NORMALE
4	252534016206	6.0	12.25	8.5	NORMALE
5	242434029205	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	242434005112	8.5	9.0	8.7	NORMALE
7	232334021020	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534046112	6.0	4.0	5.2	NORMALE
9	252534081503	5.0	4.0	4.6	NORMALE
10	242434040514	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534071209	4.5	10.0	6.7	NORMALE
12	252534072602	12.0	11.5	11.8	NORMALE
13	252534059601	2.5	4.5	3.3	NORMALE
14	242434078106	1.5	3.75	2.4	NORMALE
15	252534040001	7.0	8.5	7.6	NORMALE
16	252534004510	6.5	6.0	6.3	NORMALE
17	252534039205	10.0	1.0	6.4	NORMALE
18	242434088813	0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534005102	8.0	5.5	7.0	NORMALE
20	232334008016	2.5	4.5	3.3	NORMALE
21	232334033701	3.5	4.0	3.7	NORMALE
22	242534096404	15.0	7.0	11.8	NORMALE
23	242534105512	12.5	15.0	13.5	NORMALE
24	252534005815	0.0	4.0	1.6	NORMALE
25	252534010315	5.0	14.5	8.8	NORMALE
26	212134000665	3.0	8.0	5.0	NORMALE
27	252534006513	10.0	13.5	11.4	NORMALE
28	252534064220	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534050907	1.25	11.0	5.15	NORMALE
2	242434051419	0.0	0.5	0.2	NORMALE
3	252534004913	8.0	20.0	12.8	NORMALE
4	242434005110	1.0	11.0	5.0	NORMALE
5	242534096419	8.5	10.0	9.1	NORMALE
6	242434023514	6.0	16.0	10.0	NORMALE
7	222234069405	0.0	2.0	0.8	NORMALE
8	242434018506	6.0	10.0	7.6	NORMALE
9	252534020102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	232334027718	0.0	0.5	0.2	NORMALE
11	212134000726	10.1	10.1	10.1	NORMALE
12	252534020905	7.0	13.5	9.6	NORMALE
13	252534059612	2.0	4.5	3.0	NORMALE
14	252534028510	10.5	11.0	10.7	NORMALE
15	252534109812	5.5	10.0	7.3	NORMALE
16	242534106315	7.0	18.5	11.6	NORMALE
17	252534028015	10.0	10.0	10.0	NORMALE
18	252534015702	9.5	15.0	11.7	NORMALE
19	252534072611	5.0	10.5	7.2	NORMALE
20	252534004201	6.0	15.0	9.6	NORMALE
21	252534059916	4.5	11.0	7.1	NORMALE
22	252534051003	3.5	12.5	7.1	NORMALE
23	222234054804	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534008001	0.0	1.0	0.4	NORMALE
25	252534016414	1.0	14.5	6.4	NORMALE
26	252534005217	0.0	18.0	7.2	NORMALE
27	232334093511	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	232334016514	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534008815	13.5	20.0	16.1	NORMALE
30	252534071205	4.5	9.0	6.3	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	232334026020	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534059410	2.5	11.5	6.1	NORMALE
3	242434028918	1.0	8.0	3.8	NORMALE
4	252534046402	5.0	13.5	8.4	NORMALE
5	242434075716	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	242434076610	4.0	13.0	7.6	NORMALE
7	252534112204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434007012	13.5	14.5	13.9	NORMALE
9	252534046510	7.0	15.5	10.4	NORMALE
10	252534081812	14.0	16.5	15.0	NORMALE
11	252534025018	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	242434059717	13.0	13.0	13.0	NORMALE
13	252534028205	13.0	11.5	12.4	NORMALE
14	242434044505	3.0	10.0	5.8	NORMALE
15	242434005109	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	252534071211	7.0	12.5	9.2	NORMALE
17	242434029816	5.0	10.5	7.2	NORMALE
18	252534016104	6.5	12.5	8.9	NORMALE
19	252534081515	4.5	8.5	6.1	NORMALE
20	242434011101	8.0	10.0	8.8	NORMALE
21	222234060819	0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	252534076815	11.0	13.0	11.8	NORMALE
23	252534097012	6.0	8.5	7.0	NORMALE
24	212134004261	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534039502	10.5	14.0	11.9	NORMALE
26	252534046603	10.5	17.0	13.1	NORMALE
27	242434051312	5.0	14.0	8.6	NORMALE
28	242434069712	18.5	15.0	17.1	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534028403	5.5	14.0	8.9	NORMALE
2	252534039807	1.5	8.25	4.2	NORMALE
3	252534039713	18.0	18.5	18.2	NORMALE
4	252534037520	8.0	10.0	8.8	NORMALE
5	252534039518	12.0	14.25	12.9	NORMALE
6	252534010701	2.5	10.5	5.7	NORMALE
7	222234004420	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534005107	8.75	16.5	11.85	NORMALE
9	222234027009	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434008106	0.0	13.5	5.4	NORMALE
11	252534028811	1.5	11.0	5.3	NORMALE
12	202034003271	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534039217	12.0	13.25	12.5	NORMALE
14	252534004618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	242434028716	16.75	0.0	10.05	NORMALE
16	242434028716	16.75	6.0	12.45	NORMALE
17	252534097318	15.5	18.5	16.7	NORMALE
18	252534028102	13.0	12.75	12.9	NORMALE
19	252534008716	17.0	18.5	17.6	NORMALE
20	252534039510	4.5	11.0	7.1	NORMALE
21	252534016111	2.0	10.0	5.2	NORMALE
22	242434004702	10.0	0.0	6.0	NORMALE
23	242434004702	10.0	11.0	10.4	NORMALE
24	242434005016	7.0	10.0	8.2	NORMALE
25	242434007319	7.0	0.0	4.2	NORMALE
26	242434007319	7.0	19.75	12.1	NORMALE
27	252534024801	10.0	13.0	11.2	NORMALE
28	242434004708	2.0	0.0	1.2	NORMALE
29	242434004708	2.0	12.5	6.2	NORMALE
30	242434004613	10.0	10.0	10.0	NORMALE
31	242434005410	3.5	0.0	2.1	NORMALE
32	242434005410	3.5	8.75	5.6	NORMALE
33	252534008207	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	232334015514	8.0	0.0	4.8	NORMALE
35	232334015514	8.0	13.0	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434006303		0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	222234009120	3	1.0	0.0	0.6	NORMALE
3	222234009120	3	1.0	5.5	2.8	NORMALE
4	252534009115		5.0	14.0	8.6	NORMALE
5	252534005006		7.5	10.5	8.7	NORMALE
6	232334032718		0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	232334032718		0.0	1.0	0.4	NORMALE
8	252534004508		2.0	8.0	4.4	NORMALE
9	242434040520		0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434040520		0.0	6.5	2.6	NORMALE
11	252534027803		4.5	10.5	6.9	NORMALE
12	242534103405		6.0	7.5	6.6	NORMALE
13	252534039613		1.25	7.0	3.55	NORMALE
14	252534016007		10.0	12.5	11.0	NORMALE
15	252534046504		3.0	8.5	5.2	NORMALE
16	252534046204		11.0	10.5	10.8	NORMALE
17	242434028608		10.0	10.0	10.0	NORMALE
18	252534004601		6.5	8.0	7.1	NORMALE
19	252534005018		7.5	10.5	8.7	NORMALE
20	252534027918		8.5	6.0	7.5	NORMALE
21	252534401313		12.5	10.0	11.5	NORMALE
22	252534015813		3.5	7.0	4.9	NORMALE
23	252534006316		11.0	15.0	12.6	NORMALE
24	232334014913		8.0	0.0	4.8	NORMALE
25	232334014913		8.0	7.0	7.6	NORMALE
26	252534097405		0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	232334026207		10.0	15.5	12.2	NORMALE
28	242434069510		2.5	0.0	1.5	NORMALE
29	242434069510		2.5	6.5	4.1	NORMALE
30	252534004703		1.25	8.5	4.15	NORMALE
31	252534028504		0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	252534050714		8.0	6.0	7.2	NORMALE
33	252534004909		5.0	10.0	7.0	NORMALE
34	252534006920		1.25	7.0	3.55	NORMALE
35	252534046318		1.0	6.5	3.2	NORMALE
36	252534028616		10.5	10.0	10.3	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534005117	10.0	13.0	11.2	NORMALE
2	252534017505	1.25	6.0	3.15	NORMALE
3	252534016117	10.0	8.5	9.4	NORMALE
4	252534075916	19.5	17.0	18.5	NORMALE
5	252534075915	20.0	17.0	18.8	NORMALE
6	252534059402	14.0	16.5	15.0	NORMALE
7	252534078411	6.0	10.0	7.6	NORMALE
8	252534059915	3.0	7.0	4.6	NORMALE
9	212134008021	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	222234003805	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	242434016703	7.5	0.0	4.5	NORMALE
12	242434016703	7.5	8.5	7.9	NORMALE
13	232334014903	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	252534050720	10.0	10.0	10.0	NORMALE
15	242434069507	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	252534112502	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	242434004809	2.0	0.0	1.2	NORMALE
18	242434004809	2.0	7.5	4.2	NORMALE
19	252534017415	18.0	14.0	16.4	NORMALE
20	252534006402	9.0	14.0	11.0	NORMALE
21	252534004712	16.5	13.0	15.1	NORMALE
22	252534055111	0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	252534015901	6.5	13.0	9.1	NORMALE
24	252534039305	1.0	7.5	3.6	NORMALE
25	242434051603	11.8	11.8	11.8	NORMALE
26	252534039903	2.0	7.5	4.2	NORMALE
27	252534004209	10.0	5.5	8.2	NORMALE
28	252534039817	10.0	16.5	12.6	NORMALE
29	252534060013	3.0	6.5	4.4	NORMALE
30	252534040014	10.0	13.5	11.4	NORMALE
31	252534047409	15.0	15.5	15.2	NORMALE
32	232334021114	6.5	0.0	3.9	NORMALE
33	232334021114	6.5	7.0	6.7	NORMALE
34	252534088014	13.0	10.5	12.0	NORMALE
35	232334069806	5.0	0.0	3.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434011714		5.75	0.0	3.45	NORMALE
2	242434011714		5.75	11.0	7.85	NORMALE
3	252534050702		15.0	18.0	16.2	NORMALE
4	252534050707		0.0	18.5	7.4	NORMALE
5	222234051106		6.0	0.0	3.6	NORMALE
6	222234051106		6.0	12.0	8.4	NORMALE
7	252534004904		8.0	10.0	8.8	NORMALE
8	252538222701		0.0	11.5	4.6	NORMALE
9	252534004517		6.5	13.0	9.1	NORMALE
10	252534016202		4.5	11.0	7.1	NORMALE
11	212134005765		6.0	0.0	3.6	NORMALE
12	212134005765		6.0	13.0	8.8	NORMALE
13	252534016018		12.5	12.5	12.5	NORMALE
14	252534015903		2.0	12.5	6.2	NORMALE
15	242434073511		6.0	0.0	3.6	NORMALE
16	242434073511		6.0	9.0	7.2	NORMALE
17	242434056605		0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	242434056605		0.0	10.0	4.0	NORMALE
19	242434004709		8.8	8.8	8.8	NORMALE
20	252534006918		2.5	10.0	5.5	NORMALE
21	242434005014		4.25	0.0	2.55	NORMALE
22	242434005014		4.25	12.0	7.35	NORMALE
23	232334038213		0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534015815		0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534039911		13.0	19.75	15.7	NORMALE
26	232334041917		5.25	0.0	3.15	NORMALE
27	232334041917		5.25	10.5	7.35	NORMALE
28	252534064213		6.0	14.0	9.2	NORMALE
29	232336370305		5.5	0.0	3.3	NORMALE
30	232336370305		5.5	6.5	5.9	NORMALE
31	242434009809		3.75	0.0	2.25	NORMALE
32	242434009809		3.75	8.5	5.65	NORMALE
33	252534010002		16.0	19.25	17.3	NORMALE
34	222234083009		0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	232334026015		6.25	0.0	3.75	NORMALE
36	232334026015		6.25	9.0	7.35	NORMALE
37	252534005106	T	1.0	9.0	4.2	NORMALE
38	252534016406		10.0	11.5	10.6	NORMALE
39	242434005312		6.0	0.0	3.6	NORMALE
40	242434005312		6.0	14.0	9.2	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534039407	19.5	17.25	18.6	NORMALE
2	242434028901	8.25	0.0	4.95	NORMALE
3	242434028901	8.25	10.5	9.15	NORMALE
4	242434046908	10.25	0.0	6.15	NORMALE
5	242434046908	10.25	13.75	11.65	NORMALE
6	252534055203	6.0	10.0	7.6	NORMALE
7	242434071308	3.5	0.0	2.1	NORMALE
8	242434071308	3.5	7.5	5.1	NORMALE
9	252534028306	5.0	12.0	7.8	NORMALE
10	242434007913	10.0	0.0	6.0	NORMALE
11	242434007913	10.0	10.5	10.2	NORMALE
12	252534004619	11.5	16.75	13.6	NORMALE
13	252534078408	8.0	12.25	9.7	NORMALE
14	252534022706	10.0	13.0	11.2	NORMALE
15	252534004710	12.0	14.5	13.0	NORMALE
16	252534005220	6.0	10.0	7.6	NORMALE
17	252534055209	9.0	12.25	10.3	NORMALE
18	252534027909	2.5	8.5	4.9	NORMALE
19	252534004812	6.0	10.0	7.6	NORMALE
20	252534039403	2.75	7.75	4.75	NORMALE
21	252534004802	8.0	10.0	8.8	NORMALE
22	252534059412	11.0	10.0	10.6	NORMALE
23	252534041412	12.0	18.5	14.6	NORMALE
24	252534055308	4.5	8.75	6.2	NORMALE
25	242434004813	10.5	10.5	10.5	NORMALE
26	252534004309	13.5	15.5	14.3	NORMALE
27	252534004605	10.5	13.0	11.5	NORMALE
28	242434011905	12.0	0.0	7.2	NORMALE
29	242434011905	12.0	15.25	13.3	NORMALE
30	252534069105	2.25	7.5	4.35	NORMALE
31	242434033320	13.25	10.5	12.15	NORMALE
32	252534039617	7.0	7.75	7.3	NORMALE
33	252534055404	1.0	8.0	3.8	NORMALE
34	242434071316	0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	222234044408	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	252534018211	15.0	17.0	15.8	NORMALE
37	252534028909	15.5	17.25	16.2	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434004720		1.5	0.0	0.9	NORMALE
2	242434004720		1.5	8.0	4.1	NORMALE
3	242534099716		20.0	18.5	19.4	NORMALE
4	242534103218		12.75	10.5	11.85	NORMALE
5	252534055310		2.0	10.0	5.2	NORMALE
6	232334004607		0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	252534069112	E	0.5	8.0	3.5	NORMALE
8	222234040314		0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	252534004614		6.5	14.0	9.5	NORMALE
10	242434028801		10.0	10.0	10.0	NORMALE
11	242434044912		10.0	0.0	6.0	NORMALE
12	242434044912		10.0	14.5	11.8	NORMALE
13	252534044215		10.0	13.5	11.4	NORMALE
14	252534016606		5.0	10.5	7.2	NORMALE
15	242434007620		16.5	0.0	9.9	NORMALE
16	242434007620		16.5	18.5	17.3	NORMALE
17	252534028901		10.5	11.0	10.7	NORMALE
18	232434100104		18.25	19.0	18.55	NORMALE
19	252534039315		14.0	19.5	16.2	NORMALE
20	252534028807		0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	252534008613		1.5	10.0	4.9	NORMALE
22	252534078506		15.5	14.0	14.9	NORMALE
23	252534064218		14.0	13.0	13.6	NORMALE
24	252534283706		8.5	15.5	11.3	NORMALE
25	232534108402		0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	252534059706		15.0	14.5	14.8	NORMALE
27	252534071208		0.0	10.0	4.0	NORMALE
28	252534016302	E	10.5	11.5	10.9	NORMALE
29	242434071310		1.75	0.0	1.05	NORMALE
30	242434071310		1.75	8.5	4.45	NORMALE
31	252534009620		6.5	11.5	8.5	NORMALE
32	252534004905	A	2.5	10.0	5.5	NORMALE
33	252534039606		7.5	11.5	9.1	NORMALE
34	252534016908		17.0	16.0	16.6	NORMALE
35	252534013616		5.5	12.5	8.3	NORMALE
36	202034002361		16.0	16.0	16.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434028501	7.0	13.0	9.4	NORMALE
2	252534044204	7.0	11.5	8.8	NORMALE
3	252534028404	7.5	12.0	9.3	NORMALE
4	252534005208	5.5	9.5	7.1	NORMALE
5	252534055401	11.0	17.0	13.4	NORMALE
6	242434040511	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	252534028517	4.0	12.5	7.4	NORMALE
8	252534016016	6.0	16.0	10.0	NORMALE
9	252534050713	7.0	13.5	9.6	NORMALE
10	242434069420	6.5	11.0	8.3	NORMALE
11	252534046102	2.0	5.0	3.2	NORMALE
12	252534046110	6.0	12.0	8.4	NORMALE
13	252534097907	4.0	7.0	5.2	NORMALE
14	222232033513	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	232334008808	8.0	14.5	10.6	NORMALE
16	232334053213	17.5	17.5	17.5	NORMALE
17	242434029301	8.0	12.0	9.6	NORMALE
18	252534064217	11.5	15.0	12.9	NORMALE
19	242434062904	13.0	17.5	14.8	NORMALE
20	252534004603	2.5	8.0	4.7	NORMALE
21	252534011112	4.0	11.5	7.0	NORMALE
22	252534099012	15.5	16.5	15.9	NORMALE
23	242434080919	6.5	11.0	8.3	NORMALE
24	222234082620	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	252534097305	8.5	12.5	10.1	NORMALE
26	242434102605	15.0	0.0	9.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434029417	5.0	8.75	6.5	NORMALE
2	252534006720	6.0	10.75	7.9	NORMALE
3	242434069408	0.0	8.5	3.4	NORMALE
4	242434031420	14.0	13.0	13.6	NORMALE
5	252534004815	10.0	11.0	10.4	NORMALE
6	242434005608	18.0	17.0	17.6	NORMALE
7	252534046310	11.5	13.0	12.1	NORMALE
8	252534069108	10.0	14.0	11.6	NORMALE
9	242434059707	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434016520	3.0	7.0	4.6	NORMALE
11	252534016309	18.5	12.5	16.1	NORMALE
12	232334038018	1.5	8.25	4.2	NORMALE
13	212134037098	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	252534019201	16.0	19.0	17.2	NORMALE
15	252534004617	15.0	11.75	13.7	NORMALE
16	242434040501	1.5	10.75	5.2	NORMALE
17	252534015804	0.5	0.0	0.3	NORMALE
18	252534004314	15.0	11.75	13.7	NORMALE
19	242534100005	19.5	16.5	18.3	NORMALE
20	252534004301	15.0	16.5	15.6	NORMALE
21	252534039611	2.5	10.5	5.7	NORMALE
22	252534075801	15.0	15.0	15.0	NORMALE
23	252534075818	17.0	15.0	16.2	NORMALE
24	252534005206	1.5	10.75	5.2	NORMALE
25	252534082708	16.0	15.0	15.6	NORMALE
26	252534027607	3.5	14.75	8.0	NORMALE
27	252534004613	19.5	18.75	19.2	NORMALE
28	252534071306	0.0	7.25	2.9	NORMALE
29	252534073517	15.0	12.5	14.0	NORMALE
30	252534071304	4.0	15.0	8.4	NORMALE
31	252534037611	0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	252534050810			5.5	10.25	7.4	NORMALE
2	242434067106			8.0	8.0	8.0	NORMALE
3	252534005718			16.5	14.25	15.6	NORMALE
4	212134002508			0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	232334015213			2.0	0.0	1.2	NORMALE
6	242534097017	E		10.0	12.25	10.9	NORMALE
7	252534028014			0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534008609			6.5	13.25	9.2	NORMALE
9	252534059618			18.0	19.0	18.4	NORMALE
10	242434005513			6.5	7.75	7.0	NORMALE
11	252534008914			8.0	12.5	9.8	NORMALE
12	242434028715			0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534064215			2.0	12.0	6.0	NORMALE
14	252534039711			6.0	16.25	10.1	NORMALE
15	252534004207			6.0	13.0	8.8	NORMALE
16	242434007811			11.0	19.0	14.2	NORMALE
17	242434005401			6.5	10.25	8.0	NORMALE
18	242434017318			0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534078510			7.0	14.5	10.0	NORMALE
20	252534007501			17.0	19.75	18.1	NORMALE
21	252534046216			14.0	14.75	14.3	NORMALE
22	252537276310			13.0	0.0	7.8	NORMALE
23	242434040318			8.5	8.5	8.5	NORMALE
24	242434030205			8.0	7.5	7.8	NORMALE
25	252534016919			18.5	13.5	16.5	NORMALE
26	252534004914			2.0	13.75	6.7	NORMALE
27	252534008101			12.0	11.5	11.8	NORMALE
28	252534005216			6.5	7.25	6.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534075814	18.5	16.5	17.7	NORMALE
2	232334004211	8.5	12.5	10.1	NORMALE
3	242434061116	5.5	11.5	7.9	NORMALE
4	252534075907	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	252534026707	1.5	4.5	2.7	NORMALE
6	252534073508	3.0	10.0	5.8	NORMALE
7	252534016108	1.0	8.25	3.9	NORMALE
8	242434017210	5.0	9.0	6.6	NORMALE
9	252534030212	6.5	12.5	8.9	NORMALE
10	252534016405	1.0	12.5	5.6	NORMALE
11	252534027903	8.0	17.75	11.9	NORMALE
12	252534358910	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534055107	19.5	19.75	19.6	NORMALE
14	242434005408	3.5	10.25	6.2	NORMALE
15	252534016116	4.0	11.25	6.9	NORMALE
16	252534096913	4.0	12.0	7.2	NORMALE
17	222234026005	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	242434029807	15.0	19.5	16.8	NORMALE
19	252534029814	12.0	14.0	12.8	NORMALE
20	252534039320	2.5	10.25	5.6	NORMALE
21	252534007605	10.0	19.5	13.8	NORMALE
22	252534005008	19.5	19.75	19.6	NORMALE
23	252534064212	1.25	4.75	2.65	NORMALE
24	232334004820	10.6	10.6	10.6	NORMALE
25	252534039619	2.0	10.25	5.3	NORMALE
26	222534037404	14.0	15.75	14.7	NORMALE
27	252534064907	13.5	19.75	16.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534004519	11.0	13.5	12.0	NORMALE
2	252534075917	13.0	13.0	13.0	NORMALE
3	252534064207	4.0	11.5	7.0	NORMALE
4	242434017204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	222234015103	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534016107	0.25	7.5	3.15	NORMALE
7	191934000575	0.0	2.5	1.0	NORMALE
8	252534028809	8.5	11.5	9.7	NORMALE
9	252534004920	4.5	13.0	7.9	NORMALE
10	252534051403	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534066809	17.0	13.0	15.4	NORMALE
12	252534005310	5.0	3.0	4.2	NORMALE
13	242434060216	2.5	6.5	4.1	NORMALE
14	252534028320	10.0	14.0	11.6	NORMALE
15	252534059608	2.0	7.0	4.0	NORMALE
16	242434055610	4.5	8.0	5.9	NORMALE
17	232334065612	0.0	3.5	1.4	NORMALE
18	252534004218	12.0	12.0	12.0	NORMALE
19	242434005407	6.0	3.0	4.8	NORMALE
20	191934002629	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	252534071214	2.0	8.0	4.4	NORMALE
22	252534047906	12.0	15.5	13.4	NORMALE
23	232334004412	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534016308	3.0	1.5	2.4	NORMALE
25	222234056915	10.0	13.5	11.4	NORMALE
26	252534039216	11.0	11.5	11.2	NORMALE
27	232534108418	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	252534096512	0.0	0.5	0.2	NORMALE
29	252534015812	1.5	7.5	3.9	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	242434059904			5.0	16.0	9.4	NORMALE
2	252534020012			19.0	19.0	19.0	NORMALE
3	252534036511			18.5	16.5	17.7	NORMALE
4	212134002304			0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	222234040414			0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534046405			1.5	10.5	5.1	NORMALE
7	242434004807			6.5	15.0	9.9	NORMALE
8	252534046220			10.0	13.0	11.2	NORMALE
9	252534004504			5.0	11.0	7.4	NORMALE
10	252534006411			15.0	12.5	14.0	NORMALE
11	252534008605			10.0	10.0	10.0	NORMALE
12	202034002287			9.4	9.4	9.4	NORMALE
13	252534048718			6.5	11.5	8.5	NORMALE
14	252534075811			17.0	15.5	16.4	NORMALE
15	252534081501			15.0	18.5	16.4	NORMALE
16	252534082503			14.5	19.0	16.3	NORMALE
17	252534050908			2.0	14.5	7.0	NORMALE
18	252534059610	C		13.5	8.0	11.3	NORMALE
19	242434017110			7.5	14.0	10.1	NORMALE
20	252534004203			14.0	12.5	13.4	NORMALE
21	252534046306			3.5	12.0	6.9	NORMALE
22	252534071202	M		0.5	10.5	4.5	NORMALE
23	232334056319			0.0	0.5	0.2	NORMALE
24	252534006311			15.0	15.0	15.0	NORMALE
25	252534069120			4.5	15.5	8.9	NORMALE
26	212134001291			0.0	1.5	0.6	NORMALE
27	252534050807			1.0	7.5	3.6	NORMALE
28	232334004404			0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534050801			5.0	8.5	6.4	NORMALE
30	252534004610			10.0	8.0	9.2	NORMALE
31	242434035614			14.0	16.5	15.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434041320	2.0	8.5	4.6	NORMALE
2	252534023203	11.0	14.0	12.2	NORMALE
3	242434059903	8.0	13.5	10.2	NORMALE
4	252534004620	11.0	13.0	11.8	NORMALE
5	242439485102	2.0	7.5	4.2	NORMALE
6	242534096518	13.5	14.0	13.7	NORMALE
7	252534027701	8.5	12.0	9.9	NORMALE
8	252534028819	15.0	14.0	14.6	NORMALE
9	252534028208	8.0	10.0	8.8	NORMALE
10	252534112508	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534081507	0.0	15.0	6.0	NORMALE
12	242434016817	15.0	16.0	15.4	NORMALE
13	252534050812	6.5	10.0	7.9	NORMALE
14	252534046117	11.0	12.5	11.6	NORMALE
15	232334047913	6.5	11.0	8.3	NORMALE
16	252534039417	7.0	12.0	9.0	NORMALE
17	222234004313	2.0	9.0	4.8	NORMALE
18	232334007706	2.0	8.25	4.5	NORMALE
19	252534091411	2.0	10.0	5.2	NORMALE
20	252534039402	7.0	12.0	9.0	NORMALE
21	252534096714	8.5	12.0	9.9	NORMALE
22	252534048709	17.5	15.0	16.5	NORMALE
23	252534004405	0.0	1.0	0.4	NORMALE
24	232334038309	0.0	10.0	4.0	NORMALE
25	242434005301	7.5	11.0	8.9	NORMALE
26	252534040105	8.5	12.0	9.9	NORMALE
27	252534069608	3.0	9.0	5.4	NORMALE
28	252534072416	2.0	7.0	4.0	NORMALE
29	252534039309	6.0	14.0	9.2	NORMALE
30	252534073518	8.5	10.5	9.3	NORMALE
31	252534004819	18.5	14.0	16.7	NORMALE
32	232334003910	7.0	12.0	9.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534031617	9.0	11.75	10.1	NORMALE
2	252534005816	12.5	13.75	13.0	NORMALE
3	252534073510	7.5	14.5	10.3	NORMALE
4	252534077616	7.5	14.5	10.3	NORMALE
5	252534065009	13.0	13.25	13.1	NORMALE
6	252534069116	2.0	12.5	6.2	NORMALE
7	242434001602	4.0	11.0	6.8	NORMALE
8	252534015701	11.0	9.75	10.5	NORMALE
9	252534046508	2.0	11.5	5.8	NORMALE
10	252534028107	5.5	14.5	9.1	NORMALE
11	252534039314	2.0	7.75	4.3	NORMALE
12	252534096618	2.0	6.0	3.6	NORMALE
13	252534008313	11.0	13.25	11.9	NORMALE
14	252534016005	9.0	11.75	10.1	NORMALE
15	252534007913	5.5	8.0	6.5	NORMALE
16	242434005213	10.0	10.0	10.0	NORMALE
17	252534039416	4.0	13.5	7.8	NORMALE
18	252534040103	0.0	1.25	0.5	NORMALE
19	252534004315	0.0	9.75	3.9	NORMALE
20	252534050815	5.0	13.0	8.2	NORMALE
21	242434313510	4.0	13.5	7.8	NORMALE
22	252534015703	9.5	11.75	10.4	NORMALE
23	232334047912	8.0	6.0	7.2	NORMALE
24	242534100008	6.5	12.75	9.0	NORMALE
25	252534073507	4.0	12.0	7.2	NORMALE
26	252534112220	0.0	0.5	0.2	NORMALE
27	242434017410	0.0	6.5	2.6	NORMALE
28	252534050816	4.0	9.5	6.2	NORMALE
29	242434083905	12.0	12.5	12.2	NORMALE
30	252534015807	11.0	12.75	11.7	NORMALE
31	252534007509	3.0	7.0	4.6	NORMALE
32	252534016112	6.0	13.0	8.8	NORMALE
33	252534046311	4.0	12.25	7.3	NORMALE
34	222234263519	9.0	11.5	10.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434005210		2.0	0.0	1.2	NORMALE
2	242434005210		2.0	13.0	6.4	NORMALE
3	252534039507		7.5	14.5	10.3	NORMALE
4	252534039514		8.0	14.0	10.4	NORMALE
5	252534071210		2.0	12.5	6.2	NORMALE
6	252534059918		2.0	13.0	6.4	NORMALE
7	252534037906		5.0	14.0	8.6	NORMALE
8	242534107802		11.0	12.0	11.4	NORMALE
9	252534028904		9.0	14.0	11.0	NORMALE
10	232334042420	B	2.0	0.0	1.2	NORMALE
11	242534102409		12.0	14.0	12.8	NORMALE
12	252534059910		4.0	11.0	6.8	NORMALE
13	252534046917		14.5	14.0	14.3	NORMALE
14	252534004520		5.5	14.0	8.9	NORMALE
15	242434044311		13.5	0.0	8.1	NORMALE
16	242434044311		13.5	15.0	14.1	NORMALE
17	242434052018		8.0	0.0	4.8	NORMALE
18	242434052018		8.0	15.0	10.8	NORMALE
19	252534004317		2.0	13.5	6.6	NORMALE
20	252534059912		4.0	14.0	8.0	NORMALE
21	252534027915		2.0	14.0	6.8	NORMALE
22	242434016720		2.0	0.0	1.2	NORMALE
23	242434016720		2.0	11.0	5.6	NORMALE
24	242434078109		2.0	0.0	1.2	NORMALE
25	242434078109		2.0	11.0	5.6	NORMALE
26	252534027807		3.5	14.0	7.7	NORMALE
27	252534031119		2.0	14.0	6.8	NORMALE
28	252534016119		8.5	14.0	10.7	NORMALE
29	252534016519		5.0	14.0	8.6	NORMALE
30	242534096818		12.0	0.0	7.2	NORMALE
31	242534096818		12.0	14.0	12.8	NORMALE
32	252534039512		5.5	13.5	8.7	NORMALE
33	252534028916		2.0	12.5	6.2	NORMALE
34	222234207510		0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	252534068808		0.0	14.5	5.8	NORMALE
36	252534016709		12.0	12.0	12.0	NORMALE
37	242434016620	D	0.0	0.0	0.0	NORMALE
38	242434023911	J	0.0	0.0	0.0	NORMALE
39	242434023911	J	0.0	11.0	4.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434005814	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534049002	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	242434076602	4.0	12.75	7.5	NORMALE
4	252534016206	6.5	13.0	9.1	NORMALE
5	242434029205	0.0	0.5	0.2	NORMALE
6	242434005112	0.0	9.5	3.8	NORMALE
7	232334021020	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534046112	0.0	6.0	2.4	NORMALE
9	252534081503	2.0	7.25	4.1	NORMALE
10	242434040514	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534071209	0.0	10.75	4.3	NORMALE
12	252534072602	4.0	12.25	7.3	NORMALE
13	252534059601	2.0	4.75	3.1	NORMALE
14	242434078106	3.5	6.75	4.8	NORMALE
15	252534040001	13.0	7.75	10.9	NORMALE
16	252534004510	11.0	13.0	11.8	NORMALE
17	252534039205	7.5	0.0	4.5	NORMALE
18	242434088813	0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534005102	0.0	8.25	3.3	NORMALE
20	232334008016	10.0	10.0	10.0	NORMALE
21	232334033701	3.5	7.75	5.2	NORMALE
22	242534096404	15.0	17.0	15.8	NORMALE
23	242534105512	14.0	16.25	14.9	NORMALE
24	252534005815	2.0	3.5	2.6	NORMALE
25	252534010315	7.5	8.25	7.8	NORMALE
26	212134000665	0.0	11.0	4.4	NORMALE
27	252534006513	0.0	13.25	5.3	NORMALE
28	252534064220	0.0	0.25	0.1	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534050907	0.0	6.75	2.7	NORMALE
2	242434051419	0.0	0.25	0.1	NORMALE
3	252534004913	0.0	16.75	6.7	NORMALE
4	242434005110	2.0	8.5	4.6	NORMALE
5	242534096419	12.0	10.5	11.4	NORMALE
6	242434023514	7.0	8.5	7.6	NORMALE
7	222234069405	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434018506	0.0	1.0	0.4	NORMALE
9	252534020102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	232334027718	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	212134000726	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	252534020905	0.0	11.5	4.6	NORMALE
13	252534059612	2.0	0.0	1.2	NORMALE
14	252534028510	11.0	11.0	11.0	NORMALE
15	252534109812	0.0	7.75	3.1	NORMALE
16	242534106315	0.0	8.75	3.5	NORMALE
17	252534028015	2.0	8.5	4.6	NORMALE
18	252534015702	9.5	12.0	10.5	NORMALE
19	252534072611	2.0	6.5	3.8	NORMALE
20	252534004201	9.0	0.0	5.4	NORMALE
21	252534059916	4.0	9.0	6.0	NORMALE
22	252534051003	2.0	4.0	2.8	NORMALE
23	222234054804	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534008001	0.0	1.0	0.4	NORMALE
25	252534016414	2.0	3.0	2.4	NORMALE
26	252534005217	0.0	12.25	4.9	NORMALE
27	232334093511	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	232334016514	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534008815	0.0	13.0	5.2	NORMALE
30	252534071205	2.0	6.75	3.9	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	232334026020	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	252534059410	0.0	10.75	4.3	NORMALE
3	242434028918	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	252534046402	0.0	13.5	5.4	NORMALE
5	242434075716	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	242434076610	0.0	10.75	4.3	NORMALE
7	252534112204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434007012	0.0	15.5	6.2	NORMALE
9	252534046510	14.0	13.75	13.9	NORMALE
10	252534081812	11.0	16.0	13.0	NORMALE
11	252534025018	15.0	0.25	9.1	NORMALE
12	242434059717	0.0	16.75	6.7	NORMALE
13	252534028205	0.0	14.5	5.8	NORMALE
14	242434044505	2.0	11.25	5.7	NORMALE
15	242434005109	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	252534071211	0.0	12.75	5.1	NORMALE
17	242434029816	7.5	11.0	8.9	NORMALE
18	252534016104	3.5	11.5	6.7	NORMALE
19	252534081515	2.0	4.25	2.9	NORMALE
20	242434011101	2.0	10.75	5.5	NORMALE
21	222234060819	0.0	0.0	0.0	NORMALE
22	252534076815	0.0	11.5	4.6	NORMALE
23	252534097012	2.0	13.25	6.5	NORMALE
24	212134004261	0.0	0.25	0.1	NORMALE
25	252534039502	0.0	13.25	5.3	NORMALE
26	252534046603	15.0	13.75	14.5	NORMALE
27	242434051312	4.5	17.0	9.5	NORMALE
28	242434069712	18.5	14.25	16.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534028403	5.5	10.0	7.3	NORMALE
2	252534039807	0.5	4.5	2.1	NORMALE
3	252534039713	10.0	13.0	11.2	NORMALE
4	252534037520	2.0	8.0	4.4	NORMALE
5	252534039518	9.0	10.0	9.4	NORMALE
6	252534010701	1.0	10.0	4.6	NORMALE
7	222234004420	8.0	0.0	4.8	NORMALE
8	252534005107	2.0	12.0	6.0	NORMALE
9	222234027009	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	242434008106	0.0	8.0	3.2	NORMALE
11	252534028811	0.5	8.0	3.5	NORMALE
12	202034003271	10.9	10.9	10.9	NORMALE
13	252534039217	11.0	13.0	11.8	NORMALE
14	252534004618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	242434028716	1.0	0.0	0.6	NORMALE
16	252534097318	13.0	0.0	7.8	NORMALE
17	252534028102	10.0	15.5	12.2	NORMALE
18	252534008716	12.5	14.0	13.1	NORMALE
19	252534039510	8.5	12.0	9.9	NORMALE
20	252534016111	8.0	12.0	9.6	NORMALE
21	242434004702	8.0	10.0	8.8	NORMALE
22	242434005016	0.5	10.0	4.3	NORMALE
23	242434007319	14.5	15.0	14.7	NORMALE
24	252534024801	7.0	11.0	8.6	NORMALE
25	242434004708	4.0	6.0	4.8	NORMALE
26	242434004613	8.0	11.0	9.2	NORMALE
27	242434005410	1.0	8.0	3.8	NORMALE
28	252534008207	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	232334015514	8.5	12.0	9.9	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	242434006303		10.0	10.0	10.0	NORMALE
2	222234009120	JB	1.0	0.0	0.6	NORMALE
3	252534009115		2.0	10.0	5.2	NORMALE
4	252534005006		5.0	13.0	8.2	NORMALE
5	232334032718		0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534004508		0.5	13.0	5.5	NORMALE
7	242434040520	I	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	242434040520	I	0.0	10.0	4.0	NORMALE
9	252534027803		1.0	12.0	5.4	NORMALE
10	242534103405		1.0	10.0	4.6	NORMALE
11	252534039613		1.0	13.0	5.8	NORMALE
12	252534016007		1.0	14.0	6.2	NORMALE
13	252534046504		1.0	11.0	5.0	NORMALE
14	252534046204		4.5	15.0	8.7	NORMALE
15	242434028608		9.0	0.0	5.4	NORMALE
16	242434028608		9.0	14.0	11.0	NORMALE
17	252534004601		2.5	14.0	7.1	NORMALE
18	252534005018	C	1.5	13.0	6.1	NORMALE
19	252534027918		6.0	12.5	8.6	NORMALE
20	252534401313		10.0	13.0	11.2	NORMALE
21	252534015813		1.5	11.5	5.5	NORMALE
22	252534006316		8.5	14.5	10.9	NORMALE
23	232334014913	A	1.0	0.0	0.6	NORMALE
24	232334014913	A	1.0	13.0	5.8	NORMALE
25	252534097405		0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	232334026207	N	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	242434069510		1.5	0.0	0.9	NORMALE
28	242434069510		1.5	12.5	5.9	NORMALE
29	252534004703		1.0	12.5	5.6	NORMALE
30	252534028504	E	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	252534050714		2.0	0.0	1.2	NORMALE
32	252534004909	Z	1.5	13.5	6.3	NORMALE
33	252534006920		1.5	11.5	5.5	NORMALE
34	252534046318	K	1.5	12.0	5.7	NORMALE
35	252534028616		1.5	12.0	5.7	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	252534005117	5.5	15.0	9.3	NORMALE
2	252534017505	1.0	12.5	5.6	NORMALE
3	252534016117	11.0	13.0	11.8	NORMALE
4	252534075916	18.5	17.0	17.9	NORMALE
5	252534075915	19.0	16.5	18.0	NORMALE
6	252534059402	14.5	15.75	15.0	NORMALE
7	252534078411	5.0	13.0	8.2	NORMALE
8	252534059915	3.0	6.25	4.3	NORMALE
9	212134008021	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	222234003805	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	242434016703	10.5	15.5	12.5	NORMALE
12	232334014903	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534050720	2.0	11.25	5.7	NORMALE
14	242434069507	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	252534112502	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	242434004809	1.0	14.0	6.2	NORMALE
17	252534017415	15.0	15.5	15.2	NORMALE
18	252534006402	15.5	14.0	14.9	NORMALE
19	252534004712	12.0	13.5	12.6	NORMALE
20	252534055111	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	252534015901	12.5	13.5	12.9	NORMALE
22	252534039305	2.0	10.0	5.2	NORMALE
23	242434051603	14.0	12.0	13.2	NORMALE
24	252534039903	0.5	10.5	4.5	NORMALE
25	252534004209	0.5	11.5	4.9	NORMALE
26	252534039817	9.5	15.0	11.7	NORMALE
27	252534060013	4.5	12.25	7.6	NORMALE
28	252534040014	9.0	13.75	10.9	NORMALE
29	252534047409	12.5	16.0	13.9	NORMALE
30	232334021114	1.0	12.0	5.4	NORMALE
31	252534088014	15.5	16.0	15.7	NORMALE
32	232334069806	1.0	2.0	1.4	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434011714	10.0	12.25	10.9	NORMALE
2	252534050702	14.0	11.25	12.9	NORMALE
3	252534050707	12.5	14.0	13.1	NORMALE
4	222234051106	6.0	13.0	8.8	NORMALE
5	252534004904	2.0	10.0	5.2	NORMALE
6	252538222701	0.0	11.25	4.5	NORMALE
7	252534004517	1.5	12.25	5.8	NORMALE
8	252534016202	1.0	10.5	4.8	NORMALE
9	212134005765	8.0	12.5	9.8	NORMALE
10	252534016018	10.5	15.25	12.4	NORMALE
11	252534015903	0.5	10.75	4.6	NORMALE
12	242434073511	4.0	10.75	6.7	NORMALE
13	242434056605	0.0	10.75	4.3	NORMALE
14	242434004709	5.0	11.0	7.4	NORMALE
15	252534006918	0.5	10.0	4.3	NORMALE
16	242434005014	3.0	13.0	7.0	NORMALE
17	232334038213	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	252534015815	0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534039911	13.0	16.5	14.4	NORMALE
20	232334041917	8.0	11.75	9.5	NORMALE
21	232334041917	9.5	11.75	10.4	NORMALE
22	252534064213	7.0	12.75	9.3	NORMALE
23	232336370305	4.0	3.0	3.6	NORMALE
24	242434009809	0.5	10.75	4.6	NORMALE
25	252534010002	12.0	14.5	13.0	NORMALE
26	222234083009	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	232334026015	6.0	0.0	3.6	NORMALE
28	252534005106	0.5	8.75	3.8	NORMALE
29	252534016406	0.5	10.0	4.3	NORMALE
30	242434005312	1.5	11.0	5.3	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534039407		12.0	14.25	12.9	NORMALE
2	242434028901	3	1.5	2.25	1.8	NORMALE
3	242434046908		7.0	9.25	7.9	NORMALE
4	252534055203		1.5	7.0	3.7	NORMALE
5	242434071308		2.0	5.75	3.5	NORMALE
6	252534028306		3.0	11.25	6.3	NORMALE
7	242434007913		9.0	13.0	10.6	NORMALE
8	252534004619		7.0	14.75	10.1	NORMALE
9	252534078408		2.0	10.0	5.2	NORMALE
10	252534022706		5.5	13.0	8.5	NORMALE
11	252534004710		11.0	16.25	13.1	NORMALE
12	252534005220		3.0	12.25	6.7	NORMALE
13	252534055209		12.5	14.0	13.1	NORMALE
14	252534027909		7.5	9.0	8.1	NORMALE
15	252534004812		1.0	7.25	3.5	NORMALE
16	252534039403		3.0	6.0	4.2	NORMALE
17	252534004802	E	4.0	12.5	7.4	NORMALE
18	252534059412		5.0	10.75	7.3	NORMALE
19	252534041412		10.0	10.5	10.2	NORMALE
20	252534055308	L	3.5	7.5	5.1	NORMALE
21	242434004813		4.0	7.25	5.3	NORMALE
22	252534004309		12.0	12.25	12.1	NORMALE
23	252534004605		3.0	15.75	8.1	NORMALE
24	242434011905		10.0	14.5	11.8	NORMALE
25	252534069105		1.0	8.5	4.0	NORMALE
26	242434033320		5.0	9.0	6.6	NORMALE
27	252534039617		1.5	6.5	3.5	NORMALE
28	252534055404		1.0	11.0	5.0	NORMALE
29	242434071316	I	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	222234044408	2	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	252534018211	2	12.0	15.75	13.5	NORMALE
32	252534028909		10.0	12.75	11.1	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434004720	1.0	10.0	4.6	NORMALE
2	242534099716	8.0	15.75	11.1	NORMALE
3	242534103218	5.5	12.75	8.4	NORMALE
4	252534055310	0.5	6.5	2.9	NORMALE
5	232334004607	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534069112	0.5	7.5	3.3	NORMALE
7	222234040314	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534004614	1.0	12.0	5.4	NORMALE
9	242434028801	12.0	13.0	12.4	NORMALE
10	242434044912	15.5	15.5	15.5	NORMALE
11	252534044215	11.0	11.25	11.1	NORMALE
12	252534016606	1.0	11.0	5.0	NORMALE
13	242434007620	9.0	14.75	11.3	NORMALE
14	252534028901	3.0	9.25	5.5	NORMALE
15	232434100104	10.5	12.0	11.1	NORMALE
16	252534039315	15.0	16.0	15.4	NORMALE
17	252534028807	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	252534008613	0.5	11.75	5.0	NORMALE
19	252534078506	9.0	13.25	10.7	NORMALE
20	252534064218	5.0	15.75	9.3	NORMALE
21	252534283706	3.5	10.5	6.3	NORMALE
22	232534108402	0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	252534059706	8.5	12.5	10.1	NORMALE
24	252534071208	1.0	10.0	4.6	NORMALE
25	252534016302	10.5	11.25	10.8	NORMALE
26	242434071310	2.0	7.75	4.3	NORMALE
27	252534009620	3.5	14.75	8.0	NORMALE
28	252534004905	4.5	10.25	6.8	NORMALE
29	252534039606	6.0	15.0	9.6	NORMALE
30	252534016908	12.0	12.5	12.2	NORMALE
31	252534013616	1.5	11.75	5.6	NORMALE
32	202034002361	11.0	10.75	10.9	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434028501	3.0	0.0	1.8	NORMALE
2	242434028501	3.0	12.5	6.8	NORMALE
3	252534044204	1.0	13.0	5.8	NORMALE
4	252534028404	5.0	14.5	8.8	NORMALE
5	252534005208	8.0	9.0	8.4	NORMALE
6	252534055401	15.0	14.0	14.6	NORMALE
7	242434040511	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534028517	10.0	14.5	11.8	NORMALE
9	252534016016	3.0	14.5	7.6	NORMALE
10	252534050713	7.0	12.0	9.0	NORMALE
11	242434069420	2.0	0.0	1.2	NORMALE
12	242434069420	2.0	12.0	6.0	NORMALE
13	252534046102	1.0	14.0	6.2	NORMALE
14	252534046110	5.0	11.0	7.4	NORMALE
15	252534097907	1.0	12.0	5.4	NORMALE
16	222232033513	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	232334008808	7.55	7.55	7.55	NORMALE
18	232334053213	10.05	10.05	10.05	NORMALE
19	242434029301	10.0	0.0	6.0	NORMALE
20	242434029301	10.0	12.0	10.8	NORMALE
21	252534064217	7.0	14.0	9.8	NORMALE
22	242434062904	8.0	0.0	4.8	NORMALE
23	242434062904	8.0	14.0	10.4	NORMALE
24	252534004603	2.0	12.5	6.2	NORMALE
25	252534011112	6.0	14.5	9.4	NORMALE
26	252534099012	19.0	15.0	17.4	NORMALE
27	242434080919	5.0	0.0	3.0	NORMALE
28	222234082620	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534097305	8.0	14.5	10.6	NORMALE
30	242434102605	16.0	14.0	15.2	NORMALE

DV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	
1	242434029417	
2	252534006720	
3	242434069408	
4	242434031420	
5	252534004815	
6	242434005608	
7	252534046310	
8	252534069108	
9	242434059707	
10	242434016520	
11	252534016309	
12	232334038018	
13	212134037098	
14	252534019201	
15	252534004617	
16	242434040501	
17	252534015804	
18	252534004314	
19	242534100005	
20	252534004301	
21	252534039611	
22	252534075801	
23	252534075818	
24	252534005206	
25	252534082708	
26	252534027607	
27	252534004613	
28	252534071306	
29	252534073517	
30	252534071304	
31	252534037611	

Examen	CC	MG	Session
2.0	12.5	6.2	NORMALE
15.0	14.0	14.6	NORMALE
0.0	10.25	4.1	NORMALE
10.0	13.0	11.2	NORMALE
8.0	13.0	10.0	NORMALE
18.0	17.0	17.6	NORMALE
7.0	13.0	9.4	NORMALE
6.0	14.75	9.5	NORMALE
0.0	0.0	0.0	NORMALE
3.0	14.0	7.4	NORMALE
1.0	12.5	5.6	NORMALE
1.0	10.5	4.8	NORMALE
0.0	0.0	0.0	NORMALE
16.0	17.0	16.4	NORMALE
18.0	15.5	17.0	NORMALE
8.0	8.0	8.0	NORMALE
1.0	2.0	1.4	NORMALE
8.0	13.0	10.0	NORMALE
16.0	16.5	16.2	NORMALE
6.0	14.0	9.2	NORMALE
5.0	13.0	8.2	NORMALE
5.0	12.0	7.8	NORMALE
13.0	16.5	14.4	NORMALE
2.0	10.75	5.5	NORMALE
4.0	13.0	7.6	NORMALE
7.0	14.0	9.8	NORMALE
10.0	16.5	12.6	NORMALE
0.0	2.75	1.1	NORMALE
4.0	14.0	8.0	NORMALE
1.0	10.75	4.9	NORMALE
0.0	0.0	0.0	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534050810		1.0	13.5	6.0	NORMALE
2	242434067106		0.0	13.25	5.3	NORMALE
3	252534005718		17.0	14.0	15.8	NORMALE
4	212134002508		0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	232334015213		1.0	10.0	4.6	NORMALE
6	242534097017	E	10.0	10.75	10.3	NORMALE
7	252534028014		0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534008609		10.0	13.5	11.4	NORMALE
9	252534059618		13.0	16.5	14.4	NORMALE
10	242434005513		10.0	14.0	11.6	NORMALE
11	252534008914		2.0	12.5	6.2	NORMALE
12	242434028715		0.0	1.0	0.4	NORMALE
13	252534064215	I	8.0	14.0	10.4	NORMALE
14	252534039711		10.0	16.0	12.4	NORMALE
15	252534004207		2.0	13.5	6.6	NORMALE
16	242434007811		12.0	13.0	12.4	NORMALE
17	242434005401		1.0	13.0	5.8	NORMALE
18	242434017318		0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	252534078510		11.0	15.75	12.9	NORMALE
20	252534007501		14.0	14.5	14.2	NORMALE
21	252534046216		7.0	15.0	10.2	NORMALE
22	252537276310		2.0	13.5	6.6	NORMALE
23	242434040318		6.0	12.5	8.6	NORMALE
24	242434030205		3.0	10.25	5.9	NORMALE
25	252534016919		2.0	14.0	6.8	NORMALE
26	252534004914		5.0	14.0	8.6	NORMALE
27	252534008101		11.0	17.0	13.4	NORMALE
28	252534005216		7.0	14.0	9.8	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534075814		17.0	15.75	16.5	NORMALE
2	232334004211		13.0	15.0	13.8	NORMALE
3	242434061116		11.0	9.0	10.2	NORMALE
4	252534075907		0.0	1.0	0.4	NORMALE
5	252534026707		12.0	7.5	10.2	NORMALE
6	252534073508		1.0	6.75	3.3	NORMALE
7	252534016108		10.0	11.25	10.5	NORMALE
8	242434017210		14.0	14.5	14.2	NORMALE
9	252534030212		11.0	10.75	10.9	NORMALE
10	252534016405		6.0	12.75	8.7	NORMALE
11	252534027903		9.0	14.0	11.0	NORMALE
12	252534358910		0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	252534055107		14.0	12.75	13.5	NORMALE
14	242434005408		2.0	8.25	4.5	NORMALE
15	252534016116		2.0	7.5	4.2	NORMALE
16	252534096913		2.0	10.25	5.3	NORMALE
17	222234026005		0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	242434029807		13.0	15.75	14.1	NORMALE
19	252534029814		11.0	10.75	10.9	NORMALE
20	252534039320		9.0	13.0	10.6	NORMALE
21	252534007605		15.0	14.0	14.6	NORMALE
22	252534005008		18.0	15.75	17.1	NORMALE
23	252534064212		3.0	11.5	6.4	NORMALE
24	232334004820		10.0	10.25	10.1	NORMALE
25	252534039619		3.0	12.75	6.9	NORMALE
26	222534037404		12.0	14.0	12.8	NORMALE
27	252534064907		15.0	15.75	15.3	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule		Examen	CC	MG	Session
1	252534004519		11.0	14.0	12.2	NORMALE
2	252534075917		1.0	14.0	6.2	NORMALE
3	252534064207	I	7.0	14.5	10.0	NORMALE
4	242434017204	E	1.0	0.0	0.6	NORMALE
5	222234015103		0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534016107	E	2.0	11.0	5.6	NORMALE
7	191934000575		0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	252534028809		11.0	10.0	10.6	NORMALE
9	252534004920		7.0	14.0	9.8	NORMALE
10	252534051403		0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	252534066809		10.0	14.0	11.6	NORMALE
12	252534005310		3.0	0.0	1.8	NORMALE
13	242434060216	C	5.0	0.0	3.0	NORMALE
14	242434060216	C	5.0	9.5	6.8	NORMALE
15	252534028320		14.0	9.0	12.0	NORMALE
16	252534059608	N	1.0	14.0	6.2	NORMALE
17	242434055610		1.0	0.0	0.6	NORMALE
18	242434055610		1.0	13.0	5.8	NORMALE
19	232334065612	I	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	252534004218		15.0	14.5	14.8	NORMALE
21	242434005407		1.0	0.0	0.6	NORMALE
22	242434005407		1.0	10.0	4.6	NORMALE
23	191934002629		0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534071214		6.0	15.0	9.6	NORMALE
25	252534047906		11.0	15.0	12.6	NORMALE
26	232334004412		0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	252534016308		1.0	11.0	5.0	NORMALE
28	222234056915		15.0	14.5	14.8	NORMALE
29	252534039216		10.0	13.0	11.2	NORMALE
30	232534108418		0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	252534096512		0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	252534015812		1.0	11.5	5.2	NORMALE

PV de délibération par matière (Session normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	242434059904	10.0	16.5	12.6	NORMALE
2	252534020012	19.0	16.5	18.0	NORMALE
3	252534036511	11.0	16.5	13.2	NORMALE
4	212134002304	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	222234040414	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	252534046405	1.0	11.0	5.0	NORMALE
7	242434004807	11.0	13.0	11.8	NORMALE
8	252534046220	6.0	14.5	9.4	NORMALE
9	252534004504	1.0	10.0	4.6	NORMALE
10	252534006411	13.0	15.0	13.8	NORMALE
11	252534008605	2.0	10.0	5.2	NORMALE
12	202034002287	10.1	10.1	10.1	NORMALE
13	252534048718	1.0	10.0	4.6	NORMALE
14	252534075811	8.5	14.0	10.7	NORMALE
15	252534081501	11.0	13.75	12.1	NORMALE
16	252534082503	13.0	14.5	13.6	NORMALE
17	252534050908	1.0	1.0	1.0	NORMALE
18	252534059610	10.0	12.0	10.8	NORMALE
19	242434017110	4.0	8.0	5.6	NORMALE
20	252534004203	4.0	13.5	7.8	NORMALE
21	252534046306	5.0	12.0	7.8	NORMALE
22	252534071202	2.0	12.0	6.0	NORMALE
23	232334056319	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	252534006311	13.0	15.25	13.9	NORMALE
25	252534069120	4.0	11.5	7.0	NORMALE
26	212134001291	0.0	1.0	0.4	NORMALE
27	252534050807	4.0	13.0	7.6	NORMALE
28	232334004404	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	252534050801	1.0	0.0	0.6	NORMALE
30	252534004610	8.0	10.5	9.0	NORMALE
31	242434035614	6.0	13.0	8.8	NORMALE