



يوم: 2026/05/09

## امتحان الدورة العادية في مقياس برمجيات إحصائية 2

### التمرين الأول:

أجب عن الأسئلة التالية بشكل مختصر:

- 1- ماذا نقصد بالانحدار الزائف؟
- 2- أذكر المشاكل القياسية التي قد تصادفك عند تقديرك لنموذج ما، والاختبارات التي يمكنك من الكشف عنها.
- 3- فيماذا تفيد المعايير التالية: Akaike info criterion، Schwarz criterion، Hannan-Quinn criter
- 4- ما هو الهدف من استخدام منهجية Box-Jenkins.

### التمرين الثاني:

الجدول التالي يمثل مخرجات برنامج **Eviews** للانحدار الخطي للمتغير **Y** (الكمية المطلوبة من سلعة ما)، والمتغير **X<sub>1</sub>** (سعر السلعة)، والمتغير **X<sub>2</sub>** (دخل المستهلك) من سنة 2010 إلى 2023:

Dependent Variable: Y  
Method: Least Squares  
Date: 12/03/24 Time: 23:56  
Sample: 2010 2023  
Included observations: 14

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.84214	6.064674	4.261092	0.0013
X1	0.714896	0.266264	2.684916	0.0212
X2	-0.328113	0.134561	-2.438392	0.0329
R-squared	0.687540	Mean dependent var	17.71429	
Adjusted R-squared	0.630729	S.D. dependent var	4.177385	
S.E. of regression	2.538501	Akaike info criterion	4.888434	
Sum squared resid	70.88389	Schwarz criterion	5.025375	
Log likelihood	-31.21904	Hannan-Quinn criter.	4.875758	
F-statistic	12.10223	Durbin-Watson stat	3.078032	
Prob(F-statistic)	0.001665			

### المطلوب:

- 1- ماهي التعليلة المستعملة في برنامج Eviews للحصول على هذا الجدول؟
- 2- اكتب معادلة الانحدار.
- 3- فسر المعلمات اقتصاديا وإحصائية.
- 4- اختبر وجود مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء العشوائية، إذا علمت أن  $du=1.68$ ,  $dL=1$

### التمرين الثالث:

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  
Exogenous: None  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.571332	0.0000
Test critical values:		
1% level	-2.647120	
5% level	-1.952910	
10% level	-1.610011	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(GDP,2)  
Method: Least Squares  
Date: 05/07/25 Time: 14:12  
Sample (adjusted): 1992 2020  
Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GDP(-1))	-1.457960	0.192563	-7.571332	0.0000

Automatic ARIMA Forecasting  
Selected dependent variable: GDP  
Date: 05/07/25 Time: 14:15  
Sample: 1990 2020  
Included observations: 31  
Forecast length: 0

Number of estimated ARMA models: 25  
Number of non-converged estimations: 0  
Selected ARMA model: (0,3)(0,0)  
AIC value: 4.43718531068

#### ARMA Criteria Table

Model Selection Criteria Table  
Dependent Variable: GDP  
Date: 05/07/25 Time: 14:15  
Sample: 1990 2020  
Included observations: 31

Model	LogL	AIC*	BIC	HQ
(0,3)(0,0)	-63.776372	4.437185	4.668474	4.512580
(1,3)(0,0)	-63.766884	4.501089	4.778635	4.591562
(0,4)(0,0)	-63.770362	4.501314	4.778860	4.591787
(2,3)(0,0)	-63.234963	4.531288	4.855091	4.636840
(2,2)(0,0)	-64.288664	4.534753	4.812298	4.625226
(1,2)(0,0)	-65.582341	4.553699	4.784988	4.629094
(1,4)(0,0)	-63.741893	4.563993	4.887797	4.669545
(3,2)(0,0)	-63.757854	4.565023	4.888826	4.670575
(2,4)(0,0)	-63.068500	4.585064	4.955126	4.705695
(3,3)(0,0)	-63.081203	4.585884	4.955945	4.706515
(2,0)(0,0)	-67.099975	4.587095	4.772126	4.647411

Null Hypothesis: GDP has a unit root  
Exogenous: Constant  
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.446486	0.5458
Test critical values:		
1% level	-3.679322	
5% level	-2.967767	
10% level	-2.622989	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(GDP)  
Method: Least Squares  
Date: 05/07/25 Time: 14:18  
Sample (adjusted): 1992 2020  
Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP(-1)	-0.344558	0.238203	-1.446486	0.1600
D(GDP(-1))	-0.286452	0.225505	-1.270269	0.2152
C	0.826313	0.779977	1.059407	0.2992

Null Hypothesis: GDP has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.017560	0.5685
Test critical values:		
1% level	-4.296729	
5% level	-3.568379	
10% level	-3.218382	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(GDP)  
Method: Least Squares  
Date: 05/07/25 Time: 14:16  
Sample (adjusted): 1991 2020  
Included observations: 30 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP(-1)	-0.421391	0.208862	-2.017560	0.0537
C	1.622399	0.946728	1.713691	0.0980
@TREND("1990")	-0.043502	0.049024	-0.887372	0.3827

Date: 05/07/25 Time: 14:07

Sample: 1990 2020

Included observations: 31

	Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
1	0.368	0.368	4.6267	0.031		
2	0.306	0.197	7.9286	0.019		
3	0.255	0.110	10.299	0.016		
4	0.038	-0.150	10.353	0.035		
5	-0.067	-0.146	10.528	0.062		
6	-0.081	-0.038	10.796	0.095		
7	0.025	0.171	10.823	0.147		
8	-0.097	-0.080	11.242	0.188		
9	-0.103	-0.108	11.732	0.229		
10	-0.157	-0.177	12.933	0.227		
11	-0.091	0.073	13.360	0.270		
12	-0.122	0.022	14.165	0.290		
13	-0.119	-0.027	14.963	0.310		
14	-0.102	-0.139	15.592	0.339		
15	-0.185	-0.177	17.773	0.275		
16	-0.111	0.034	18.615	0.289		

Null Hypothesis: GDP has a unit root  
Exogenous: None  
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.032744	0.2646
Test critical values:		
1% level	-2.647120	
5% level	-1.952910	
10% level	-1.610011	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(GDP)  
Method: Least Squares  
Date: 05/07/25 Time: 14:19  
Sample (adjusted): 1992 2020  
Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP(-1)	-0.130359	0.126226	-1.032744	0.3109
D(GDP(-1))	-0.392605	0.202478	-1.939001	0.0630

تمثل الجداول مخرجات برنامج **eviews** لمرحلتين من مراحل منهجية بوكس جينكينز، اشرح كل جدول بالتفصيل وأذكر المرحلة التي ينتمي اليها.


بالتوفيق



## الإجابة النموذجية لامتحان الدورة العادية في مقياس برمجيات احصائية 2

العلامة	التمرين الأول	
1.5	الانحدار الزائف: عند تقديرنا لنموذج نتحصل على قيمة مرتفعة لمعامل التحديد، مع قيمة منخفضة جدا لدورين واتسن، هذا التناقض يفسر أن النموذج استطاع تفسير حجم كبير من المعلومات الموجودة في المتغي التابع، ووجود في نفس الوقت ارتباط ذاتي قوي للاخطاء معناه معلومات كثيرة غير مفسرة.	1
1.5	المشاكل القياسية واختبارات الكشف عنها: - الارتباط الذاتي للاخطاء العشوائية: يتم الكشف عنه باختبار ديرين واتسون DW، اختبار LM - عدم ثبات التباين: استخدام اختبار white، اختبار ARCH-LM - الازدواج الخطي: اختبار Farrar-Glauber باستخدام مصفوفة الارتباطات - التوزيع الطبيعي: يتم الكشف عنه باختبار جارك بيررا jark-Berra	2
1	تفيد المعايير التالية : Akaike info criterion، Schwarz criterion، Hannan-Quinn criter في اختيار نموذج ARMA الأمثل، وذلك باختيار أصغر قيمة لهذه المعايير.	3
1	الهدف من استخدام منهجية بوكز جينكيز هو بناء نماذج إحصائية دقيقة للتنبؤ، حيث يتم التنبؤ بقيم الظاهرة المراد دراستها في المستقبل خاصة في المدى القصير، ولها تطبيقات كثيرة وفي مختلف المجالات	4
05	المجموع	

النقاط	التمرين الثاني	
1.5	التعليمة المستعملة للحصول على هذا الجدول: equation estimation → equation → as equation → Open → نضغط على التغيرات OK → Y C X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> → ترتيب المتغيرات	1
1	معادلة الانحدار الخطي: $Y=25.84+0.71X_1-0.32X_2$	2
0.5	تفسير المعاملات اقتاديا واحصائيا: - التفسير الاقتصادي: ( $\beta_0 = 25.84$ ): تشير المعلمة إلى وجود مقدار ثابت يقدر بقيمة 25.84، أي لما تكون المتغيرات المستقلة مساوية ل0 فإن النمو الاقتصادي يساوي 25.84.	3
0.5	( $\beta_1 = 0.71$ ): تشير المعلمة إلى وجود علاقة طردية بين معدل النمو الاقتصادي ورأس المال البشري من ناحية، ومن ناحية أخرى تعبر على أن كل تغير في رأس المال البشري	

0.5	<p>بوحددة واحدة يؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 0.71.</p> <p><math>(\beta_2 = -0.32)</math>: تشير المعلمة إلى وجود علاقة عكسية بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة من ناحية، ومن ناحية أخرى تعبر على أن كل تغير في معدل البطالة بوحددة واحدة يؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي بمقدار 0.32.</p> <p>- التفسير الاحصائي: معنوية <math>B_0</math>: <math>H_0: B_0=0</math> غير معنوي <math>H_1: B_0 \neq 0</math> معنوي</p>	
0.5	<p>- القرار: نلاحظ أن <math>prob=0.0013 &lt; 0.05</math> وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي أن <math>B_0</math> معنوي احصائيا.</p> <p>بنفس الطريقة السابقة:</p>	
0.5	<p>- نلاحظ أن <math>prob=0.0212 &lt; 0.05</math> وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي أن <math>B_1</math> معنوي احصائيا.</p>	
0.5	<p>- نلاحظ أن <math>prob=0.0329 &lt; 0.05</math> وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي أن <math>B_2</math> معنوي احصائيا.</p>	
1.5	<p>اختبار وجود مشكلة الارتباط الذاتي للاخطاء العشوائية :</p>	4
		
	<p>بما أن قيمة اختبار <math>DW=3.078</math> و <math>du=1.68</math> , <math>dL=1</math> نلاحظ أن <math>DW &gt; 4-dl</math> مما يدفعنا لرفع الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، أي يوجد ارتباط ذاتي بين الأخطاء العشوائية.</p>	
07		المجموع

النقاط	التمرين الثالث	
0.5	<p>المرحلة الاولى: دراسة استقرارية السلسلة:</p> <p>في هذه المرحلة و قبل البدء في تحديد النموذج يجب في البداية التخلص من المركبة الموسمية في حالة البيانات الفصلية بإحدى الطرق المتخصصة و من ثمة يجب</p>	1

التأكد من استقرارية السلسلة و ذلك بالاعتماد على اختبارات جذر الوحدة **ADF**

### المرحلة الثانية: مرحلة التعرف

0.5

يمكننا التعرف على النموذج الذي تخضع له السلسلة محل الدراسة, و يكون ذلك من خلال الاعتماد على دالتي الارتباط الذاتي البسيط و الجزئي للسلسلة المستقرة, حيث يمكننا اقتراح مجموعة من النماذج الممكنة و المفاضلة بينها باستعمال بعض المعايير الإحصائية لتحديد النموذج الأكثر ملاءمة لبيانات عينة الدراسة.

### المرحلة الثالثة: مرحلة تقدير النموذج

0.5

بعد الانتهاء من مرحلة التعرف على نموذج السلسلة الزمنية و اقتراح مجموعة من النماذج, يمكننا الانتقال إلى المرحلة الموالية و المتمثلة في تقدير معاملات النموذج. يمكن تقدير معاملات نماذج الانحدار الذاتي وذلك بالاعتماد على المعايير التالية :

✓ قيمة إحصائية معيار Akaike (AIC)

✓ قيمة إحصائية معيار Schwarz (SC)

تعتبر هذه المعايير هي الأكثر استعمالاً في حالة نماذج السلاسل الزمنية و النموذج الأفضل هو الذي يمنحنا اقل القيم للمعايير السابقة.

### المرحلة الرابعة: دراسة صلاحية النموذج ثم التنبؤ

0.5

بعد تحديد النموذج الملائم لبيانات عينة الدراسة نعمل في هذه المرحلة على اختبار صلاحية النموذج و قوة النتائج المتوصل إليها, توجد عدة اختبارات لدراسة صلاحية النموذج من بينها:

- اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي.

- اختبار عدم وجود ارتباط ذاتي لبواقي النموذج.

- اختبار ثبات التباين للاخطاء العشوائية.

- اختبار استقرارية النموذج.

بعد القيام بالمراحل السابقة أي تحديد النموذج و تقدير معالمه و من ثم التأكد من صلاحيته يمكننا الآن التنبؤ بالقيم المستقبلية للسلسلة المدروسة و اختبار مدى جودة القيم المتنبأ بها باستعمال بعض المعايير المتخصصة, غير أن طريقة بوكس جنكيز

	تسمح لنا بالقيام بتنبؤات على المدى القصير فقط.	
2	<p><b>ترتيب الجداول:</b></p> <p><b>الجدول 2:</b> يمثل جدول الارتباط الذاتي الكلي والجزئي، حيث يمكن اعتباره كمرحلة أولى لاختبار السلسلة اذا كانت مستقرة أم لا، بالإضافة الى الاعتماد عليه كمرحلة لاختيار النموذج الأمثل ARMA.</p> <p><b>الجدول 1:</b> النموذج الثالث في اختبار الاستقرارية للسلسلة الزمنية في المستوى ADF. وتكون في المرحلة الأولى لمنهجية بوكس جينكيز، حيث نلاحظ أن نرفض الفرضية الصغرى ونقبل الفرضية البديلة القائلة بعدم وجود اتجاه عام، وننتقل الى النموذج الثاني.</p> <p><b>الجدول 6:</b> النموذج الثاني في اختبار الاستقرارية لديكي فولر حيث السلسلة عند المستوى. وتكون في المرحلة الأولى لمنهجية بوكس جينكيز، حيث نلاحظ أن نرفض الفرضية الصغرى ونقبل الفرضية البديلة القائلة بعدم وجود حد ثابت، وننتقل الى النموذج الأول.</p> <p><b>الجدول 3:</b> النموذج الأول في اختبار الاستقرارية لديكي فولر حيث السلسلة عند المستوى. وتكون في المرحلة الأولى لمنهجية بوكس جينكيز، حيث نلاحظ أن نقبل الفرضية الصغرى القائلة بالسلسلة غير مستقرة أي بوجود اتجاه عام DS، وبالتالي نقوم باجراء الفروق الأولى على السلسلة.</p> <p><b>الجدول 4:</b> النموذج الأول في اختبار الاستقرارية لديكي فولر حيث السلسلة بعد اجراء الفرق الأول. وتكون في نفس المرحلة لمنهجية بوكس جينكيز، حيث نلاحظ أن نرفض الفرضية الصغرى ونقبل الفرضية البديلة القائلة بان السلسلة استقرت بعد اجراء الفرق الأول.</p> <p><b>الجدول 5:</b> مرحلة التعرف على النموذج الأمثل لنموذج ARMA، ويتم اختيار أصغر قيمة للاختبار الإحصائية ومن الجدول نلاحظ أن النموذج المقترح هو ARIMA(0,1,3).</p>	1 1 1 1 1 1
8	المجموع	